

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՌԱԿ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՄՌԱԿ ՊՐԻՆՏ	ՄՌԱԿ ՊՐԻՆՏ	ՄՌԱԿ ՊՐԻՆՏ	ՄՌԱԿ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ	Անձնական գործի կազմ /թղթապանակ/ Կազմը` N 7 բուլմվինիլից, գույնը` մուգ կապույտ: Պատրաստի արտադրանքի բացված չափսերը` 63,0x33,0 սմ, սահմանային շեղումը` ±3 մմ, Ներառյալ աջակողմյան (նայողի կողմից) լրացուցիչ բացվածքը/կափույր/, վերջինիս ստվարաթղթի չափսերը` 4,0+8,0x33,0սմ, սահմանային շեղումը` ±2 մմ: Կազմակողերը` վերևի և ներքևի կափյուրներ 1,5մմ հաստությամբ ստվարաթղթից, չափսերը`

21,5x4,0+8,0 սմ, սահմանային շեղումը՝ ±2 մմ: Շապիկը՝ Կապույտ բումվիկիլապատ՝ ոսկեգօծ դաջումով (թղթապանակի դիմերեսին): Դիմերեսին՝ ՀՀ զինանշանը և բոլոր գրվածքները՝ կենտրոնադիր: Կազմակողերի ներսի հատվածին՝ սոսնձված 200 գ/մ<sup>2</sup> օֆսեթ թուղթ, անտիպ, չափսերը՝ 22,0x32,0 սմ, լրացուցիչ բացվածքի ներսի հատվածին նույնպես, սահմանային շեղումը՝ ±2 մմ: Ձախակողմյան (նայողի կողմից) կազմակողի ներսի միջնամասում/կենտրոնում/ 9,5x12,5 սմ չափսերով լուսանկարային գրպանիկ՝ անկյունները բումվիկիլապատ, աջակողմյան (նայողի կողմից) կազմակողի ստորին մասում՝ 20,0x32,0 սմ չափսերով գրպանիկ՝ 200 գ/մ<sup>2</sup> թուղթ: Կռնակը և հավելյալ բացվածքը /կափույրը/՝ ամրացված ամրացված կազմի հետ մեկ կտոր բումվիկիլով 12,0x32,0սմ բումվիկիլապատ: Միջուկի թերթերի քանակը՝ 4, չափսերը՝ 21,0x30,0սմ : Թուղթը՝ 200 գ/մ<sup>2</sup> օֆսեթ, 1+1, : Կազմման եղանակը՝ մեջկար՝ մետաղալարով՝ 2 մետաղակապով,

				<p>յուրաքանչյուր թերթի հետ՝ մեջկարված միջանկյալ թւիկներ՝ գործվածքից /լիդերին/՝ ամրացված կռնակին, թւիկների ընդհանուր թիվը՝ 4, յուրաքանչյուրի չափսը՝ 2,5x30,0 սմ: Կազմակողերին՝ 15 սմ երկարությամբ 1 սմ լայնությամբ մեկական թելակապ, սահմանային շեղումը՝ <math>\pm 2</math> մմ: Տպագրությունն իրականացնել համաձայն տեխնիկական բնութագրի, պատվիրատուի տրամադրած նմուշի:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Мрав Принт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 1115-ЕЦДЦ12Р-2026/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Мрав Принт	Мрав Принт	Мрав Принт	ООО Мрав Принт	Папка / обложка личного дела Обложка из бумвинила № 7, цвет — тёмно-синий. Размер готового изделия в развороте — 63,0 × 33,0 см, допустимое отклонение — ±3 мм, включая дополнительный правый клапан (со стороны смотрящего); размеры его картонной основы — 4,0 + 8,0 × 33,0 см, допустимое отклонение — ±2 мм. Стороны обложки, а также верхний и нижний клапаны изготовлены из картона толщиной 1,5-1,75 мм, размеры — 21,5 × (4,0 + 8,0) см, допустимое отклонение

—  $\pm 2$  мм. Покрытие — синий бумвинил с тиснением золотом на лицевой стороне папки. На лицевой стороне по центру размещаются герб Республики Армения и все надписи. К внутренней стороне створок обложки приклеена немелованная офсетная бумага плотностью 200 г/м<sup>2</sup>, размером 22,0 × 32,0 см; то же относится и к внутренней стороне дополнительного клапана. Допустимое отклонение —  $\pm 2$  мм. На внутренней стороне левой створки обложки (со стороны смотрящего), по центру, расположен карман для фотографии размером 9,5 × 12,5 см, углы которого отделаны бумвинилом. В нижней части внутренней стороны правой створки обложки (со стороны смотрящего) расположен карман размером 20,0 × 32,0 см из бумаги плотностью 200 г/м<sup>2</sup>. Корешок и дополнительный клапан должны быть соединены с обложкой цельным куском бумвинила размером 12,0 × 32,0 см.

				<p>Количество внутренних листов — 4, размер каждого — 21,0 × 30,0 см.</p> <p>Бумага — офсетная, плотностью 200 г/м<sup>2</sup>, печать 1+1. Способ скрепления — прошивка проволокой на две металлические скобы; к каждому листу пришиваются промежуточные тканевые полоски из лидерина, закреплённые на корешке. Общее количество полосок — 4, размер каждой — 2,5 × 30,0 см. К створкам обложки крепятся по одной завязке длиной 15-20 см и шириной 1 см, допустимое отклонение — ±2 мм.</p> <p>Печать должна выполняться в соответствии с техническим описанием и образцом, предоставленным заказчиком.</p>
--	--	--	--	---