

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Սև ու սպիտակ բազմաֆունկցիոնալ տպիչ	Սև ու սպիտակ բազմաֆունկցիոնալ տպիչ	Սև ու սպիտակ բազմաֆունկցիոնալ տպիչ	Սև ու սպիտակ բազմաֆունկցիոնալ տպիչ	Սև ու սպիտակ բազմաֆունկցիոնալ տպիչ.Տպագրության բնութագրեր՝ արագություն՝ մինչև 40 էջ/րոպե (A4) և մինչև 65.4 էջ/րոպե (A5, հորիզոնական), երկկողմանի՝ մինչև 33.6 պատկեր/րոպե; տեխնոլոգիա՝ մոնոխրոմ լազերային; լուծաչափ՝ մինչև 1200 × 1200 dpi; լեզուներ՝ UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript 3; տառատեսակներ՝ 45 (PCL) և 136 (PostScript); դաշտեր՝ 5 մմ (սովորական) և 10 մմ (ծրարներ); առկա է տոների խնայողության ռեժիմ, պաշտպանված տպագրություն, տպագրություն USB-

ից (JPEG, TIFF, PDF), ամպային տպագրություն (Dropbox, Google Drive, OneDrive), AirPrint և Mopria աջակցություն: Պատճենման բնութագրեր՝ արագություն՝ մինչև 40 էջ/րոպե (մեկկողմանի) և մինչև 33.6 պատկեր/րոպե (երկկողմանի); լուծաչափ՝ մինչև 600 × 600 dpi; մասշտաբավորում՝ 25–400%; մինչև 999 պատճեն մեկ ցիկլում; ֆունկցիաներ՝ երկկողմանի պատճենում, 2-ը 1-ում և 4-ը 1-ում, տեսակավորում, անձնագրերի պատճենում, շրջանակի հեռացում: Սքանավորման բնութագրեր՝ տեսակ՝ գունավոր; լուծաչափ՝ 600 × 600 dpi (օպտիկական) և մինչև 9600 × 9600 dpi (բարելավված); արագություն՝ մինչև 50/100 պատկեր/րոպե (սև-սպիտակ, մեկկողմանի/երկկողմանի) և մինչև 40/80 պատկեր/րոպե (գունավոր); 256 մոխրագույնի աստիճան; ֆորմատներ՝ TIFF, JPEG, PDF, կոմպակտ PDF, որոնելի PDF, PDF/A-1b; սքանավորում՝ համակարգիչ, USB և FTP: Թղթի հետ աշխատանք՝ մատակարարում՝ 250 թերթ (կասետա), 100 թերթ

				<p>(ունիվերսալ տրցակ), 50 թերթ (ավտոմատ սնուցիչ), առավելագույնը՝ մինչև 900 թերթ; էլք՝ 150 թերթ; տեսակներ՝ սովորական, խիտ, բարակ, վերամշակված թուղթ, պիտակներ, բացիկներ, ծրարներ; խտություն՝ 60-120 գ/մ<sup>2</sup> (կասետա), 60-199 գ/մ<sup>2</sup> (ունիվերսալ տրցակ); աջակցվում է երկկողմանի տպագրություն: Ինտերֆեյսներ և ծրագրային ապահովում՝ USB 2.0, Ethernet (մինչև 1 Գբիտ/վ), Wi-Fi 802.11 b/g/n; աջակցվում են Windows, macOS և Linux; տպագրության պրոտոկոլներ՝ LPD, IPP, WSD; սքանավորում՝ FTP, SMB, էլ. փոստ; անվտանգություն՝ TLS 1.3, IPSec, IP Ֆիլտրում, SNMPv3: Ընդհանուր բնութագրեր՝ պրոցեսոր՝ 1.2 ԳՀց, հիշողություն՝ 1 ԳԲ, պահեստ՝ 4 ԳԲ, սենսորային էկրան՝ 12.7 սմ; չափեր՝ 420 x 460 x 375 մմ; քաշ՝ մոտ 16.3 կգ; սնուցում՝ 220-240 Վ; Էներգասպառում՝ առավելագույնը 1280 Վտ, տպագրություն՝ մոտ 480 Վտ, սպասում՝ մոտ 8 Վտ, քնի ռեժիմ մոտ 0.9 Վտ:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECXU72P-26/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11					