

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Asanus	Asanus	Asanus	ASANUS Medizintechnik GmbH	Վիաբուժական գործիքների հավաքածուն իր մեջ ներառելու է հետևյալ ապրանքները՝ 1, Ձեռքի շաղափիչի հավաքածու Քաշը՝ առավելագույնը 1050գ Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2- Քանակը՝ 1 հատ Լրակազմ. Ձեռքի շաղափիչ HUDSON, երկարությունը՝ 270մմ $\pm 5\%$ - 1 հատ Երկարացման դետալ HUDSON, երկարությունը՝ 97մմ $\pm 5\%$ - 1 հատ Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 96մմ, տրամագիծը՝ 9մմ $\pm 5\%$ - 1 հատ Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 97մմ, տրամագիծը՝ 14մմ $\pm 5\%$ - 1 հատ Շաղափ HUDSON,

					Երկարությունը՝ 100մմ, տրամագիծը՝ 14մմ $\pm 5\%$ -1 հատ Շաղափ HUDSON, Երկարությունը՝ 102մմ, տրամագիծը՝ 22մմ $\pm 5\%$ - 1 հատ Շաղափ McKENZIE, Երկարությունը՝ 98մմ, տրամագիծը՝ 13մմ ± 5 - 1 հատ Կրատիոտոմիայի փորիչ CUSHING, 94մմ, $\pm 5\%$ -1 հատ Շաղափ HUDSON Երկարությունը՝ 97մմ $\pm 5\%$, Տրամագիծը՝ 14մմ $\pm 5\%$ Քաշը՝ առավելագույնը 70գ Պատրաստման Նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 - Քանակը՝ 1 հատ Շաղափ HUDSON Երկարությունը՝ 102մմ $\pm 5\%$, Տրամագիծը՝ 22մմ $\pm 5\%$ Քաշը՝ առավելագույնը 85գ Պատրաստման Նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 - Քանակը՝ 1 հատ Դակիչ LOVE-KERRISON Երկարությունը՝ 180մմ $\pm 5\%$, Լայնությունը՝ 3մմ $\pm 5\%$, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 240գ Պատրաստման Նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2- Քանակը՝ 1 հատ Դակիչ LOVE-KERRISON Երկարությունը՝ 180մմ $\pm 5\%$,
--	--	--	--	--	---

					Լայնությունը՝ 4մմ $\pm 5\%$, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 245գ Պատրաստման կյուրի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2-Քանակը՝ 1 հատ Դակիչ LOVE-KERRISON Երկարությունը՝ 180մմ $\pm 5\%$, Լայնությունը՝ 5մմ $\pm 5\%$, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 240գ Պատրաստման կյուրի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 - Քանակը՝ 2 հատ Դակիչ LOVE-KERRISON Երկարությունը՝ 180մմ $\pm 5\%$, Լայնությունը՝ 6մմ $\pm 5\%$, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 250գ Պատրաստման կյուրի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 - Քանակը՝ 1 հատ Լարասղոցի հավաքածու OLIVECRONA Երկարությունը՝ 500մմ $\pm 5\%$ Քաշը՝ առավելագույնը 13գ Պատրաստման կյուրի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Լարասղոցների քանակը 1 հավաքածուում՝ առնվազն 5 Հավաքածուների քանակը՝ 10 Լարասղոցի հավաքածու GIGLI Երկարությունը՝ 300մմ $\pm 5\%$ Քաշը՝
--	--	--	--	--	---

					առավելագույնը 10գ Պատրաստման սյուրֆի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Լարասղոցների քանակը 1 հավաքածուում՝ առնվազն 5 Հավաքածուների քանակը՝ 10
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22020404-ЕЦДЦ12Р-26/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					