

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամուրա ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-26/85 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	Մարմնամարզական այծիկ - Մետաղական կլոր հատվածքի խողովակներից հենարանային ոտքերով՝ պարփակված ռետինե ծայրակալներով, փայտյա պատվանդանով՝ երեսպատված շագանակագույն կաշվով կամ համարժեք բարձրակարգ այլ նյութով, սինտիպոնե միջուկը բոլոր կողմերից՝ բացառությամբ տակամասից ամրացված լինի հատուկ միջուկով: Բարձրությունը փոփոխվող՝ 800-1200 մմ, երկարությունը 600մմ, լայնությունը 350-400մմ, քաշը 40կգ, մետաղական հենարանային շարժական ոտքերի չափերը պետք է լինեն առնվազն $\Phi 48 \times 2$մմ տրամագծի, իսկ անշարժ հենարանային ոտքերը՝ առնվազն $\Phi 57 \times 3$մմ տրամագծի: Ռետինե ծայրակալի հատվածքի չափերը պետք է լինեն առնվազն 82×86մմ, ռետինե ծայրակալի արտաքին բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 78մմ, իսկ ներքին բարձրությունը՝ առնվազն 45մմ: Նմուշը /նկար 3/ կցվում է: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը $\pm 3\%$: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և հավաքումը՝ ըստ հասցեների իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մինչև մատակարարումը չափաբաժնում ներկայացված ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ (հեռ.՝ 010-599-699 (564)): Նմուշ նկարները տրվում են զուտ ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հետագայում կնքվող պայմանագրի մաս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амура ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԳՄՄԵԱԶԱՊԶԲ-26/85 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	