

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	1.Շերտավարագույրի կտոր Շերտավարագույրի կտորները պատրաստված են պոլիէթերից , ներկված և ներծծված հատուկ բաղադրության նյութերով ` արևից պաշտպանվելու համար 2. Այլումինե ձող Այլումինե ձողի ներկումը կատարված է փոշեներկման Էլեկտրոստատիկ եղանակով: Այլումինե ձողի պատերի հաստությունը 1 մմ է : Այլումինե ձողի չափսերն են 45 x 25 մմ : 3.Շերտավարագույրի ծանրոց Շերտավարագույրի ծանրոցները պատրաստված են միաձույլ PVC և մետաղյա համաձուլվածքով : Ծանրոցների համար նախատեսված է հատուկ շղթա, որը շերտավարագույրի շերտերը միացնում է միմյանց : 4. Շերտավարագույրի մեխանիզմ Շերտավարագույրների բացող--փակող և պտտող մեխանիզմը կոչվում է unit control, այնտեղ գտնվող ռեդուկտորը թույլ է տալիս , որպեսզի այն աշխատի

				անաղմուկ և հուսալի : Մեխանիզմը բաղկացած է նաև այլ կցամասերից , այդ թվում նաև շարժական կախիչներից , որոնք պատրաստված են մետաղական փոշու և միաձուլվ PVC խառնուրդից , չեն կոտրվում ու աշխատում են անաղմուկ և առանց խոչընդոտի : Գույնը և մնացած մանրամասները ենթակա են համաձայնեցման պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիք՝ 12 ամիս Շերտավարագույրները պետք է մատակարարել, չափագրել և տեղադրել հետևյալ հասցեներում՝ ք.Թալինի թիվ 2 մանկապարտեզ Մկրտիչ Հաությունյան 13, ընդ. 38 պատուհան 92 մ2 Աշնակ բնակավայրի վարչական շենք 12 պատուհան 28 մ2
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	1.Շերտավարագույրի կտոր Շերտավարագույրի կտորները պատրաստված են պոլիէսթերից , ներկված և ներծծված հատուկ բաղադրության նյութերով ` արևից պաշտպանվելու համար 2. Այլումինե ձող Այլումինե ձողի ներկումը կատարված է փոշեներկման էլեկտրոստատիկ եղանակով: Այլումինե ձողի պատերի հաստությունը 1 մմ է : Այլումինե ձողի չափսերն են 45 x 25 մմ : 3.Շերտավարագույրի ծանրոց Շերտավարագույրի ծանրոցները պատրաստված են միաձույլ PVC և մետաղյա համաձուլվածքով : Ծանրոցների համար նախատեսված է հատուկ շղթա, որը շերտավարագույրի շերտերը միացնում է միմյանց : 4. Շերտավարագույրի մեխանիզմ Շերտավարագույրների բացող--փակող և պտտող մեխանիզմը կոչվում է unit control, այնտեղ գտնվող ռեդուկտորը թույլ է տալիս , որպեսզի այն աշխատի

				անաղմուկ և հուսալի : Մեխանիզմը բաղկացած է նաև այլ կցամասերից , այդ թվում նաև շարժական կախիչներից , որոնք պատրաստված են մետաղական փոշու և միաձուլվ PVC խառնուրդից , չեն կոտրվում ու աշխատում են անաղմուկ և առանց խոչընդոտի : Գույնը և մնացած մանրամասները ենթակա են համաձայնեցման պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիք՝ 12 ամիս Շերտավարագույրները պետք է մատակարարել, չափագրել և տեղադրել հետևյալ հասցեներում՝ ք.Թալինի թիվ 2 մանկապարտեզ Մկրտիչ Հաությունյան 13, ընդ. 38 պատուհան 92 մ2 Աշնակ բնակավայրի վարչական շենք 12 պատուհան 28 մ2
--	--	--	--	---