ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/ԱԽ-36 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Սպիտակեցնող և ախտահանող հեղուկ՝ թույլ քլորի հոտով: Ակտիվ քլորի զանգվածային մասը 50գ/դմ3–ից ոչ պակաս /պարտադիր չափանիշ/: Նատրիումի հիդրօքսիդի զանգվածային մասը 20 գ/դմ3–ից ոչ պակաս /պարտադիր չափանիշ/: Ջրածնային իոնների խտությունը՝ PH-10-12: Նախատեսված է բամբակե, վուշե գործվածքները սպիտակեցնելու, կեղտաբծերը հեռացնելու համար: Օգտագործվում է նաև արծնապատված, ճենապակյա, հախճապակյա սպասքը, երեսպատման սալիկները,

						զուգարանակոնքերը և աղբամանները լվանալու և ախտահանելու համար: Բաղադրության մեջ մտնող ակտիվ հավելանյութերը գործվածքները պաշտպանում են փչանալուց: Նախատեսված է նաև կիսաավտոմատ և ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար: Հատուկ բարձր ճնշման պոլիէթիլենային 1 լիտրանոց տարաներով, (ոչ պլաստիկ) տարայի պատի հաստությունը առնվազն 1.2մմ: Յուրաքանչյուր տարան գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ: Ապրանքը մատակարարելիս պիտանելիության ժամկետի ավարտին մնացած լինի առնվազն 12 ամիս: Մատակարարված ապրանքի որակական հատկանիշների համապատասխանելիության հավաստիացման համար, մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել հավաստող փորձաքննության տվյալներ բաղադրության վերաբերյալ: Ապրանքների բեռնաբարձումը, տեղափոխումը մինչև

					պատվիրատուի կողմից նշված հասցե, բեռնաթափումը պահեստի հատկացված վայրում կատարվում է մատակարարի կողմից՝ իր միջոցներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/ԱԽ-36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Սպիտակեցնող և ախտահանող հեղուկ՝ թույլ քլորի հոտով: Ակտիվ քլորի զանգվածային մասը 50գ/դմ3–ից ոչ պակաս /պարտադիր չափանիշ/: Նատրիումի հիդրօքսիդի զանգվածային մասը 20 գ/դմ3–ից ոչ պակաս /պարտադիր չափանիշ/: Ջրածնային իոնների խտությունը՝ PH-10-12: Նախատեսված է բամբակե, վուշե գործվածքները սպիտակեցնելու, կեղտաբծերը հեռացնելու համար: Օգտագործվում է նաև արծնապատված, ճենապակյա, հախճապակյա սպասքը, երեսպատման սալիկները,

						զուգարանակոնքերը և աղբամանները լվանալու և ախտահանելու համար: Բաղադրության մեջ մտնող ակտիվ հավելանյութերը գործվածքները պաշտպանում են փչանալուց: Նախատեսված է նաև կիսաավտոմատ և ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար: Հատուկ բարձր ճնշման պոլիէթիլենային 1 լիտրանոց տարաներով, (ոչ պլաստիկ) տարայի պատի հաստությունը առնվազն 1.2մմ: Յուրաքանչյուր տարան գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ: Ապրանքը մատակարարելիս պիտանելիության ժամկետի ավարտին մնացած լինի առնվազն 12 ամիս: Մատակարարված ապրանքի որակական հատկանիշների համապատասխանելիության հավաստիացման համար, մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել հավաստող փորձաքննության տվյալներ բաղադրության վերաբերյալ: Ապրանքների բեռնաբարձումը, տեղափոխումը մինչև

					պատվիրատուի կողմից նշված հասցե, բեռնաթափումը պահեստի հատկացված վայրում կատարվում է մատակարարի կողմից՝ իր միջոցներով: