

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Intel Core i7-14700	Intel Core i7-14700	Intel Core i7-14700	Intel Core i7-14700	Համակարգչի պրոցեսորը՝ առնվազն Core i7 14 սերունդ, առնվազն 16 միջուկ (8-բարձր արտադրողականությամբ, 8-Էներգաարդյունավետ), 24 հոսք, արտադրողական միջուկների հաճախականությունը առնվազն 2.1Ghz, Էներգաարդյունավետ միջուկների հաճախականությունը առնվազն 1.5Ghz, տուրբո հաճախականություն 5.3Ghz, քեշ՝ առնվազն 32Mb:Գրաֆիկական միջուկով (iGPU) : Օպերատիվ հիշողությունը՝ DDR4-3200 32GB(2x16Gb), մայրական սալիկը՝

առնվազն B760 չիպսեթ՝ 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x1 Մայր սալիկի հետևի պորտեր՝ 1x 2.5Gb, Ethernet պորտ, 1x HDMI, 1x 1 x DisplayPort, 1x VGA, 2 x USB 3.2 , 2 x USB 2.0 ports, 3 աուդիո պորտ Պրոցեսորի հովացուցիչ՝ Հովացուցիչի արագություն -500-1850 RPM±10% Աղմուկի մակարդակ - ≤30 dB(A), FDB օդափոխիչներ: TDP առնվազն 250W, 1 հատ SSD կուտակիչ առնվազն ` 512Gb PCIe 4.0 NVMe Կարդալու արագությունը՝ առնվազն 7000 MB / s / Գրելու արագությունը՝ առնվազն 5000 MB / s , ևս հավելյալ մեկ հատ հիշողություն 1TB HDD 3.5" Արագություն - 5900 rpm, Cache հիշողություն - 64 MB: Սնուցման բլոկը՝ առնվազն 650W 80+bronze APFC Պրոցեսորի միակցիչ՝ 2x 4+4 pin Տեսաքարտի միակցիչ՝ 2x 6+2 pin Մայրական սալիկի միակցիչ՝ 20 + 4 pin 15-pin SATA միակցիչների քանակ՝ 4 4-pin Molex միակցիչների քանակ՝ 2 Համակարգչի իրանը՝ Case ATX, առնվազն մինչև 165 մմ. պրոցեսորի հովացուցիչի բարձրություն ապահովող, հավելյալ հովացմամբ իրանի ներսում

				<p>համապատասխան օդափոխանակությունը ապահովող, իրանի դիմացի մասում հետևյալ պորտերի առկայությունն առնվազն՝ 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x mic, 1x audio, առնվազն 2 հատ 3.5" և 2 հատ 2.5" սարքեր տեղադրելու հնարավորություն, գույնը՝ սև: Կոմպլեկտավորում - Լրիվ չափի ստեղնաշար, USB, սև, թափվելու դիմացկուն շասսի և ցածր պրոֆիլի ստեղներ, մինչև 10 միլիոն ստեղնահարում, մալուխի երկարությունը նվազագույնը 1,8մ: Մկնիկ օպտիկական, USB, գույնը սև, մալուխի երկարությունը նվազագույնը 1,8մ, 1000 DPI, կոճակների քանակը՝ առնվազն 3, հոսանքի լար, խրոցը երկբևեռ փոփոխական միաֆազ 220 Վ լարում: Օպերացիոն համակարգը Windows 10/11 օրիգինալ: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ, անգամ եթե համակարգչի հավազումը տեղի է ունենում տեղում: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	--	---





առնվազն B760 չիպսեթ՝ 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x1 Մայր սալիկի հետևի պորտեր՝ 1x 2.5Gb, Ethernet պորտ, 1x HDMI, 1x 1 x DisplayPort, 1x VGA, 2 x USB 3.2 , 2 x USB 2.0 ports, 3 աուդիո պորտ Պրոցեսորի հովացուցիչ՝ Հովացուցիչի արագություն -500-1850 RPM±10% Աղմուկի մակարդակ - ≤30 dB(A), FDB օդափոխիչներ: TDP առնվազն 250W, 1 հատ SSD կուտակիչ առնվազն ` 512Gb PCIe 4.0 NVMe Կարդալու արագությունը՝ առնվազն 7000 MB / s / Գրելու արագությունը՝ առնվազն 5000 MB / s , ևս հավելյալ մեկ հատ հիշողություն 1TB HDD 3.5" Արագություն - 5900 rpm, Cache հիշողություն - 64 MB: Սնուցման բլոկը՝ առնվազն 650W 80+bronze APFC Պրոցեսորի միակցիչ՝ 2x 4+4 pin Տեսաքարտի միակցիչ՝ 2x 6+2 pin Մայրական սալիկի միակցիչ՝ 20 + 4 pin 15-pin SATA միակցիչների քանակ՝ 4 4-pin Molex միակցիչների քանակ՝ 2 Համակարգչի իրանը՝ Case ATX, առնվազն մինչև 165 մմ. պրոցեսորի հովացուցիչի բարձրություն ապահովող, հավելյալ հովացմամբ իրանի ներսում

				<p>համապատասխան օդափոխանակությունը ապահովող, իրանի դիմացի մասում հետևյալ պորտերի առկայությունն առնվազն՝ 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x mic, 1x audio, առնվազն 2 հատ 3.5" և 2 հատ 2.5" սարքեր տեղադրելու հնարավորություն, գույնը՝ սև: Կոմպլեկտավորում - Լրիվ չափի ստեղնաշար, USB, սև, թափվելու դիմացկուն շասսի և ցածր պրոֆիլի ստեղներ, մինչև 10 միլիոն ստեղնահարում, մալուխի երկարությունը նվազագույնը 1,8մ: Մկնիկ օպտիկական, USB, գույնը սև, մալուխի երկարությունը նվազագույնը 1,8մ, 1000 DPI, կոճակների քանակը՝ առնվազն 3, հոսանքի լար, խրոցը երկբևեռ փոփոխական միաֆազ 220 Վ լարում: Օպերացիոն համակարգը Windows 10/11 օրիգինալ: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ, անգամ եթե համակարգչի հավազումը տեղի է ունենում տեղում: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	--	---

