

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Ս" ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	Ֆիրմային անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
54	Շարժական շտատիվ ներերակային ներարկումների համար	"Շարժական շտատիվ ներերակային ներարկումների համար :Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից (inox steel), Բարձրություն՝ 200-220 սմ(կարգավորվող) Կեռիկների քանակ՝ 4 կամ 5 հատ Հիմքի տրամագիծ՝ մոտ 50 ից 60 սմ Անիվներ՝ 5 հատ, պտտվող, հաճախ՝ 360° շարժումով Քաշ՝ մոտ 4-7 կգ Թուլլատրեյի բեռ՝ մինչև 10 կգ (յուրաքանչյուր կեռիկ՝ 2.5 կգ) Ձողը և հիմքը՝ չժանգոտվող պողպատ կամ քրոմապատ մետաղ: Անիվները՝ պլաստիկ կամ ռետինապատ Սեղմակները՝ պլաստմասսայից կամ մետաղից Հեշտ տեղաշարժվող և կայուն: Կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն:"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	технические характеристики
54	Շարժական շտատիվ ներերակային ներարկումների համար	"Շարժական շտատիվ ներերակային ներարկումների համար :Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից (inox steel), Բարձրություն՝ 200-220 սմ(կարգավորվող) Կեռիկների քանակ՝ 4 կամ 5 հատ Հիմքի տրամագիծ՝ մոտ 50 ից 60 սմ Անիվներ՝ 5 հատ, պտտվող, հաճախ՝ 360° շարժումով Քաշ՝ մոտ 4-7 կգ Թուլատրեյի բեռ՝ մինչև 10 կգ (յուրաքանչյուր կեռիկ՝ 2.5 կգ) Ձողը և հիմքը՝ չժանգոտվող պողպատ կամ քրոմապատ մետաղ: Անիվները՝ պլաստիկ կամ ռետինապատ Սեղմակները՝ պլաստմասսայից կամ մետաղից Հեշտ տեղաշարժվող և կայուն: Կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն:"