

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեվան ՍՊԸ-ն «ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/26» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	աթոռ՝ գրասենյակային	Izo	PC-10	Comfur LLC	Աթոռ՝ բաղկացած մետաղյա հենարանից, նստատեղից և մեջքից: Աթոռի հենարանը ՝ երկարակյաց, ամուր և որակյալ: Եռակցված մետաղական շրջանակը պատրաստված հարթ օվալաձև պողպատե խողովակներից՝ 30x15 մմ, ոտքերի և մեջքի հատվածի խողովակի պատի հաստությունը՝ 1,2 մմ պատով և խողովակներ՝ 16 մմ, 1,2 մմ պատ (շերտեր): Ոտքերի վրա պետք է տեղադրված լինեն պլաստիկ խցաններ, որոնք տալիս են աթոռին կայունություն և պաշտպանում հատակը

					քայքայումից: Նստատեղը և մեջքը պատրաստված լինեն 4 շերտ թեքված սոսնձված բլանկներից, որոնք լցված են 20 մմ հաստությամբ փրփուր ռետինով: Պաստառապատման նյութը ամրացվում է կարկասի վրա կեռերով: Մեջքի հետևամասը և նստատեղի ներքևի հատվածը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ ծածկույթով: Նստատեղի ամրացումը մետաղական շրջանակի վրա /կարկաս/ իրականացվում է պտուտակների և ինքնակաշուն պտուտակների միջոցով: /Izo/ աթոռի ընդհանուր չափերը. Բարձրությունը, մմ՝ 810 Բարձրությունը մինչև նստատեղը, մմ՝ 470 Նստատեղի լայնությունը, մմ՝ 470 Նստատեղի խորությունը, մմ՝ 405 Մեջքի լայնությունը, մմ՝ 480 Մեջքի բարձրությունը, մմ՝ 400 Աթոռի նվազագույն քաշը, կգ՝ 5: Նվազագույն ծանրաբեռնվածություն՝ 120 կգ Աթոռի պաստառի գույնը՝ Սև: Աթոռի վերջնական տեսքը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Ապրանքի մատակարարումը և
--	--	--	--	--	---

					պահեստավորումը պատվհարտույի պահեստ իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Леван ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ՀՀ-ԱՄԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/26» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					