

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

LLL ՄԵՆԵԶՄԵՆԹ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷՍՃԱՊԶԲ-26/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Aludream	Shanghai Aludream Building Material Co., Ltd.	Ապրանք՝ Պոլիմերային միջնաշերտով պլյումինե կոմպոզիտային պանելներ՝ ալիկաբոնդ Ընդհանուր նկարագրություն Ալյումինե կոմպոզիտային պանել, բաղկացած՝ Երկու արտաքին պլյումինե շերտերից Ներքին պոլիմերային (PE կամ FR) միջնաշերտից Պանելները նախատեսված են արտաքին կամ ներքին երեսապատման համար: Չափեր և քանակ Ընդհանուր մակերես՝ 100 մ ² Պանելի հաստություն՝ ոչ պակաս քան 3-4 մմ Ալյումինե շերտի հաստություն՝ 0.21 - 0.5 մմ Մեկ պանելի լայնություն՝ մոտ 1000-1500 մմ Երկարություն՝ մինչև 6000 մմ (կամ համաձայն առաջարկի) 3. Նյութի հատկություններ Միջուկ՝ պոլիէթիլենային (PE) կամ կրակադիմացկուն (FR) Մակերեսային ծածկույթ՝ PVDF կամ Polyester ներկապատում Մակերեսը պետք է լինի՝ Հարթ Առանց վնասվածքների, քերծվածքների կամ դեֆորմացիաների Գույնը՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցնել Ներկի կայունություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ Արտադրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված Պանելները պետք է ունենան պաշտպանիչ թաղանթ կատարողը պետք է ապրանքը

			մատակարարի պատվիրատուի նշած հասցեով Կատարողը իր միջոցներով իրականացնում է ապրանքի տեղադրումը Կատարողը պետք է նախորոք իր միջոցների հաշվին մինչև մատակարարումը կատարի համապատասխան չափագրումները:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

LLL ՄԵՆԵԶՄԵՆԹ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	Aludream	Shanghai Aludream Building Material Co., Ltd.	Ապրանք՝ Պոլիմերային միջնաշերտով պլուստիկ կոմպոզիտային պանելներ՝ ալիկաբոնդ Ընդհանուր նկարագրություն Այլուստիկ կոմպոզիտային պանել, բաղկացած՝ Երկու արտաքին պլուստիկ շերտերից Ներքին պոլիմերային (PE կամ FR) միջնաշերտից Պանելները նախատեսված են արտաքին կամ ներքին երեսապատման համար: Չափեր և քանակ Ընդհանուր մակերես՝ 100 մ ² Պանելի հաստություն՝ ոչ պակաս քան 3-4 մմ Այլուստիկ շերտի հաստություն՝ 0.21 - 0.5 մմ Մեկ պանելի լայնություն՝ մոտ 1000-1500 մմ Երկարություն՝ մինչև 6000 մմ (կամ համաձայն առաջարկի) 3. Նյութի հատկություններ Միջուկ՝ պոլիէթիլենային (PE) կամ կրակադիմացկուն (FR) Մակերեսային ծածկույթ՝ PVDF կամ Polyester ներկապատում Մակերեսը պետք է լինի՝ Հարթ Առանց վնասվածքների, քերծվածքների կամ դեֆորմացիաների Գույնը՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցնել Ներկի կայունություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ Արտադրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված Պանելները պետք է ունենան պաշտպանիչ թաղանթ կատարողը պետք է ապրանքը

			մատակարարի պատվիրատուի նշած հասցեով Կատարողը իր միջոցներով իրականացնում է ապրանքի տեղադրումը Կատարողը պետք է նախորոք իր միջոցների հաշվին մինչև մատակարարումը կատարի համապատասխան չափագրումները:
--	--	--	---