ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
27	Ֆետալ մոնիտոր	Ֆետալ մոնիտոր	Ֆետալ մոնիտոր	Ֆետալ մոնիտոր	Ֆետալ մոնիտոր։ Գունավոր LCD էկրանի առկայություն ոչ պակաս քան 12"։ Պտտվող էկրան մինչև 75°։ Հիվանդի տվյալների ցուցադրման հնարավորություն։ Ձայնային և գունային ահազանգ պտղի բարձր և ցածր սրտի հաճախականության համար։ Իրական ժամանակում 24-ժամյա մոնիթորինգի հնարավորություն Նկարների սառեցման հնարավորություն Ուլտրաձայնային տվիչի նոմինալ հաճախականություն՝ 1.0 ՄՀց Աշխատանքային հաճախականություն՝ 1.0 ՄՀց ± 10

					% Ճշգրտություն՝ ±2 BPM FHR: Ուլտրաձայնային հաճախականություն՝ 2 ՄՀց:Միջակայք ՝ 50 ~ 210 bpm: Ճշգրտություն՝ ± 2bmp: Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն Տպագրության լայնություն՝ 112 ± 5 մմ Սարքըպետք է լինի նոր , չօգտագործված: Երաշխիք 1 տարի Որակի սերտիֆիկատներ ISO 13485, EC

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
27	Ֆետալ մոնիտոր	Ֆետալ մոնիտոր	Ֆետալ մոնիտոր	Ֆետալ մոնիտոր	Ֆետալ մոնիտոր: Գունավոր LCD էկրանի առկայություն ոչ պակաս քան 12": Պտտվող էկրան մինչև 75°: Հիվանդի տվյալների ցուցադրման հնարավորություն: Ձայնային և գունային ահազանգ պտղի բարձր և ցածր սրտի հաճախականության համար: Իրական ժամանակում 24-ժամյա մոնիթորինգի հնարավորություն Նկարների սառեցման հնարավորություն Ուլտրաձայնային տվիչի նոմինալ հաճախականություն՝ 1.0 ՄՀց Աշխատանքային հաճախականություն՝ 1.0 ՄՀց ± 10

					% Ճշգրտություն՝ ±2 BPM FHR: Ուլտրաձայնային հաճախականություն՝ 2 ՄՀց:Միջակայք ՝ 50 ~ 210 bpm: Ճշգրտություն՝ ± 2bmp: Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն Տպագրության լայնություն՝ 112 ± 5 մմ Սարքըպետք է լինի նոր , չօգտագործված: Երաշխիք 1 տարի Որակի սերտիֆիկատներ ISO 13485, EC