

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի      |                     |            |                           |   |
|--------------------|-------------------------|---------------------|------------|---------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը   | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը    | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 5                  | Լապարասկոպիկ<br>տրոսկար | KARL STORZ          | KARL STORZ | KARL STORZ SE &<br>Co. KG | "Ամբողջական հավաքածու՝<br>տրոսկարի ստիլետ, կանյուլա,<br>ավտոմատ փական", Բազմակի<br>օգտագործման համար, Կանյուլի<br>աշխատանքային հատվածի<br>տրամագիծ (դրսի), 6-7մմ, Կանյուլի<br>աշխատանքային հատվածի<br>տրամագիծ (ներսի), 5.5-6.5մմ,<br>Կանյուլի աշխատանքային<br>հատվածի երկարություն, 10-10.9սմ,<br>Ինսուֆլյացիայի միացում LUER-<br>բլոկով, Փակիչ տարրը<br>պատրաստված է մետաղից,<br>Կանյուլի և շապիկի միացման<br>տեսակ, Բայոնետային: |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>"Ստերիլացում գոլորշու միջոցով՝<br/>134 աստիճան Ցելսիուս<br/>ջերմաստիճանում, 2 անմ ճնշմամբ,<br/>5 րոպե ազդեցությամբ", "Կանյուլի<br/>աշխատանքային հատվածի<br/>արտաքին մակերեսը հարթ",<br/>"Կանյուլի աշխատանքային<br/>հատվածը պատրաստված է<br/>մետաղից", "Աշխատանքային<br/>հատվածի դիստալ ծայրի թեքում<br/>(աստիճաններով, ոչ պակաս, քան<br/>43° և ոչ ավելի, քան 47°)",<br/>Գույնային նշում, Պիրամիդաձև<br/>ստիլետ, Ավտոմատ փական՝<br/>փականի մեխանիզմով, Մանդրեն՝<br/>ավտոմատ փականները բացելու<br/>համար</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |            |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка      | наименование производителя | технические характеристики   |
| 5          | Լապարախոսկոպիկ տրոսկար | KARL STORZ    | KARL STORZ | KARL STORZ SE & Co. KG     | "Ամբողջական հավաքածու՝ տրոսկարի ստիլետ, կանյուլա, ավտոմատ փական", Բազմակի օգտագործման համար, Կանյուլի աշխատանքային հատվածի տրամագիծ (դրսի), 6-7մմ, Կանյուլի աշխատանքային հատվածի տրամագիծ (նեքսի), 5.5-6.5մմ, Կանյուլի աշխատանքային հատվածի երկարություն, 10-10.9սմ, Ինսուֆլյացիայի միացում LUER-բլոկով, Փակիչ տարրը պատրաստված է մետաղից, Կանյուլի և շապիկի միացման տեսակ, Բայոնետային: |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>"Ստերիլացում գոլորշու միջոցով՝<br/>134 աստիճան Ցելսիուս<br/>ջերմաստիճանում, 2 անմ ճնշմամբ,<br/>5 րոպե ազդեցությամբ", "Կանյուլի<br/>աշխատանքային հատվածի<br/>արտաքին մակերեսը հարթ",<br/>"Կանյուլի աշխատանքային<br/>հատվածը պատրաստված է<br/>մետաղից", "Աշխատանքային<br/>հատվածի դիստալ ծայրի թեքում<br/>(աստիճաններով, ոչ պակաս, քան<br/>43° և ոչ ավելի, քան 47°)",<br/>Գույնային նշում, Պիրամիդաձև<br/>ստիլետ, Ավտոմատ փական՝<br/>փականի մեխանիզմով, Մանդրեն՝<br/>ավտոմատ փականները բացելու<br/>համար</p> |
|--|--|--|--|---|