

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փոլարիս ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	de Soutter	Sternudrive	DBR-700	De Soutter Medical (UK)	Սիրտանոթային կարդիո-թորակալ վիրաբուժության նախատեսված հորիզոնական տատանվող, մարտկոցով աշխատող սղոց` հատուկ ստերնոտոմիաների համար, իր ակտեսուարներով: Սղոցի շարժիչի տեսակը` DC անխոզանակ շարժիչ, բարձր արդյունավետությամբ, հերմետիկորեն փակված հիբրիդային կառավարիչով շարժիչ: Էլեկտրական պաշտպանություն` CF տեսակ, պաշտպանությունը IP69: Առանց գործիքի արագ տեղադրման սայրի ամրացման մեխանիզմ:

Սագիտալ Սղոցի գլխիկի պտտման
ֆիքսացիան ոչ պակաս քան 45°
երկայնական առանցքի շուրջ:
լիովին լվացվող, ավտոկլավով
ախտահանման ենթակա: Ունի միակ
ձգանով գործողություն՝ սագիտալ
արագության պրոգրեսիվ
անխափան կառավարմամբ և
անվտանգ ռեժիմի ընտրիչով:
Բռնակի նյութը՝ մետաղական, կոշտ,
չժանգոտվող: Ունի բարձր
ջերմաստիճանի վերահսկման
ֆունկցիա: Տատանող արագության
ցուցանիշը ոչ պակաս քան 0-13500
cpm տիրույթում: Սայրի
տատանումը ոչ պակաս քան 4
աստիճան, հաստությունը 0,51մմ,
ատամիկների հեռավորությունը ոչ
ավել քան 1,4մմ: Մարտկոցի
լիցքավորվածություն ցուցիչ լեդ
լուսերով: Մարտկոցի տեսակը
լիթիում-իոնային, ոչ պակաս քան
2000 mAh, լիցքավորիչով: Քաշը
1371գ: Գործարանային
կոմպլեկտավորումով: Սղոցի համար
տրամադրվում է մեկ տարվա
երաշխիկային ժամկետ: Սարքի
թողարկումը իրականացվում է
Մատակարարի մասնագետի

					<p>կողմից: Սարքը եվրոպական Անգլիական Է արտադրության, CE և/կամ FDA, MDR, ISO որակի սերտիֆիկատների առկայությամբ: Ընդհանուր չափաբաժնի հետ տրամադրվում է նաև 1 պահեստային մարտկոց, 5 հատ սղոցի պահեստային սայր: Ապրանքը տրամադրվում է Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 21 օրվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Поларис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	-	Սիրտանոթային կարդիո-թորակալ վիրաբուժության նախատեսված հորիզոնական տատանվող, մարտկոցով աշխատող սղոց՝ հատուկ ստերնոտոմիաների համար, իր ակտեսուարներով: Սղոցի շարժիչի տեսակը՝ DC անխոզանակ շարժիչ, բարձր արդյունավետությամբ, հերմետիկորեն փակված հիբրիդային կառավարիչով շարժիչ: Էլեկտրական պաշտպանություն՝ CF տեսակ, պաշտպանությունը IP69: Առանց գործիքի արագ տեղադրման սայրի ամրացման մեխանիզմ:

Սագիտալ Սղոցի գլխիկի պտտման
ֆիքսացիան ոչ պակաս քան 45°`
երկայնական առանցքի շուրջ:
լիովին լվացվող, ավտոկլավով
ախտահանման ենթակա: Ունի միակ
ձգանով գործողություն` սագիտալ
արագության պրոգրեսիվ
անխափան կառավարմամբ և
անվտանգ ռեժիմի ընտրիչով:
Բռնակի նյութը` մետաղական, կոշտ,
չժանգոտվող: Ունի բարձր
ջերմաստիճանի վերահսկման
ֆունկցիա: Տատանող արագության
ցուցանիշը ոչ պակաս քան 0-13500
cpm տիրույթում: Սայրի
տատանումը ոչ պակաս քան 4
աստիճան, հաստությունը 0,51մմ,
ատամիկների հեռավորությունը ոչ
ավել քան 1,4մմ: Մարտկոցի
լիցքավորվածություն ցուցիչ լեդ
լուսերով: Մարտկոցի տեսակը
լիթիում-իոնային, ոչ պակաս քան
2000 mAh, լիցքավորիչով: Քաշը
1371գ: Գործարանային
կոմպլեկտավորումով: Սղոցի համար
տրամադրվում է մեկ տարվա
երաշխիկային ժամկետ: Սարքի
թողարկումը իրականացվում է
Մատակարարի մասնագետի

					<p>կողմից: Սարքը եվրոպական Անգլիական Է արտադրության, CE և/կամ FDA, MDR, ISO որակի սերտիֆիկատների առկայությամբ: Ընդհանուր չափաբաժնի հետ տրամադրվում է նաև 1 պահեստային մարտկոց, 5 հատ սղոցի պահեստային սայր: Ապրանքը տրամադրվում է Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 21 օրվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	--	--