

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Ս" ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Էնդոսկոպիայի, Էնդոպիրահատական սարքեր	Էնդոսկոպիայի, Էնդոպիրահատական սարքեր	Էնդոսկոպիայի, Էնդոպիրահատական սարքեր	Էնդոսկոպիայի, Էնդոպիրահատական սարքեր	Էնդոպիրաբուժական գործիքներ բազմակոմպոնենտ Լապարոսկոպի օպտիկա, 30 աստիճան, 10մմ տրամագծով, երկարությունը 32սմ, Լույսի և մոնիտորին միանալու ելքերով,(1հատ); Լապարոսկոպի մկրատ, ծայրը թեք: Ավտոկլավացվող, տրամագիծը` 5մմ, երկարությունը` 33սմ, աշխատանքային մակերեսը` չժանգոտվող պողպատից,(1հատ); Լապարոսկոպիկ արտածծիչ, հեղուկի ներմուծման և արտածծման հնարավորությամբ, ավտոկլավացվող 5մմ տրամագիծ,

33սմ երկարություն, ամբողջությամբ
չժանգոտվող պողպատից,(1հատ);
Լապարոսկոպի սեղմակ, ծայրը
ուղիղ, սեղմակով: Ավտոկլավացվող
5մմ տրամագիծ, 33սմ երկարություն,
աշխատանքային մակերեսը
չժանգոտվող պողպատից,(3հատ);
Լապարոսկոպի սեղմակ, ծայրը կոր
սեղմակով: Ավտոկլավացվող 5մմ
տրամագիծ, 33սմ երկարություն,
աշխատանքային մակերեսը
չժանգոտվող պողպատից,(1հատ);
Լապարոսկոպիկ հեմոլոկի
կլիպատոր 450 մմ մանուշակագույն
L,(1հատ); Պոլիմերային ամրակներ
քարթրիջով, յուրաքանչյուր
քարտրիջում 6 հատիկ ամրակ, որը
համարվում է մեկ միավոր:
Ամրակների չափսերն են` L,(14հատ);
XL ,(7հատ); Կերամիկապատ
ծայրով, մոնոպոլյար, բազմակի
օգտագործման ավտոկլավացվող
Էնդոսկոպիկ կարթ: Կարթը 35սմ
երկարությամբ, 5մմ
տրամագծով,(1հատ);
Որովայնամիզը կարող գործիք
աշխատանքային մասի
երկարությունը 12սմ,(1հատ);(suture
passer) Լապարասկոպիկ

գործիքների տրոակար
մագնիսական փականով,
իրիգացիոն անցքով: Տրամագիծը՝
10մմ, երկարությունը՝ 12 սմ,(2հատ);
Լապարոսկոպիկ գործիքների
տրոակար մագնիսական փականով,
իրիգացիոն անցքով: Տրամագիծը՝
5մմ , երկարությունը՝ 12 սմ,(2հատ);
Տրոակարի փոխարկիչ
10-5մմ,(5հատ); Լապարոսկոպիկ
տրոակարի լայնիչ, եռաթև,
հասանելի խորությունը 5սմ, բռնակը
փականով,(1հատ); Էնդոհերնիայի
կարիչ, օգտագործվում է ճողվածքի
ժամանակ հյուսվածքները
միացնելու կամ հյուսվածքներին
ցանց ամրացնելու համար: Գործիքի
աշխատանքային մասի տրամագիծը
5մմ է: Կեռի պարույրի տրամագիծը
4 մմ է, բարձրությունը՝ 5 մմ: Սարքի
ձողի երկարությունը՝ 350մմ, թույլ է
տալիս կարել ամենահեռավոր
հատվածներում: Պարունակում է 30
տիտանի կեռեր ինչը տնտեսական
առավելություն է տալիս սարքը մեծ
քանակությամբ կեռերի սպառման
դեպքում (երկկողմանի ճողվածք)
օգտագործելիս,(2հատ);
Լապարոսկոպիկ սարքի

				<p>մեկանգամյա արտածող և լվացող հավաքածու 5մմ*330մմ,(1հատ);</p> <p>Լուսամանրաթելային մալուխ, մալուխի երկարությունը 2.5մ, տրամագիծը 4.8մմ, լույսի աղբյուրի միացման ծայրին փոխարկիչով, նախատեսված տարբեր մոդելների լույսի աղբյուրների միացման համար,(1հատ); Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի պաշտպանիչ պատյան պոլիէթիլենային ստերիլ,(4հատ);</p> <p>Բոլոր բազմակի օգտագործման գործիքները նույն արտադրողի են, քանդվող, պահեստամասերի մեկը մյուսով փոխարինման հնարավորությամբ : Մատակարար կազմակերպությունը ունի անհրաժեշտ պահեստամասեր և վերանորոգման հնարավորություն գործիքների հետագա շահագործման ընթացքում :</p> <p>Հավաքածուն նոր է, չօգտագործված : Որակի վկայականներ (առկայություն)</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Էնդոսկոպիայի, Էնդոսկոպիայի, Էնդոսկոպիայի, Էնդոսկոպիայի սարքեր	Էնդոսկոպիայի, Էնդոսկոպիայի, Էնդոսկոպիայի, Էնդոսկոպիայի սարքեր	Էնդոսկոպիայի, Էնդոսկոպիայի, Էնդոսկոպիայի, Էնդոսկոպիայի սարքեր	Էնդոսկոպիայի, Էնդոսկոպիայի, Էնդոսկոպիայի, Էնդոսկոպիայի սարքեր	<p>Էնդոսկոպիայի գործիքներ բազմակոմպոնենտ Լապարոսկոպի օպտիկա, 30 աստիճան, 10մմ տրամագծով, երկարությունը 32սմ, Լույսի և մոնիտորին միանալու ելքերով,(1հատ); Լապարոսկոպի մկրատ, ծայրը թեք: Ավտոկլավացվող, տրամագիծը` 5մմ, երկարությունը` 33սմ, աշխատանքային մակերեսը` չժանգոտվող պողպատից,(1հատ); Լապարոսկոպիկ արտածծիչ, հեղուկի ներմուծման և արտածծման հնարավորությամբ, ավտոկլավացվող 5մմ տրամագիծ,</p>

33սմ երկարություն, ամբողջությամբ
չժանգոտվող պողպատից,(1հատ);
Լապարոսկոպի սեղմակ, ծայրը
ուղիղ, սեղմակով: Ավտոկլավացվող
5մմ տրամագիծ, 33սմ երկարություն,
աշխատանքային մակերեսը
չժանգոտվող պողպատից,(3հատ);
Լապարոսկոպի սեղմակ, ծայրը կոր
սեղմակով: Ավտոկլավացվող 5մմ
տրամագիծ, 33սմ երկարություն,
աշխատանքային մակերեսը
չժանգոտվող պողպատից,(1հատ);
Լապարոսկոպիկ հեմոլոկի
կլիպատոր 450 մմ մանուշակագույն
L,(1հատ); Պոլիմերային ամրակներ
քարթրիջով, յուրաքանչյուր
քարտրիջում 6 հատիկ ամրակ, որը
համարվում է մեկ միավոր:
Ամրակների չափսերն են` L,(14հատ);
XL ,(7հատ); Կերամիկապատ
ծայրով, մոնոպոլյար, բազմակի
օգտագործման ավտոկլավացվող
Էնդոսկոպիկ կարթ: Կարթը 35սմ
երկարությամբ, 5մմ
տրամագծով,(1հատ);
Որովայնամիզը կարող գործիք
աշխատանքային մասի
երկարությունը 12սմ,(1հատ);(suture
passer) Լապարասկոպիկ

գործիքների տրոակար
մագնիսական փականով,
իրիգացիոն անցքով: Տրամագիծը՝
10մմ, երկարությունը՝ 12 սմ,(2հատ);
Լապարոսկոպիկ գործիքների
տրոակար մագնիսական փականով,
իրիգացիոն անցքով: Տրամագիծը՝
5մմ , երկարությունը՝ 12 սմ,(2հատ);
Տրոակարի փոխարկիչ
10-5մմ,(5հատ); Լապարոսկոպիկ
տրոակարի լայնիչ, եռաթև,
հասանելի խորությունը 5սմ, բռնակը
փականով,(1հատ); Էնդոհերնիայի
կարիչ, օգտագործվում է ճողվածքի
ժամանակ հյուսվածքները
միացնելու կամ հյուսվածքներին
ցանց ամրացնելու համար: Գործիքի
աշխատանքային մասի տրամագիծը
5մմ է: Կեռի պարույրի տրամագիծը
4 մմ է, բարձրությունը՝ 5 մմ: Սարքի
ձողի երկարությունը՝ 350մմ, թույլ է
տալիս կարել ամենահեռավոր
հատվածներում: Պարունակում է 30
տիտանի կեռեր ինչը տնտեսական
առավելություն է տալիս սարքը մեծ
քանակությամբ կեռերի սպառման
դեպքում (երկկողմանի ճողվածք)
օգտագործելիս,(2հատ);
Լապարոսկոպիկ սարքի

				<p>մեկանգամյա արտածող և լվացող հավաքածու 5մմ*330մմ,(1հատ);</p> <p>Լուսամանրաթելային մալուխ, մալուխի երկարությունը 2.5մ, տրամագիծը 4.8մմ, լույսի աղբյուրի միացման ծայրին փոխարկիչով, նախատեսված տարբեր մոդելների լույսի աղբյուրների միացման համար,(1հատ); Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի պաշտպանիչ պատյան պոլիէթիլենային ստերիլ,(4հատ);</p> <p>Բոլոր բազմակի օգտագործման գործիքները նույն արտադրողի են, քանդվող, պահեստամասերի մեկը մյուսով փոխարինման հնարավորությամբ : Մատակարար կազմակերպությունը ունի անհրաժեշտ պահեստամասեր և վերանորոգման հնարավորություն գործիքների հետագա շահագործման ընթացքում :</p> <p>Հավաքածուն նոր է, չօգտագործված : Որակի վկայականներ (առկայություն)</p>
--	--	--	--	---