

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բիզնես Քլաբ ՍՊԸ-ն ԵԹ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/198 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Ծավալը՝ 10մ3 Երկարությունը մմ՝ 3500-3700 Լայնություն, մմ՝ 1800-2000 Բարձրությունը, մմ՝ 1500-1600 Քաշը, կգ՝ 1600-1900 Բեռնատարողությունը, կգ՝ ոչ պակաս 12000 Գույնը՝ պատվիրատուի ընտրությամբ Արտադրման տարեթիվ՝ առնվազն 2026թ. Կոնտեյների նկարագրությունը՝ Մետաղի ստանդարտ NM450 կամ Hardox 450/այսուհետև նաև պողպատ Պատի հաստություն չատակ - 6 մմ հաստությամբ NM 450 կամ Hardox 450, կրող պրոֆիլները Ս կամ I պրոֆիլ՝ 4-5 հատ 600-700 մմ մեկ: Կողային պատեր - 5 մմ հաստությամբ պողպատից, արտաքին ամրացնող ռիբեր՝ 600-800 մմ մեկ: Մետաղական աղբամանի վերին մասում կրկնակի ծալք՝ (anti-bending) Վերին շրջանակի պրոֆիլը Ս 100*50*5մմ, լիովին եռակցված ամբողջ պարագծով, որի նպատակն է բեռնման ընթացքում դեֆորմացիայի կանխումը, պաշտպանիչ ցանցի կամ ծածկի ամրացում: Skip loader-ի կեռիկները և ամրացումները Կեռիկների հաստությունը 25-30 մմ, բարձր ամրությամբ պողպատից, եռակցումը աղբամանին՝ կրկնակի կարով: Մետաղական աղբամանը պետք է լինի ամբողջական փոշեներկված, ներկի գույնը և կողը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետ Շինաղբի համար նախատեսված կոնտեյների՝ Ներառյալ բաղադրիչների համար - ոչ պակաս քան մեկ տարի: Կոնտեյների նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: • Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրող կազմակերպությունից համապատասխան փաստաթուղթ, որ մատակարարվող ապրանքի(մետաղական կոնտեյների) մետաղի ստանդարտը համապատասխանում է տեխնիկական բնութագրով նախատեսված՝ NM 450 կամ Hardox 450 մետաղի ստանդարտին՝ նշելով թե որ ստանդարտն է օգտագործվել ամբողջ խմբաքանակի համար: • Պատվիրատուն կարող է պահանջել մետաղական</p>

աղբամանի որակի փորձաքննություն/այդ թվում նաև երաշխիքային ժամկետի ընթացքում/ մատակարարի միջոցներով տեղական կամ արտասահմանյան պետական կամ միջազգային որակավորում ունեցող ընկերությունում, եթե կասկած առաջանա պողպատի որակի անհամապատասխանության վերաբերյալ: • Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, • պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: • Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: • Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: • Արտադրողի կողմից պետք է տրամադրվի նշված տեխ բնութագրերին համապատասխանությունը հավաստող հաստատված փաստաթուղթ:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Бизнес Клуб ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПДР-26/198 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Объем 10 м3 Длина мм 3500-3700 Ширина, мм 1800-2000 Высота, мм 1500-1600 Вес, кг не менее 1600-1900 Грузоподъемность, кг не менее 12000 Цвет по выбору заказчика Год выпуска - не ранее 2026г Описание контейнера Стандарт металла: NM450 или Hardox 450/далее сталь Толщина стен Дно - сталь толщиной 6 мм NM450 или Hardox 450, несущие профили U- или I-образного профиля: 4-5 штук через каждые 600-700 мм Боковые стенки - сталь толщиной 5 мм, наружные ребра жесткости: через каждые 600-800 мм . В верхней части металлического мусорного контейнера двойная складка (anti-bending) Профиль верхней рамы U 100*50*5 мм, полностью сваренный по всему периметру с целью предотвращения деформации во время нагрузки, усиления защитной сетки или покрытия. Крючки и крепления Skip loader Толщина крючков 25-30 мм, высокопрочная сталь, приварка к мусорному контейнеру двойным швом. Металлический мусорный бак должен быть полностью окрашен порошковой краской, цвет краски и код должны быть согласованы с заказчиком. Гарантийный срок Для металлического контейнера строительных отходов, включая компоненты - не менее одного года. Образец контейнера согласовать с Заказчиком. Поставщик должен предоставить соответствующий документ от организации-производителя о том, что стандарт металла на поставляемый товар (металлический контейнер) соответствует стандарту металла NM450 или Hardox 450 , предусмотренному техническим заданием, с указанием того, какой стандарт использовался для всей партии. Заказчик может запросить экспертизу качества металлического бункера за счет средств поставщика (в том числе и в течение гарантийного срока) в компании,</p>

обладающей государственной или международной сертификацией, если возникнут сомнения в соответствии качества стали. •Товар должен соответствовать требованиям к качеству, которые устанавливаются техническим регламентом, документам в сфере стандартизации, государственным стандартам, которые применяются для таких товаров. • Товар не должен быть в использовании Поставщиком и (или) третьими лицами до этого, не должен быть подверженным ремонту, обновлению или восстановлению до этого, не должен быть под залогом, запретом или другой нагрузкой • На товаре не должны быть следы механического повреждения, а также другие несоответствия официального описания поставляемого Товара. • Производитель должен предоставить заверенный документ, подтверждающий соответствие указанным техническим характеристикам