# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Արտախ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/198 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|---|---|
| 2 | Ծավալը 10մ3, Երկարությունը մմ 3500-3700, Լայնությունը մմ 1800-2000, Բարձրությունը մմ 1500-1600, Քաշը կգ 1600-1900, Բեռնատարողությունը կգ 12000, Գույնը պատվիրատուի ընտրությամբ Արտադրման տարեթիվ 2026թ. Կոնտեյների նկարագրությունը Մետաղի ստանդարտ NM450 այսուհետև նաև պողպատ Պատի հաստություն Հատակ – 6 մմ հաստությամբ NM 450, կրող պրոֆիլները I պրոֆիլ՝ 4-5 հատ 600-700 մմ մեկ։ Կողային պատեր – 5 մմ հաստությամբ պողպատից, արտաքին ամրացնող ռիբեր՝ 600-800 մմ մեկ։ Մետաղական աղբամանի վերին մասում կրկնակի ծալք՝ (anti-bending) Վերին շրջանակի պրոֆիլը U 100*50*5մմ, լիովին եռակցված ամբողջ պարագծով, որի նպատակն է բեռնման ընթացքում դեֆորմացիայի կանխումը, պաշտպանիչ ցանցի կամ ծածկի ամրացում։ Skip loader-ի կեռիկները և ամրացումները Կեռիկների հաստությունը 25-30 մմ, բարձր ամրությամբ պողպատից, եռակցումը աղբամանին՝ կրկնակի կարով։ Մետաղական աղբամանը ամբողջական փոշեներկված է, ներկի գույնը և կոդը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ։ Երաշխիքային ժամկետ Շինաղբի համար նախատեսված կոնտեյների՝ ներառյալ բաղադրիչների համար - մեկ տարի։ Կոնտեյների նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ։ • Մատակարարը ներկայացնում է արտադրող կազմակերպությունից համապատասխան փաստաթուղթ, որ մատակարարվող ապրանքի(մետաղական կոնտեյների) մետաղի ստանդարտը համապատասխանում է տեխնիկական բնութագրով նախատեսված՝ NM 450 մետաղի ստանդարտին՝ նշելով թե որ ստանդարտն է օգտագործվել ամբողջ խմբաքանակի համար։ • Պատվիրատուն կարող է պահանջել մետաղական աղբամանի որակի փորձաքննություն/այդ թվում նաև երաշխիքային ժամկետի ընթացքում/ մատակարարի միջոցներով |

| | |
|---|---|
| | տեղական կամ արտասահմանյան պետական կամ միջազգային որակավորում ունեցող ընկերությունում, եթե կասկած առաջանա պողպատի որակի անհամապատասխանության վերաբերյալ: • Ապրանքը համապատասխանում է որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, • պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: • Ապրանքը մինչ այդ շահագործման մեջ չի եղել Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չէ վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չի գտնվում գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: • Ապրանքի վրա չկան մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: • Արտադրողի կողմից տրամադրվում է նշված տեխ բնութագերերին համապատասխանությունը հավաստող հաստատված փաստաթուղթ: Արտադրող Hubei Yinhang Automobile Co. ltd Ապրանքային նշան HYAC |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Արտախ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/198 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|---|---|
| | технические характеристики |
| 2 | Ծավալը 10մ3, Երկարությունը մմ 3500-3700, Լայնությունը մմ 1800-2000, Բարձրությունը մմ 1500-1600, Քաշը կգ 1600-1900, Բեռնատարողությունը կգ 12000, Գույնը պատվիրատուի ընտրությամբ Արտադրման տարեթիվ 2026թ. Կոնտեյների նկարագրությունը Մետաղի ստանդարտ NM450 այսուհետև նաև պողպատ Պատի հաստություն Հատակ – 6 մմ հաստությամբ NM 450, կրող պրոֆիլները I պրոֆիլ՝ 4-5 հատ 600-700 մմ մեկ։ Կողային պատեր – 5 մմ հաստությամբ պողպատից, արտաքին ամրացնող ռիբեր՝ 600-800 մմ մեկ։ Մետաղական աղբամանի վերին մասում կրկնակի ծալք՝ (anti-bending) Վերին շրջանակի պրոֆիլը U 100*50*5մմ, լիովին եռակցված ամբողջ պարագծով, որի նպատակն է բեռնման ընթացքում դեֆորմացիայի կանխումը, պաշտպանիչ ցանցի կամ ծածկի ամրացում։ Skip loader-ի կեռիկները և ամրացումները Կեռիկների հաստությունը 25-30 մմ, բարձր ամրությամբ պողպատից, եռակցումը աղբամանին՝ կրկնակի կարով։ Մետաղական աղբամանը ամբողջական փոշեներկված է, ներկի գույնը և կոդը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ։ Երաշխիքային ժամկետ Շինաղբի համար նախատեսված կոնտեյների՝ ներառյալ բաղադրիչների համար - մեկ տարի։ Կոնտեյների նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ։ • Մատակարարը ներկայացնում է արտադրող կազմակերպությունից համապատասխան փաստաթուղթ, որ մատակարարվող ապրանքի(մետաղական կոնտեյների) մետաղի ստանդարտը համապատասխանում է տեխնիկական բնութագրով նախատեսված՝ NM 450 մետաղի ստանդարտին՝ նշելով թե որ ստանդարտն է օգտագործվել ամբողջ խմբաքանակի համար։ • Պատվիրատուն կարող է պահանջել մետաղական աղբամանի որակի փորձաքննություն/այդ թվում նաև երաշխիքային ժամկետի ընթացքում/ մատակարարի միջոցներով |

| | |
|---|---|
| | տեղական կամ արտասահմանյան պետական կամ միջազգային որակավորում ունեցող ընկերությունում, եթե կասկած առաջանա պողպատի որակի անհամապատասխանության վերաբերյալ: • Ապրանքը համապատասխանում է որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, • պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: • Ապրանքը մինչ այդ շահագործման մեջ չի եղել Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չէ վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չի գտնվում գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: • Ապրանքի վրա չկան մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: • Արտադրողի կողմից տրամադրվում է նշված տեխ բնութագերերին համապատասխանությունը հավաստող հաստատված փաստաթուղթ: Արտադրող Hubei Yinhang Automobile Co. ltd Ապրանքային նշան HYAC |