# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | Միջին հոլովակավոր շարժական բազկաթոռ միմյանց կապակցված 5 թևանի՝ 660մմ տրամագծով, նիկելից խաչուկով։ Անիվները սիլիկոնե։ Մեխանիզմը ճոճվող՝ բարձրացնելու իջեցնելու և 3 աշխատանքային դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ։Նստատեղը 15մմ հաստությամբ՝ 510մմx510մմ չափերով նրբատախտակից երեսպատված 60մմ հաստությամբ 25կգ/մ3 խտությամբ սպունգով և խիտ կտորով։ Նստատեղի բարձրությունը հատակից աթոռի ամենաբարձր դիրքում 560մմ, իսկ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ամենացածր դիրքում 450մմ: Թիկնակը՝ պլաստմասե, հետնամասից՝ վերևից ներքև աջ և ձախ կողմերից աղեղնաձև բացվածքով և լրացուցիչ էրգոնոմիկ կարգավորվող դետալի առկայությամբ: Թիկնակի պաստառը ամուր ցանցային կտոր: Թիկնակի չափերը 510մմx600մմ առանց գլխի հենակի: Գլխի հենակի չափերը 180x335մմ, գլխի հենակը առանձին՝ վերև ներքև կարգավորվող: Արմնկակալերը պլաստմասե՝ բարձրությունը նստատեղից 200մմ: Չափսերի թույլատրելի շեղումը՝ +, - 2%: Ապրանքները կլինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օր: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | Միջին հոլովակավոր շարժական բազկաթոռ միմյանց կապակցված 5 թևանի՝ 660մմ տրամագծով, նիկելից խաչուկով: Անիվները սիլիկոնե: Մեխանիզմը ճոճվող՝ բարձրացնելու իջեցնելու և 3 աշխատանքային դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ:Նստատեղը 15մմ հաստությամբ՝ 510մմx510մմ չափերով նրբատախտակից երեսպատված 60մմ հաստությամբ 25կգ/մ3 խտությամբ սպունգով և խիտ կտորով: Նստատեղի բարձրությունը հատակից աթոռի ամենաբարձր դիրքում 560մմ, իսկ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ամենացածր դիրքում 450մմ: Թիկնակը՝ պլաստմասե, հետնամասից՝ վերևից ներքև աջ և ձախ կողմերից աղեղնաձև բացվածքով և լրացուցիչ էրգոնոմիկ կարգավորվող դետալի առկայությամբ: Թիկնակի պաստառը ամուր ցանցային կտոր: Թիկնակի չափերը 510մմx600մմ առանց գլխի հենակի: Գլխի հենակի չափերը 180x335մմ, գլխի հենակը առանձին՝ վերև ներքև կարգավորվող: Արմնկակալերը պլաստմասե՝ բարձրությունը նստատեղից 200մմ: Չափսերի թույլատրելի շեղումը՝ +, - 2%: Ապրանքները կլինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օր: |