

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.ՔՈՍՓԱՆԻ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 16                 | -                     | -                   | -       | -                      | Կտրող սկավառակ ավմաստային,<br>Նախատեսված ասֆալտի,<br>կերամիկայի, բետոնի, քարի և<br>նմանատիպ կարծրություն ունեցող<br>Նյութերի չոր կտրման համար:<br>Կտրող մասը՝ սեգմենտային, տիպը՝<br>ունիվերսալ: Արտաքին տրամագիծ<br>115մմ, Հաստություն 2.0 մմ,<br>Նստեցման տրամագիծ 22,2մմ:<br>Նախատեսված 13200 պտ/ր<br>աշխատելու համար: Ապրանքը<br>պետք է լինի նոր, չօգտագործված և<br>առանց խոտանի: Ապրանքի<br>տեղափոխումը և բեռնաթափումը<br>իրականացնում է Վաճառողը իր |

|  |  |  |  |  |                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------|
|  |  |  |  |  | միջոցներով և իր հաշվին: |
|--|--|--|--|--|-------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «С.А. КОМПАНИ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики  |
| 16         | -                      | -             | -     | -                          | Կտրող սկավառակ ավաստային, նախատեսված ասֆալտի, կերամիկայի, բետոնի, քարի և նմանատիպ կարծրություն ունեցող նյութերի չոր կտրման համար: Կտրող մասը՝ սեգմենտային, տիպը՝ ունիվերսալ: Արտաքին տրամագիծ 115մմ, Հաստություն 2.0 մմ, Նստեցման տրամագիծ 22,2մմ: Նախատեսված 13200 պտ/ր աշխատելու համար: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր |

|  |  |  |  |  |                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------|
|  |  |  |  |  | միջոցներով և իր հաշվին: |
|--|--|--|--|--|-------------------------|