

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Հարությունյան Էդգար Սամվելի» Ա/Ձ-ն «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Ամառային կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Բաճկոն Արտաքին (հիմնական) գործվածքը բաղադրությունը՝ 95-98% բամբակ 2-5% արհեստական մանրաթելերի առկայությամբ, մակերեսային խտությունը՝ 300-350 գր/մ2: Ներքին գրպանների գործվածքի բաղադրությունը՝ 95-98% բամբակ 2-5% արհեստական մանրաթելերի առկայությամբ, մակերեսային խտությունը՝ 300-350 գր/մ2: Գրպանները ներքնակները լինեն ֆիքսված եզրամասերում, որը կկանխի կախվածքը: Կտորը լինի ձգվող ջինսե գործվածքից (դենիմ թվիլ հյուսվածք/twill fabric)՝ նախնական կծկում անցած (pre-shrink) տեսակի: Գույնը՝ մուգ կապույտ (հիմնական), կարմիրի համադրությամբ, որոնց երանգները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Բաճկոնի կրծքավանդակի, գրպանների վերևի (եզրային) ու մեջքի հատվածներում, գեղեցիկ համադրությամբ և համաչափությամբ պետք է լինի 0.5-1 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Բաճկոնը լինի ուղիղ, կենտրոնական խոշոր և շոշափելիորեն նուրբ ատամներով կայծակ-շղթայով, որը պետք է լինի համապատասխան բաճկոնի գույնի (թե ատամները, թե գործվածքը և թե բոնիչը) (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Բաճկոնի թևերի մանժետները պետք է լինեն ուղիղ և ունենան ձեռքով կառավարվող հանգույցներ կաչուն ժապավենով: Բաճկոնը պետք է ունենա 3 գրպան, որից կրծքավանդակի ձախ մասում՝ 1 գրպան՝ ուղղահայաց շղթայով՝ ոչ մանր և շոշափելիորեն նուրբ ատամներով կայծակ-շղթայով, որը պետք է լինի համապատասխան բաճկոնի գույնի հետ (թե ատամները, թե գործվածքը և թե բոնիչը) և որի վրա պետք է լինի (badge)-ի համար նախատեսված համապատասխան հանգույց, 2 կողքային գրպան թեքված մուտքով (համաձայնեցնել</p>

պատվիրատուի հետ): Բաճկոնի մեջքի թիկունքի վերևի կենտրոնական մասում պետք է դաշվի ԲԵՑ-ի լոգոն ամբողջությամբ համապատասխան գունային գամայի և դիզայնի: Լոգոյի չափերը պետք է լինեն համաչափ և լավ տեսանելի (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Կարերը լինեն բարձր երկակի ամրության, իրարից 7-8 մմ հեռավորության վրա: Բաճկոնի ներսամասում փակցնել համազգեստի պիտակ, որի վրա պետք է նշված լինի՝ Արտադրող կազմակերպության անվանումը, Չափսը (Եվրոպական և/կամ ամերիկական սանդղակով), Գործվածքի բաղադրությունը, Խնամքի վերաբերյալ տեղեկությունը: Տաբատ Կտորի բաղադրությունը՝ 95-98% բամբակ 2-5% արհեստական մանրաթելերի առկայությամբ, մակերեսային խտությունը՝ 300-350 գր/մ2: Ներքին գրպանների գործվածքի բաղադրությունը՝ 95-98% բամբակ 2-5% արհեստական մանրաթելերի առկայությամբ մակերեսային խտությունը՝ 300-350 գր/մ2: Տաբատը լինի ուղիղ ձևածքով: Տաբատի գուլֆիկը կայծակ-շղթայով՝ ոչ մանր և շոշափելիորեն նուրբ ատամներով կայծակ-շղթայով, որը պետք է լինի համապատասխան տաբատի գույնի (թե ատամները, թե գործվածքը և թե բոնիչը) և կոճակով (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Կտորը լինի ձգվող ջինսե գործվածքից (դենիմ թվիլ հյուսվածք/twill fabric)՝ նախնական կծկում անցած (pre-shrink) տեսակի: Գույնը՝ մուգ կապույտ: ծնկամասից ներքևի հատվածում պետք է լինի 0.5-1 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեն (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Տաբատը պետք է ունենա 3 գրպան, որից 2-ը՝ կողքային թեքված մուտքով, իսկ հետևի 1 գրպան ուղիղ մուտքով: Մշակված լինի 4.0-4.5 սմ լայնության գոտիով: Գոտու վրա մշակված են 7 հատ կամրջակներ, որոնցից մեկը պետք է մշակված լինի գոտկատեղի հետևամասի միացման կարի վրա, ինչպես նաև 2 հատ ներկարված՝ 6.5-7.0 սմ երկարության և 3,5 -4 սմ լայնության չափսը կարգավորելու համար նախատեսված ախլակներ, որոնք կոճկվում են 1 օղակով և 2 հատ կոճակով: Կարերը լինեն բարձր երկակի ամրության, իրարից 7-8 մմ հեռավորության վրա: Տաբատի ներսամասից՝ գոտու ներքին եզրի տակից, պետք է կարված լինի պիտակ, որի վրա պետք է նշված լինի՝ Արտադրող կազմակերպության անվանումը, Չափսը (Եվրոպական և/կամ ամերիկական սանդղակով), Գործվածքի բաղադրությունը, Խնամքի վերաբերյալ տեղեկությունը: Փաթեթավորումը՝ լինի հակերով, մեկ հակի մեջ 10 լրակազմ, պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Պոլիէթիլենային պարկի մեջ լրացուցիչ պետք է լինի նաև պիտակ, որի վրա նշված լինի կոստյումի չափսերը: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ՝ ամառային կոստյումի օգտագործվող գործվածքների/պարագաների, ինչպես նաև հետագայում սմուլչի մեկ օրինակ: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր միջոցների հաշվին ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունում արտոնագրված, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև Ետալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված բաճկոնի գործվածքի մակերեսային խտության և բաղադրության

վերաբերյալ փորձագիտական արձանագրություն: Ինչպես նաև արտադրանքի գործվածքների (համաձայն սխեմատիկ պատկերի տրամադրված Արտադրողի/Վաճառողի կողմից) տոքսիկոլոգյան ինդեքսը ջրի և օդի միջավայրերում համապատասխան թեթև արդյունաբերության արտադրանքի անվտանգության մասին ՄՄ ՏԿ 017/2011 փաստաթղթի պահանջի համաձայն: Վերոնշյալ լաբորատորիաներում փորձաքննության անհնարինության դեպքում ներկայացնել վերոնշյալ ցուցանիշների վերաբերյալ արձանագրություն «Փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, դրա անհնարինության դեպքում ԵԱՏՄ շրջանակներում գործող հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայից: Ընդ որում նմուշառումը պետք է իրականացվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան ներկայացուցչի մասնակցությամբ: ԵԱՏՄ փորձագիտական լաբորատորիաների մասով նմուշառման համար լաբորատորիայի համապատասխան մասնագետի ներկայությունը պարտադիր չէ: Արձանագրությունը պետք է կազմված լինի հետևյալ ցուցանիշների վերաբերյալ՝

- Կտորի բաղադրությանը՝ 95-98% բամբակ, 2-5% արհեստական մանրաթելերի առկայություն, Մակերեսային խտությունը՝ 300-350 գր/մ2: Ամառային հանդերձանքի քանակները/չափսերը լրացուցիչ կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Ամառային հագուստի կապույտ, կարմիր և ծիրանագույն երանգները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է Պատվիրատուին ներկայացնի չափաբաժնի ընդհանուր քանակները, գումարած չափաբաժնից մեկ օրինակ՝ լաբորատոր փորձաքննության համար:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Հարությունային Էդգար Սամվելի» Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ԲԵՅ-ԵԱՃԱՊՁԲ-26/11» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Летний костюм состоит из куртки и брюк. Куртка Состав внешней (основной) ткани: 95-98% хлопок с 2-5% присутствия искусственного волокна, плотность поверхности - 300-350 гр/м2. Состав ткани внутренности карманов: 95-98% хлопок с 2-5% присутствия искусственного волокна, плотность поверхности - 300-350 гр/м2. Внутренность карманов следует закрепить по краям, чтобы предотвратить провисание. Изделие должно быть изготовлено из эластичной джинсовой ткани (ткань джинсовая саржевая/ twill fabric), предварительно прошедшая обработку, чтобы минимизировать усадку (pre-shrink). Цвет: тёмно-синий (основной), в сочетании с красным, оттенки которого должны быть согласованы с Заказчиком. На груди, на верхней части карманов (по краю) и на спине куртки должны быть светоотражающие ленты шириной 0,5-1 см в красивом сочетании и пропорциональности (согласовать с Заказчиком). Куртка должна быть прямого кроя, с центральной крупной застежкой-молнией и на ощупь гладкими зубцами, цвет которой должен совпадать с цветом куртки (зубцы, ткань и бегунок), (согласовать с Заказчиком). Манжеты рукавов куртки должны быть прямыми и иметь петли с ручной регулировкой и лентой на липучках. Куртка должна иметь 3 кармана, из которых 1 на левой стороне груди с вертикальной молнией, с зубцами не слишком мелкими и на ощупь гладкими, которые должны быть того же цвета, что и куртка (зубцы, ткань и бегунок), и на котором должна быть соответствующая петля для значка (badge), 2 боковых кармана со скошенным входом (согласовать с Заказчиком). Логотип ВЭС должен быть набит в верхней центральной части спинки куртки в полностью соответствующей цветовой гамме и дизайне.</p>

Размеры логотипа должны быть пропорциональными и хорошо различимыми (согласовать с Заказчиком). Швы должны быть двойными и прочными, расстояние между ними 7-8 мм. Во внутренней части куртки прикрепить этикетку одежды, на которой должна быть указана следующая информация: Название организации-производителя; Размер (европейский и/или американский стандарт); Состав ткани; Информация по уходу. Брюки

Состав ткани: 95-98% хлопок с 2-5% присутствия искусственного волокна, плотность поверхности - 300-350 гр/м². Состав ткани внутренности карманов: 95-98% хлопок с 2-5% присутствия искусственного волокна, плотность поверхности - 300-350 гр/м². Брюки должны быть прямого кроя. Гульфик брюк с застёжкой-молнией, с не маленькими и на ощупь нежными зубцами застёжки-молнии, цвет которой должен совпадать с цветом куртки (зубцы, ткань и бегунок) и пуговицей (согласовать с Заказчиком). Изделие должно быть изготовлено из эластичной джинсовой ткани (ткань джинсовая саржевая/ twill fabric), предварительно прошедшая обработку, чтобы минимизировать усадку (pre-shrink). Цвет: тёмно-синий. Ниже колена должна быть светоотражающая лента шириной 0,5-1 см (согласовать с Заказчиком). Брюки должны иметь 3 кармана, 2 из которых с боковым наклонным входом и 1 задний карман с прямым входом. Пояс брюк должен иметь ширину 4,0-4,5 см. Пояс должен иметь 7 шлёвок, одна из которых должна быть расположена на шве, соединяющем заднюю часть талии, а также 2 вшитых ремешка длиной 6,5-7,0 см и шириной 3,5-4 см, предназначенных для регулировки размера, которые застёгиваются на 1 кольцо и 2 пуговицы. Швы должны быть двойными и прочными, расстояние между ними 7-8 мм. С внутренней стороны брюк, под внутренним краем пояса, необходимо прикрепить этикетку, на которой должна быть указана следующая информация: Название организации-производителя; Размер (европейский и/или американский стандарт); Состав ткани; Информация по уходу. Упаковка: в тюках, по 10 комплектов в каждом тюке, в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 комплекту в пакете. На полиэтиленовом пакете должна быть этикетка с указанием размера костюма. Перевозку и разгрузку товаров осуществляет Поставщик. Товары должны быть неиспользованными. Участник должен согласовать с Заказчиком используемые ткани/аксессуары для летнего костюма, а также впоследствии один экземпляр образца. Для каждой поставляемой партии организация-поставщик обязана за свой счёт предоставить протокол экспертизы о плотности поверхности и составе ткани костюма, выданный лицензированной экспертной лабораторией в Республике Армения, а при необходимости от лаборатории эталонов. А также показатель токсичности в водной и воздушной средах в тканях изделия, (по схематическому изображению, предоставленных Изготовителем/Продавцом), согласно требованию соответствующего документа ТР ТС 017/2011 о безопасности продукции легкой промышленности. В случае невозможности проведения экспертизы в вышеупомянутых

лабораториях, представить заключение по вышеуказанным показателям из ГНКО «Экспертный центр» или, в случае невозможности, из аккредитованной испытательной лаборатории, действующую в пределах ЕАЭС. Кроме того, отбор проб из партии, доставленной в приёмное подразделение, должен проводиться с участием соответствующего представителя, направленного лабораторией. Для экспертных лабораторий ЕАЭС присутствие соответствующего специалиста лаборатории для отбора проб не требуется. Протокол должен быть составлен на основе следующих показателей: Состав ткани: 95 – 98% хлопка, 2 -5% присутствия искусственных волокон. Плотность поверхности: 300-350 гр/м². Количество/размеры летней спецодежды будут предоставлены Заказчиком дополнительно. Внешний вид согласно утверждённому образцу. Согласовать с Заказчиком оттенки синего, красного и абрикосового цвета для летней одежды. Поставщик должен предоставить Заказчику общее количество лотов, а также один образец лота для лабораторных испытаний.