

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Չիմմերեդ (ZMD), Դաբլ Մեդիքալ (Double Medical)	Չիմմերեդ (ZMD), Դաբլ Մեդիքալ (Double Medical)	Միջին մետաղական կոնստրուկցիա S.S.	Չիմմերեդ (ZMD), Դաբլ Մեդիքալ (Double Medical)	"Միջին մետաղական կոնստրուկցիաներ (չժանգոտվող պողպատ) - • Բազկի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք: Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 և 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ

						արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար: • Բազկի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող (Philos) և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ: Կոմբինացված անցքերով, պահանջվող անցքերն են՝ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ և 3,5մմ, 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար: • Բազկի դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, մեդիալ և լատերալ հատվածների համար ևս տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող
--	--	--	--	--	--	---

պողպատի համաձուլվածք,
 պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7,
 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք,
 կոմբինացված և ֆիքսված
 անցքերով (ըստ պահանջի),
 համատեղելի է 2,7մմ, 3.5մմ
 կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ
 սովորական՝ ոչ արգելափակող
 գլխիկով և արգելափակող գլխիկով
 պտուտակների համար: • Ոլոքի
 հարթակ սահմանափակ
 կոնտակտով, դինամիկ
 կոմպրեսիոն, արգելափակվող և
 նորմալ՝ ոչ արգելափակվող,
 պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող
 պողպատի համաձուլվածք:
 Հարթակի պահանջվող անցքերն
 են՝ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
 ֆիքսված անցքերով և
 կոմբինացված անցքերով (ըստ
 պահանջի), համատեղելի է 4.5մմ, և
 5,0մմ կորտիկալ սովորական՝ ոչ
 արգելափակող գլխիկով և
 արգելափակող գլխիկով
 պտուտակների համար: • Ոլոքի
 պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ
 հարթակ, հարթակները լինեն
 արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ
 արգելափակվող: Հարթակները աջ և

					ծախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 անցք, նախատեսված 3.5մմ և 5.0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ: • Ոլոքի դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 կոմբինացված անցք նախատեսված 3.5մմ և 5.0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող
--	--	--	--	--	--

					գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ: Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները ասկիրաժեշտ է մատակարարել տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամրոցական գործիքների համաքառովի հետ: տեխնիկական հատկությունները:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО Инмед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕЦД 12-02-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное	товарный знак	марка	наименование	
	наименование			производителя	
6					