

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արարտո ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/219 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Արարտո ՍՊԸ	<p>Մետաղական աղբամաններ (տեղադրումով). Մետաղական աղբամանը պատրաստված կլինի 680x450մմ չափսերի, մետաղական դույլով: Մետաղական հիմնակմախքը պատրաստված կլինի աղբամանի վերին մասում /եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով 15x15մմ չափսի մետաղական ձողից 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար /եռակցման համար/: Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա՝ դրսի կողմից, եռակցված կլինեն 20 հատ 680x40x2,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը 500մմ բարձրության վրա՝ կորացված դեպի դուրս: Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց եռակցված կլինեն 2 հատ 450x40x2,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Աղբամանի ստորին մասին պտուտակներով ամրացված կլինի ափսեածև թիթեղ 1մմ հաստությամբ 450մմ տրամագծով: Աղբամանի կափարիչը պատրաստված կլինի 1մմ հաստության մետաղյա թիթեղից 450մմ տրամագծով և մեջտեղում 250մմ տրամագծով անցք: Աղբամանի դույլը պատրաստված կլինի ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստությամբ, 470մմ բարձրության և 400մմ տրամագծով: Մետաղական մասերը ներկված կլինեն երկշերտ, մոխրագույն ներկով /բայց ոչ դույլը/: Աղբամանների տեղադրում իրականացնել պատվիրատուի</p>

		<p>ներկայացված հասցեներով: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: 1.Աղբամանների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Տեղադրումը կիրականացվի պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: *Բոլոր ապրանքները կլինեն նոր, չօգտագործված</p>
--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АРАРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦХЦПЗР-26/219 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1		