

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՆԵՐԳՈՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/219 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ԷՆԵՐԳՈՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	<p>Մետաղական աղբամաններ (տեղադրումով)։ Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 680x450մմ չափսերի, մետաղական դույլով։ Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբամանի վերին մասում /եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով առնվազն 15x15մմ չափսի մետաղական ձողից առնվազն 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար /եռակցման համար/։ Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա՝ դրսի կողմից, պետք է եռակցված լինեն առնվազն 20 հատ 680x40x2,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը առնվազն 500մմ բարձրության վրա՝ կորացված դեպի դուրս։ Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն 2 հատ 450x40x2,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար։ Աղբամանի ստորին մասին պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեածև թիթեղ առնվազն 1մմ հաստությամբ առնվազն 450մմ տրամագծով։ Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 1մմ հաստության մետաղյա թիթեղից առնվազն 450մմ տրամագծով և մեջտեղում առնվազն 250մմ տրամագծով անցք։ Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից առնվազն 0,5մմ հաստությամբ, առնվազն 470մմ բարձրության և առնվազն 400մմ</p>

		<p>տրամագծով: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ, մոխրագույն ներկով /բայց ոչ դուլը/: Աղբամանների տեղադրում իրականացնել պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: 1.Աղբամանների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Տեղադրումը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված</p>
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ЭНЕРГОН ГРУП» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/219 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	«ԷՆԵՐԳՈՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	<p>Մետաղական աղբամաններ (տեղադրումով)։ Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 680x450մմ չափսերի, մետաղական դույլով։ Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբամանի վերին մասում /եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով առնվազն 15x15մմ չափսի մետաղական ձողից առնվազն 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար /եռակցման համար/: Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա՝ դրսի կողմից, պետք է եռակցված լինեն առնվազն 20 հատ 680x40x2,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը առնվազն 500մմ բարձրության վրա՝ կորացված դեպի դուրս։ Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն 2 հատ 450x40x2,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար։ Աղբամանի ստորին մասին պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեաձև թիթեղ առնվազն 1մմ հաստությամբ առնվազն 450մմ տրամագծով։ Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 1մմ հաստության մետաղյա թիթեղից առնվազն 450մմ տրամագծով և մեջտեղում առնվազն 250մմ տրամագծով անցք։ Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից առնվազն 0,5մմ հաստությամբ, առնվազն 470մմ բարձրության և առնվազն 400մմ</p>

		<p>տրամագծով: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ, մոխրագույն ներկով /բայց ոչ դուլը/: Աղբամանների տեղադրում իրականացնել պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: 1.Աղբամանների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Տեղադրումը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված</p>
--	--	--