

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Asanus	Asanus	Asanus	ASANUS Medizintechnik GmbH	Վիրահատական գործիքների հավաքածու՝ ներառյալ. 1. Ձեռքի շաղափիչի հավաքածու Քաշը՝ առավելագույնը 1050գ Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ Լրակազմ. o Ձեռքի շաղափիչ HUDSON, երկարությունը՝ 283մմ $\pm 5\%$, 1 հատ o Երկարացման դետալ HUDSON, երկարությունը՝ 101մմ $\pm 5\%$, 1 հատ o Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 100մմ, տրամագիծը՝ 9մմ $\pm 5\%$, 1 հատ o Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 101մմ, տրամագիծը՝ 14մմ $\pm 5\%$, 1 հատ o Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 105մմ,

					տրամագիծը՝ 14մմ $\pm 5\%$, 1 հատ օ Շաղափ HUDSON, Երկարությունը՝ 107մմ, տրամագիծը՝ 23մմ $\pm 5\%$, 1 հատ օ Շաղափ McKENZIE, Երկարությունը՝ 102մմ, տրամագիծը՝ 13մմ $\pm 5\%$, 1 հատ օ Կրատիոտոմիայի փորիչ CUSHING, 102մմ, $\pm 5\%$, 1 հատ 2. Շաղափ HUDSON Երկարությունը՝ 101մմ $\pm 5\%$, Տրամագիծը՝ 14մմ $\pm 5\%$ Քաշը՝ առավելագույնը 70գ$\pm 5\%$ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 3. Շաղափ HUDSON Երկարությունը՝ 107մմ $\pm 5\%$, Տրամագիծը՝ 23մմ $\pm 5\%$ Քաշը՝ առավելագույնը 85գ$\pm 5\%$ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 4. Դակիչ LOVE- KERRISON Երկարությունը՝ 189մմ $\pm 5\%$, Լայնությունը՝ 3մմ $\pm 5\%$, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 240գ$\pm 5\%$ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 5. Դակիչ LOVE-KERRISON Երկարությունը՝ 189մմ $\pm 5\%$,
--	--	--	--	--	--

					Լայնությունը՝ 4մմ $\pm 5\%$, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 245գ$\pm 5\%$ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 6. Դակիչ LOVE-KERRISON Երկարությունը՝ 189մմ $\pm 5\%$, Լայնությունը՝ 5մմ $\pm 5\%$, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 240գ $\pm 5\%$ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 2 հատ 7. Դակիչ LOVE-KERRISON Երկարությունը՝ 189մմ $\pm 5\%$, Լայնությունը՝ 6մմ $\pm 5\%$, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 250գ$\pm 5\%$ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 8. Լարասղոցի հավաքածու OLIVECRONA Երկարությունը՝ 525մմ $\pm 5\%$ Քաշը՝ առավելագույնը 13գ $\pm 5\%$ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Լարասղոցների քանակը 1 հավաքածուում՝ առնվազն 5 Հավաքածուների քանակը՝ 5 9. Լարասղոցի հավաքածու
--	--	--	--	--	--

				OLIVECRONA Երկարությունը՝ 630մմ $\pm 5\%$ Քաշը՝ առավելագույնը 15գ $\pm 5\%$ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Լարասղոցների քանակը 1 հավաքածուում՝ առնվազն 5 Հավաքածուների քանակը՝ 5 10. Լարասղոցի հավաքածու GIGLI Երկարությունը՝ 315մմ $\pm 5\%$ Քաշը՝ առավելագույնը 10գ$\pm 5\%$ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Լարասղոցների քանակը 1 հավաքածուում՝ առնվազն 5 Հավաքածուների քանակը՝ 5 11. Լարասղոցի հավաքածու GIGLI Երկարությունը՝ 420մմ $\pm 5\%$ Քաշը՝ առավելագույնը 20գ$\pm 5\%$ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Լարասղոցների քանակը 1 հավաքածուում՝ առնվազն 5 Հավաքածուների քանակը 5
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					