

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եվրոմեդ ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Էվոյուտիս	Էվոյուտիս	Էվոյուտիս	Էվոյուտիս	Ացետաբուլյար Ներդիր (պոլիէթիլենային) Խաչաձև կապված գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլենից պատրաստված ացետաբուլյար Ներդիր՝ վիտամին E կայունացմամբ: Ունի մեխանիկական ֆիքսացիա, հակապտտվող տարրեր և Էկվատորիալ ֆիքսող համակարգ: Առկա է՝ 32 մմ գլխիկի համար, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 մմ արտաքին տրամագծով բաժակների համար: Ներդիրը կիսագնդաձև է, ներքին մակերեսը՝ հարթ: Ացետաբուլյար պտուտակ

					(սպոնգիոզ) Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված սպոնգիոզ պտուտակ՝ նախատեսված ացետաբուլյար բաղադրիչի լրացուցիչ ֆիքսացիայի համար: Ունի ցածր պրոֆիլի գլխիկ, ինքնապտուտակվող ծայր և ամբողջական պարուրակ: Չափերը՝ տրամագիծ՝ 6 մմ, երկարություններ՝ 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 մմ: Ացետաբուլյար բաժակ (ացետաբուլյար բաղադրիչ) Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված կիսագնդաձև բաժակ՝ press-fit առաջնային և օստեոիմպլանտացիոն երկրորդային ֆիքսացիայով: Արտաքին մակերեսը՝ ծակոտկեն կառուցվածքով՝ ոսկրային իմպլանտացիայի բարելավման նպատակով: Համատեղելի է պոլիէթիլենային և կերամիկական ներդիրների հետ: Առկա է՝ 3 անցքերով տարբերակով, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 մմ արտաքին տրամագծերով, լրացուցիչ ֆիքսացիայի հնարավորությամբ 6 մմ սպոնգիոզ պտուտակներով: Ներդիրի կայունությունը ապահովվում է
--	--	--	--	--	---

				հակապտտվող ֆիքսացիոն տարրերով: Ազդրային բաղադրիչ (ցեմենտագուրկ) Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված ցեմենտագուրկ ազդրային ոտիկ՝ press-fit ֆիքսացիայով: Մակերեսը պատված է ծակոտկեն տիտանով և հիդրոքսիապատիտով՝ օստեոինտեգրացիայի բարելավման համար: Առկա է՝ ստանդարտ և լատերալիզացված տարբերակներով, եվրոկոնուս 12/14 միացմամբ, 110, 115, 130, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 190 մմ երկարություններով: Վզիկ-ոտիկ անկյունը՝ 135°: Մետաղական գլխիկ Կոբալտ-քրոմ համաձուլվածքից պատրաստված գլխիկ՝ եվրոկոնուս 12/14 միացմամբ: Առկա է՝ 32 մմ տրամագծով, օֆսեթներով՝ -4, 0, +4, +8 մմ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Եվրոմեդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UPЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Էվոյուտիս	Էվոյուտիս	Էվոյուտիս	Էվոյուտիս	Ացետաբուլյար ներդիր (պոլիէթիլենային) Խաչածև կապված գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլենից պատրաստված ացետաբուլյար ներդիր՝ վիտամին E կայունացմամբ: Ունի մեխանիկական ֆիքսացիա, հակապտտվող տարրեր և Էկվատորիալ ֆիքսող համակարգ: Առկա է՝ 32 մմ գլխիկի համար, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 մմ արտաքին տրամագծով բաժակների համար: Ներդիրը կիսագնդաձև է, ներքին մակերեսը՝ հարթ: Ացետաբուլյար պտուտակ

						(սպոնգիոզ) Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված սպոնգիոզ պտուտակ՝ նախատեսված ացետաբուլյար բաղադրիչի լրացուցիչ ֆիքսացիայի համար: Ունի ցածր պրոֆիլի գլխիկ, ինքնապտուտակվող ծայր և ամբողջական պարուրակ: Չափերը՝ տրամագիծ՝ 6 մմ, երկարություններ՝ 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 մմ: Ացետաբուլյար բաժակ (ացետաբուլյար բաղադրիչ) Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված կիսագնդաձև բաժակ՝ press-fit առաջնային և օստեոինտեգրացիոն երկրորդային ֆիքսացիայով: Արտաքին մակերեսը՝ ծակոտկեն կառուցվածքով՝ ոսկրային ինտեգրացիայի բարելավման նպատակով: Համատեղելի է պոլիէթիլենային և կերամիկական ներդիրների հետ: Առկա է՝ 3 անցքերով տարբերակով, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 մմ արտաքին տրամագծերով, լրացուցիչ ֆիքսացիայի հնարավորությամբ 6 մմ սպոնգիոզ պտուտակներով: Ներդիրի կայունությունը ապահովվում է
--	--	--	--	--	--	---

				հակապտտվող ֆիքսացիոն տարրերով: Ազդրային բաղադրիչ (ցեմենտագուրկ) Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված ցեմենտագուրկ ազդրային ոտիկ՝ press-fit ֆիքսացիայով: Մակերեսը պատված է ծակոտկեն տիտանով և հիդրոքսիապատիտով՝ օստեոինտեգրացիայի բարելավման համար: Առկա է՝ ստանդարտ և լատերալիզացված տարբերակներով, եվրոկոնուս 12/14 միացմամբ, 110, 115, 130, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 190 մմ երկարություններով: Վզիկ-ոտիկ անկյունը՝ 135°: Մետաղական գլխիկ Կոբալտ-քրոմ համաձուլվածքից պատրաստված գլխիկ՝ եվրոկոնուս 12/14 միացմամբ: Առկա է՝ 32 մմ տրամագծով, օֆսեթներով՝ -4, 0, +4, +8 մմ:
--	--	--	--	--