

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՇԻԿ ՂԱՐԱԽԱՆՅԱՆ ԱԶ-ն ՀՀԱՄԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	TCL	TCL	18CHSD/ZG31I	TCL	7 39714230 Օդորակիչ Օդորակիչ տեսակը-սպլիտ համակարգի, կոմպրեսորը՝ ինվերտորային, հիմնական ռեժիմները տաքացում, սառեցում : Հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում առնվազան 18000 BTU, ապահովող մակերեսը՝ առնվազն 55-60 մ², սառեցման հզորություն առնվազն- 5.5 KW, ջեռուցման հզորություն առնվազն-6.1 KW, օդի շրջանառությունը առնվազան -1000 մ³/ժ, աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն- +50°C/-20°C, , ռեժիմներ՝ սառեցում,

					տաքացում, թևիկների կառավարում հեռակառավարման վահանակով ինքնամաքում,ինքնահալեցում, Էներգախնայողության դաս` Նվազագույնը A+, գազի տեսակ` R410A կամ R32, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը` առավելագույնը ոչ ավել 39դբ, դրսի բլոկի աղմուկի մակարդակը` առավելագույնը ոչ ավել 44դբ Էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50-60Hz, դրսի բլոկը պետք է հագեցաց լինի լրացուցիչ տեներով սառեցման պարագայում հալեցման պրոցեսը ավելի արդյունավետ կատարելու համար, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4, կառավարումը- հեռակառավարման վահանակով: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Օդորակիչները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Արտադրված առնվազն 2025 թվական: Օդորակիչների համար Նախատեսված խողովակ, յուրաքանչյուր օդորակչի համար առնվազան 3 մետր :Ներքին բլոկի չափսերը (L x Բ x Խ) 88-92 x 26-31 x 18-22 սմ : Ապրանքների
--	--	--	--	--	--

				տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով, մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն ք. Վեդի, պատվիրատուի նշված հասցեով /Թումանյան 6/: Երաշխիք՝ առնվազն 365 օր: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով: հատ 550000 275000 2 ք. Վեդի Թումանյան 6 Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 20 օրացույցային օր
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

САШИК ГАРАХАНЫН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	TCL	TCL	18CHSD/ZG31I	TCL	7 39714230 Օդորակիչ Օդորակիչ տեսակը-սպլիտ համակարգի, կոմպրեսորը՝ ինվերտորային, հիմնական ռեժիմները տաքացում, սառեցում : Հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում առնվազան 18000 BTU, ապահովող մակերեսը՝ առնվազն 55-60 մ², սառեցման հզորություն առնվազն- 5.5 KW, ջեռուցման հզորություն առնվազն-6.1 KW, օդի շրջանառությունը առնվազան -1000 մ³/ժ, աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն- +50°C/-20°C, , ռեժիմներ՝ սառեցում,

					տաքացում, թևիկների կառավարում հեռակառավարման վահանակով ինքնամաքում,ինքնահալեցում, Էներգախնայողության դաս` Նվազագույնը A+, գազի տեսակ` R410A կամ R32, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը` առավելագույնը ոչ ավել 39դբ, դրսի բլոկի աղմուկի մակարդակը` առավելագույնը ոչ ավել 44դբ Էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50-60Hz, դրսի բլոկը պետք է հագեցաց լինի լրացուցիչ տեներով սառեցման պարագայում հալեցման պրոցեսը ավելի արդյունավետ կատարելու համար, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4, կառավարումը- հեռակառավարման վահանակով: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Օդորակիչները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Արտադրված առնվազն 2025 թվական: Օդորակիչների համար Նախատեսված խողովակ, յուրաքանչյուր օդորակչի համար առնվազան 3 մետր :Ներքին բլոկի չափսերը (L x Բ x Խ) 88-92 x 26-31 x 18-22 սմ : Ապրանքների
--	--	--	--	--	--

				տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով, մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն ք. Վեդի, պատվիրատուի նշված հասցեով /Թումանյան 6/: Երաշխիք՝ առնվազն 365 օր: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով: հատ 550000 275000 2 ք. Վեդի Թումանյան 6 Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 20 օրացույցային օր
--	--	--	--	--