

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոնթե կորպորեյշն ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/99 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Նորդվերկ	Նորդվերկ դրոշակաձող	Նորդվերկ	Նորդվերկ	ԴՐՈՇԻ ՁՈՂ Դրոշակաձողը նախատեսված է դրոշներ ցուցադրելու համար: Պատրաստված այլումիներ համառվվածքներից, բաղկացած 3 կտորից, առաջին կտորի տրամագիծը 140մմ/ , 2-րդ 115մմ, 3-րդ 90մմ, բարձությունը 15 մետր, փոշեներկված <<9006>> ծածկագրի գույնով, Ներկայացնել ապրանքի համապատասխանության սերտեֆիկատ Դիմացկունության ջերմաստիճան առնվազն -70- ից առնվազն +50աստիճան Դրոշի մակերեսը ոչ պակա 13,5 քմ

					Դրոշակաձողի կազմ Հ/Հ 1 Բաղկացած հատվածներ 3 հատ 2 Գագաթը պտտվող հիմքով 1 հատ 3 Գագաթի դեկոր 1 հատ 4 Փականով պահոց ճոպանի ֆիկսման հատվածում, L =1.5Մ 1 հատ 5 Լար միջուկով d=5մմ 28մետր 6 Դրոշի ամրակցման օղակներ 5 հատ 7 Կշռման կյուր 1 հատ 8 Եռանկյուն շրջադարձային սարք 1 հատ 9 Քառակուսի շրջադարձային սարք 1 հատ 10 Անկեր 4հատ 11 մանեկ 20 հատ 12 Տափողակ 16 հատ հիմքեր 1 Քառակուսի շրջադարձային սարք 1 հատ 2 Շրջադարձային սարքի առանցք 1 հատ 3 Հեղյուս 4 հատ 4 Մանեկ 16 հատ 5 տափողակ 16 հատ Դրոշակաձողի պատրաստումը առաքումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից իր միջոցներով: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, անսարքություններ կամ խափանումներ, մատակարարը ողջամիտ ժամկետում վերացնում է վերոնշյալները իր միջոցներով:Դրոշակաձողի , կամ դրա սարքերի,սարքավորումների,
--	--	--	--	--	--

					մասերի երաշխիքային սպասարկման համար կատարվող տեղափոխությունները կատարվում են մատակարարի կողմից իր միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետ 5 տարի - դրոշակաձողի համար, ներառյալ փոխանցման տուփը և կոնձև կոնը 1 տարի - պաշտպանիչ շերտի համար 1 տարի - սարքավորումների համար Տեխնիկական բնութագրով սահմանված տեխնիկական պայմանները կարող են շեղվել ոչ ավելի քան +-5 տոկոսը, բացառությամբ դրոշակաձողի երկարության:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Монте корпорейшн ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUUZ-EUQU72P-26/99 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Нордверк	Нордверк флагштока	Нордверк	Нордверк	ФЛАГШТОК Флагшток предназначен для установки флагов. Изготовлен из алюминиевого сплава, состоит из трёх частей: диаметр первой части 140 мм, второй – 115 мм, третьей – 90 мм, высота 15 метров, окрашен порошковой краской в цвет <<9006>>. Предоставить сертификат соответствия продукции Температурная стойкость от -70 до +50 степень Площадь флага — не менее 13,5 квадратных метров. Композиция флагштока Н/Н 1 Составные части 3

штуки 2 Верхняя часть с вращающимся основанием 1 шт. 3 Топ декор 1 шт. 4 Запираемый отсек для хранения в зоне крепления троса, Д = 1,5 м 1 шт. 5 Провод с сердечником d=5 мм 28 метров 6 Кольца для крепления флага 5 штук 7 Утяжелитель 1 шт. 8 Треугольное поворотное устройство 1 шт. 9 Устройство для поворота квадрата 1 шт. 10 Якоря 4 штуки 11 манекен 20 штук 12 Трубка 1 6 штук фундаменты 1 Устройство для поворота квадрата 1 шт. 2 Ось вращения 1 шт. 3 Кирпич 4 штуки 4 Манек 16 штук 5 цилиндр 16 штук Изготовление, доставка и монтаж флагштока осуществляется поставщиком за свой счет. В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов, неисправностей или отказов поставщик обязан устранить их в разумный срок за свой счёт. Перемещение флагштока, его устройств, оборудования или частей для гарантийного обслуживания осуществляется поставщиком за

					свой счёт. Гарантийный срок 5 лет - на флагшток, включая монтажную коробку и конус 1 год - для защитного слоя 1 год - на оборудование Технические условия, указанные в техническом задании, могут отклоняться не более чем на +-5 процентов, за исключением длины флагштока.
--	--	--	--	--	--