

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1               | <p>"Օպերատորի սեղան՝ 1100x700x1100մմ, միջանկյալ սեղանների եզրային պատերը իրականացնել, սպիտակ անփայլ լամինատով, փայտային լամինատները իրար ամրացնել 45° ակյունով, սեղանների երեսի փայտային լամինատները իրականացնել, 2 սեղանին մեկ կտորով, 2 հատ: Փոստատարի սեղան՝ 600x1000x750մմ, փայտային լամինատ, 2 հատ: Կշեռքի սեղան՝ 700x700x550մմ, լամինատ փայտային անփայլ, լամինատ սպիտակ փայլուն, չժանգոտվող մետաղ, 1 հատ: Հաճախորդի սեղան՝ /պատի ամրացվող/, 500x800x1000մմ լամինատ փայտային անփայլ 18մմ, հարթ մակերևույթով, 1 հատ: Ցածր պահարան օպերետորի՝ 900x500x840մմ, լամինատ փայտային, լամինատ սպիտակ փայլուն, լամինատ փայտային անփայլ, բռնակ, 3 հատ: Ցածր պահարան՝ տպիչի և կշեռքի համար, 900x500x560մմ, լամինատ փայտային, լամինատ սպիտակ փայլուն, լամինատ փայտային անփայլ , փական, բռնակ, 1հատ: Հեռախոսների ցուցափեղք՝ 330x1000x2050մմ, լամինատ սպիտակ փայլուն, դարակներ ապակյա, 6մմ, թրծած, եզրակալ՝ PVC պրոֆիլ 2 մմ, փական, բռնակ /փորվածքի մեջ տեղադրվող/, փորվածքի մեջ տեղադրված LED ժապավեն, LED լույսով եզրային պրոֆիլ, յուրաքանչյուր պրոֆիլում տեղադրել 5 կախիչ, 1 հատ: Աքսեսուարների ցուցափեղք՝ 330x600x2050մմ, լամինատ սպիտակ փայլուն, դարակներ ապակյա, 6մմ, թրծած, եզրակալ՝ PVC պրոֆիլ 2 մմ, փական, բռնակ /փորվածքի մեջ տեղադրվող/, փորվածքի մեջ տեղադրված LED ժապավեն, LED լույսով եզրային պրոֆիլ, յուրաքանչյուր պրոֆիլում տեղադրել 5 կախիչ, 1 հատ: Կոմերցիոն պահարան՝ 330x1200x2050մմ լամինատ սպիտակ փայլուն, պրոֆիլ՝ ներկված բարձրորակ ավտոներկով Color:Pantone orange 021c, ապակի 6մմ, թրծած, փորվածքի մեջ տեղադրված LED ժապավեն, փական, բռնակ, 2</p> |

հատ: Չգեստապահարան՝ 600x900x1800մմ լամինատ սպիտակ փայլուն, բռնակ, 1 հատ: Փոստատարների դարակաշար՝ 350x1200x2200մմ լամինատ փայտային անփայլ, հարթ մակերևույթով, 2 հատ: Արխիվային պահարան՝ 600x900x2456մմ լամինատ սպիտակ փայլուն, լամինատ սպիտակ անփայլ, բռնակ, 2 հատ: Պատի պաշտպանիչ էլեմենտ՝ 18xLx200մմ պատի պաշտպանիչ էլեմենտը 18 մմ լամինատ է, 20 սմ բարձրությամբ: Պատին ամրանալու է հետևյալ նկարներում ցույց տրված էլեմենտներով, պատին ամրացնել մաքուր հատակին իջից 650 մմ բարձրությամբ, 2 գծմ: Օպերատորի սեղանի կցորդ՝ 18xLx1100մմ լամինատ փայտային անփայլ 18 մմ, լամինատ սպիտակ փայլուն, 1.1քմ-3 հատ: Օպերատորի սեղանի դռնակ՝ 18xLx1100մմ լամինատ փայտային անփայլ 18 մմ, լամինատ սպիտակ փայլուն, փական և ծխնի/ներսի կողմից/, 0.66քմ, 1 հատ: Բունկերի սեղան՝ 400x590x1000մմ լամինատ փայտային անփայլ 18մմ, հարթ մակերևույթով, 1 հատ: Ընդմիջման սեղան՝  $\Phi 800$ , H=750 լամինատ փայտային անփայլ 18 մմ, հարթ մակերևույթով,, մետաղական ոտքերով, քրոմապատ, 1 հատ: Նստարան փափուկ՝ 400x1200x450մմ, 1 հատ և 400x400x450մմ, 2 հատ, կաշվի փոխարինիչ, գույնը՝ կապույտ, նարնջագույն : Բոլոր նյութերը, գույնը և աքսեսուարները համաձայնացնել պատվիրատուի հետ:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1          | "Օպերատորի սեղան՝ 1100x700x1100մմ, միջանկյալ սեղանների եզրային պատերը իրականացնել, սպիտակ անփայլ լամինատով, փայտային լամինատները իրար ամրացնել 45° ակյունով, սեղանների երեսի փայտային լամինատները իրականացնել, 2 սեղանին մեկ կտորով, 2 հատ: Փոստատարի սեղան՝ 600x1000x750մմ, փայտային լամինատ, 2 հատ: Կշեռքի սեղան՝ 700x700x550մմ, լամինատ փայտային անփայլ, լամինատ սպիտակ փայլուն, չժանգոտվող մետաղ, 1 հատ: Հաճախորդի սեղան՝ /պատի ամրացվող/, 500x800x1000մմ լամինատ փայտային անփայլ 18մմ, հարթ մակերևույթով, 1 հատ: Ցածր պահարան օպերետորի՝ 900x500x840մմ, լամինատ փայտային, լամինատ սպիտակ փայլուն, լամինատ փայտային անփայլ, բռնակ, 3 հատ: Ցածր պահարան՝ տպիչի և կշեռքի համար, 900x500x560մմ, լամինատ փայտային, լամինատ սպիտակ փայլուն, լամինատ փայտային անփայլ , փական, բռնակ, 1հատ: Հեռախոսների ցուցափեղք՝ 330x1000x2050մմ, լամինատ սպիտակ փայլուն, դարակներ ապակյա, 6մմ, թրծած, եզրակալ՝ PVC պրոֆիլ 2 մմ, փական, բռնակ /փորվածքի մեջ տեղադրվող/, փորվածքի մեջ տեղադրված LED ժապավեն, LED լույսով եզրային պրոֆիլ, յուրաքանչյուր պրոֆիլում տեղադրել 5 կախիչ, 1 հատ: Աքսեսուարների ցուցափեղք՝ 330x600x2050մմ, լամինատ սպիտակ փայլուն, դարակներ ապակյա, 6մմ, թրծած, եզրակալ՝ PVC պրոֆիլ 2 մմ, փական, բռնակ /փորվածքի մեջ տեղադրվող/, փորվածքի մեջ տեղադրված LED ժապավեն, LED լույսով եզրային պրոֆիլ, յուրաքանչյուր պրոֆիլում տեղադրել 5 կախիչ, 1 հատ: Կոմերցիոն պահարան՝ 330x1200x2050մմ լամինատ սպիտակ փայլուն, պրոֆիլ՝ ներկված բարձրորակ ավտոներկով Color:Pantone orange 021c, ապակի 6մմ, թրծած, փորվածքի մեջ տեղադրված LED ժապավեն, փական, բռնակ, 2 |

հատ: Չգեստապահարան՝ 600x900x1800մմ լամինատ սպիտակ փայլուն, բռնակ, 1 հատ: Փոստատարների դարակաշար՝ 350x1200x2200մմ լամինատ փայտային անփայլ, հարթ մակերևույթով, 2 հատ: Արխիվային պահարան՝ 600x900x2456մմ լամինատ սպիտակ փայլուն, լամինատ սպիտակ անփայլ, բռնակ, 2 հատ: Պատի պաշտպանիչ էլեմենտ՝ 18xLx200մմ պատի պաշտպանիչ էլեմենտը 18 մմ լամինատ է, 20 սմ բարձրությամբ: Պատին ամրանալու է հետևյալ նկարներում ցույց տրված էլեմենտներով, պատին ամրացնել մաքուր հատակին իջից 650 մմ բարձրությամբ, 2 գծմ: Օպերատորի սեղանի կցորդ՝ 18xLx1100մմ լամինատ փայտային անփայլ 18 մմ, լամինատ սպիտակ փայլուն, 1.1քմ-3 հատ: Օպերատորի սեղանի դռնակ՝ 18xLx1100մմ լամինատ փայտային անփայլ 18 մմ, լամինատ սպիտակ փայլուն, փական և ծխնի/ներսի կողմից/, 0.66քմ, 1 հատ: Բունկերի սեղան՝ 400x590x1000մմ լամինատ փայտային անփայլ 18մմ, հարթ մակերևույթով, 1 հատ: Ընդմիջման սեղան՝  $\Phi 800$ , H=750 լամինատ փայտային անփայլ 18 մմ, հարթ մակերևույթով,, մետաղական ոտքերով, քրոմապատ, 1 հատ: Նստարան փափուկ՝ 400x1200x450մմ, 1 հատ և 400x400x450մմ, 2 հատ, կաշվի փոխարինիչ, գույնը՝ կապույտ, նարնջագույն : Բոլոր նյութերը, գույնը և աքսեսուարները համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: