

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/246 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	- Աթոռի տեսակ՝ դեկավարի, պտտվող, շարժական • - Կառուցվածքը՝ Էրգոնոմիկ • - Նստատեղը և թիկնակը՝ փափուկ • - Պաստառապատման Նյութը՝ Էկոկաշի / պոլիուրետանային կաշի (PU) • - Բազկակալները՝ ինտեգրված, փայտյա դեկորատիվ երեսապատմամբ • - Հիմքը՝ հինգթևանի ամուր խաչածև մետաղական կառուցվածք՝ փայտյա դեկորատիվ ծածկույթով • - Բարձրության կարգավորում՝ գազլիֆտային մեխանիզմով • - Առավելագույն

					ծանրաբեռնվածություն՝ ոչ պակաս, քան 120 կգ • Ընդհանուր բարձրություն՝ 1120-1220 մմ • Նստատեղի բարձրություն հատակից՝ 460-560 մմ • Նստատեղի լայնություն՝ ոչ պակաս, քան 520 մմ • Նստատեղի խորություն՝ ոչ պակաս, քան 500 մմ • Թիկնակի բարձրություն՝ ոչ պակաս, քան 700 մմ • Թիկնակի լայնություն՝ ոչ պակաս, քան 500 մմ • Բազկակալների միջև հեռավորություն՝ 520-560 մմ • Հիմքի տրամագիծ՝ ոչ պակաս, քան 680 մմ • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված • Մակերեսները պետք է լինեն հարթ, առանց վնասվածքների, ճաքերի կամ դեֆորմացիաների • Մեխանիզմները պետք է աշխատեն սահուն և անաղմուկ • Երաշխիք՝ Ոչ պակաս, քան 12 ամիս • Ապրանքը մատակարարվում է ամբողջական հավաքված կամ հավաքման համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով • Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի անվտանգ տեղափոխումը և պահպանումը: • Գույնը համաձայնեցնել
--	--	--	--	--	--

					Պատվիրատուի հետ
--	--	--	--	--	-----------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/246 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	• Աթոռի տեսակ՝ դեկավարի, պտտվող, շարժական • • Կառուցվածքը՝ երգոնոմիկ • • Նստատեղը և թիկնակը՝ փափուկ • • Պաստառապատման նյութը՝ Էկոկաշի / պոլիուրետանային կաշի (PU) • • Բազկակալները՝ ինտեգրված, փայտյա դեկորատիվ երեսպատմամբ • • Հիմքը՝ հինգթևանի ամուր խաչածև մետաղական կառուցվածք՝ փայտյա դեկորատիվ ծածկույթով • • Բարձրության կարգավորում՝ գազլիֆտային մեխանիզմով • • Առավելագույն

					ծանրաբեռնվածություն՝ ոչ պակաս, քան 120 կգ • Ընդհանուր բարձրություն՝ 1120-1220 մմ • Նստատեղի բարձրություն հատակից՝ 460-560 մմ • Նստատեղի լայնություն՝ ոչ պակաս, քան 520 մմ • Նստատեղի խորություն՝ ոչ պակաս, քան 500 մմ • Թիկնակի բարձրություն՝ ոչ պակաս, քան 700 մմ • Թիկնակի լայնություն՝ ոչ պակաս, քան 500 մմ • Բազկակալների միջև հեռավորություն՝ 520-560 մմ • Հիմքի տրամագիծ՝ ոչ պակաս, քան 680 մմ • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված • Մակերեսները պետք է լինեն հարթ, առանց վնասվածքների, ճաքերի կամ դեֆորմացիաների • Մեխանիզմները պետք է աշխատեն սահուն և անաղմուկ • Երաշխիք՝ Ոչ պակաս, քան 12 ամիս • Ապրանքը մատակարարվում է ամբողջական հավաքված կամ հավաքման համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով • Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի անվտանգ տեղափոխումը և պահպանումը: • Գույնը համաձայնեցնել
--	--	--	--	--	--

					Պատվիրատուի հետ
--	--	--	--	--	-----------------