

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Hikvision կամ Dahua	Hikvision կամ Dahua	Hikvision կամ Dahua	Hikvision կամ Dahua	Hikvision կամ Dahua, 5MP, 1/2.7” CMOS մատրից, ցածր լուսավորության պայմաններում աշխատանք, բարձ կետայնությամբ պատկեր Մաքս. Կետայնություն 5MP (2592 × 1944) @20 fps, և աջակցում 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps H.265 կոդեկ, սեղմման բարձր աստիճան, ծայրահեղ ցածր տվյալների փոխանցման բիթերյթ Ներկառուցված LED IR, մաքս. IR հեռավորություն՝ 30 մ ROI, SMART H.264+/H.265+ Ռոտացիայի ռեժիմ, WDR, 3D NR, HLC, BLC, թվային ջրանիշ Խելացի հայտնաբերում՝

				ներխուժում, գծի հատում, շարժման հայտնաբերում, SD քարտ չկա, SD քարտը լի է, SD քարտի սխալ, ցանցն անջատված է, IP կոնֆլիկտ, չարտոնված մուտք, լարման ցուցիչ Micro SD քարտ՝ մինչև 256 ԳԲ Սնուցում՝ 12V DC/PoE Պաշտպանության դաս IP67 Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի
--	--	--	--	--

предлагаемого товара

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Hikvision կամ Dahua	Hikvision կամ Dahua	Hikvision կամ Dahua	Hikvision կամ Dahua	Hikvision կամ Dahua, 5MP, 1/2.7” CMOS մատրից, ցածր լուսավորության պայմաններում աշխատանք, բարձ կետայնությամբ պատկեր Մաքս. Կետայնություն 5MP (2592 × 1944) @20 fps, և աջակցում 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps H.265 կոդեկ, սեղմման բարձր աստիճան, ծայրահեղ ցածր տվյալների փոխանցման բիթերյթ Ներկառուցված LED IR, մաքս. IR հեռավորություն՝ 30 մ ROI, SMART H.264+/H.265+ Ռոտացիայի ռեժիմ, WDR, 3D NR, HLC, BLC, թվային ջրանիշ հսկացի հայտնաբերում՝

				ներխուժում, գծի հատում, շարժման հայտնաբերում, SD քարտ չկա, SD քարտը լի է, SD քարտի սխալ, ցանցն անջատված է, IP կոնֆլիկտ, չարտոնված մուտք, լարման ցուցիչ Micro SD քարտ՝ մինչև 256 ԳԲ Սնուցում՝ 12V DC/PoE Պաշտպանության դաս IP67 Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի
--	--	--	--	--