

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                  | STIHL                 | STIHL               | STIHL   | STIHL                  | Անվավոր խոտհնձիչ STIHL RM 655V կամ Husqvarna LC 356 VP Անվավոր ինքնագնաց խոտհնձիչ, նախատեսված 2500 ք.մ.աշխատանքային մակերես սպասարկելու համար Շարժիչը՝ բենզինային, չորս տակտային, աշխատանքային ծավալը 166-179սմ <sup>3</sup> , Շարժիչի հզորությունը, կՎտ 2,6-3.1/ ձուժ 3.5-4.2 Յուլի բաքի ծավալը, 0,47-0,9լ Վառելիքի բաքի ծավալը՝ առնվազն 0.9 լիտր, Կտրման լայնությունը առնվազն 53սմ, Կտրման բարձրությունը min25 max-75 մմ, առնվազն 5 աստիճան |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կարգավորումով, Երաշխավորված ձայնային հզորություն, Lw dB (A) 98 դբ(Ա) Առաջընթացի արագություն, min.-max, կմ/ժ 3.0-4.5կմ/ժամ</p> <p>Հնձված խոտի ժամաանակավոր պահեստավորման արկղի ծավալը՝ առնվազն 70 լիտր, Խոտ հավաքիչը - փոշուց պաշտպանող գործվածքից, բռնակը փափուկ, Անիվների քանակը - 4, շարժաբերը ետևի անիվների վրա, առավելագույն հզորության համապատասխանող պտույտները 2800-2900պտ/ր Իրանի պատրաստման նյութը՝ մետաղ, քաշը 37-47կգ Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է Երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                       |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
|  |  |  |  |  | մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУГ-ЕУХԱՊԶԲ-26/44  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2          | STIHL                     | STIHL         | STIHL | STIHL                         | Անվավոր խոտհնձիչ STIHL RM 655V<br>կամ Husqvarna LC 356 VP Անվավոր<br>ինքնագնաց խոտհնձիչ,<br>նախատեսված 2500<br>ք.մ.աշխատանքային մակերես<br>սպասարկելու համար Շարժիչը՝<br>բենզինային, չորս տակտային,<br>աշխատանքային ծավալը<br>166-179սմ <sup>3</sup> , Շարժիչի հզորությունը,<br>կՎտ 2,6-3.1/ ձուժ 3.5-4.2 Յուլի<br>բաքի ծավալը, 0,47-0,9լ Վառելիքի<br>բաքի ծավալը՝ առնվազն 0.9 լիտր,<br>Կտրման լայնությունը առնվազն<br>53սմ, Կտրման բարձրությունը min25<br>max-75 մմ, առնվազն 5 աստիճան |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կարգավորումով, Երաշխավորված ձայնային հզորություն, Lw dB (A) 98 դբ(Ա) Առաջընթացի արագություն, min.-max, կմ/ժ 3.0-4.5կմ/ժամ</p> <p>Հնձված խոտի ժամաանակավոր պահեստավորման արկղի ծավալը՝ առնվազն 70 լիտր, Խոտ հավաքիչը - փոշուց պաշտպանող գործվածքից, բռնակը փափուկ, Անիվների քանակը - 4, շարժաբերը ետևի անիվների վրա, առավելագույն հզորության համապատասխանող պտույտները 2800-2900պտ/ր Իրանի պատրաստման նյութը՝ մետաղ, քաշը 37-47կգ Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է Երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                       |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
|  |  |  |  |  | մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------|