

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	BERG	BERG	<p>Օդորակիչի տեսակը սպլիտ համակարգ, աշխատանքային մակերսը մինչև 30ք/մ, հզորություն (BTU)՝ ոչ պակաս 9000 BTU: Ռեժիմները՝ հովացում և ջեռուցում, ջեռուցման հզորություն՝ ոչ պակաս, քան 2.6 կՎտ, հովացման հզորություն՝ ոչ պակաս, քան 2.4 կՎտ, կառավարումը՝ հեռակառավարման վահանակ, թևիկների կառավարումը՝ առկա է, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +43 աստիճան ցելսիուսի մինչև -7 աստիճան ցելսիուս, Էներգախնայողության դաս՝ առնվազն A, գույնը՝ սպիտակ, գազի տեսակը՝ R410A կամ R32, սնուցման աղբյուր 220-240Վ, մուտքային հաճախականությունը՝ 50-60 Հց: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերաթողարկված, փակ գործարանային տուփով: Ապրանքի տեղադրումը, մոնտաժումը և գործարկումը, տեղադրման համար անհրաժեշտ խողովակները (երկարությունը մինչև 5 մետր) իկականացվում է մատակարարի միջոցներով: Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-EYXUQZP-26/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
9	BERG	BERG	<p>Օդորակիչի տեսակը սպլիտ համակարգ, աշխատանքային մակերսը մինչև 30ք/մ, հզորություն (BTU)՝ ոչ պակաս 9000 BTU: Ռեժիմները՝ հովացում և ջեռուցում, ջեռուցման հզորություն՝ ոչ պակաս, քան 2.6 կՎտ, հովացման հզորություն՝ ոչ պակաս, քան 2.4 կՎտ, կառավարումը՝ հեռակառավարման վահանակ, թևիկների կառավարումը՝ առկա է, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +43 աստիճան ցելսիուսի մինչև -7 աստիճան ցելսիուս, էներգախնայողության դաս՝ առնվազն A, գույնը՝ սպիտակ, գազի տեսակը՝ R410A կամ R32, սնուցման աղբյուր 220-240Վ, մուտքային հաճախականությունը՝ 50-60 Հց: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերաթողարկված, փակ գործարանային տուփով: Ապրանքի տեղադրումը, մոնտաժումը և գործարկումը, տեղադրման համար անհրաժեշտ խողովակները (երկարությունը մինչև 5 մետր) իկականացվում է մատակարարի միջոցներով: Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս:</p>