

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խաչպար ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/64 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Բոնսուլար 750 մլ	Ինտերսեն պյուս	<p><<Բոնսուլար ցողացրիչ 750 մլ>> : Որպես ազդող նյութ, պարունակում է պոլիհեքսամեթիլենբիզոլանիոլին հիդրոքլորիդ՝ 0,04%, ալկիլդիմեթիլբենզիլամոնիոլի և ալկիլդիմեթիլբենզիլամոնիոլի քլորիդներ՝ 0,128%, ֆունկցիոնալ հավելումներ այդ թվում՝ ոչ իոնոգեն մակերեսային ակտիվ նյութեր, չի պարունակում սպիրտ: Ախտահանիչ միջոցը օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների նկատմամբ, այդ թվում՝ տուբերկուլոզի հարուցիչների, ներհիվանդանոցային վարակների, Ստաֆիլակոկոս աուրեուսի մեթիցիլինկայուն, պենիցիլինկայուն և վանկոմիցինկայուն շտամների, Կանդիդա սնկերի, դերմատոֆիտների և բորբոսասնկերի, վիրուսների (ադենովիրուսների, գրիպի վիրուսի պարագրիպի և այլ սուր շնչառական վարակների հարուցիչների, Էնտերովիրուսների, ռոտավիրուսների, պոլիոմիելիտի վիրուսի, մարդու իմունային անբավարության վիրուսով հարուցված վարակի, ընդերային և արտաընդերային հեպատիտների վիրուսների, ատիպիկ թոքաբորբի, գրիպի</p>

			<p>վիրուսի՝ այդ թվում H5N1, H1N1, հերպես վիրուսի և այլն) նկատմամբ: Ախտահանիչ միջոցը նախատեսված է ինկուբատորների, կուվեզների, տրանսպորտային ինկուբատորների, անհասների և նորածինների համար նախատեսված վերակենդանացման բաց համակարգերի և վերակենդանացման համալիրների արագ ախտահանման, շենքերում ոչ շատ մեծ և դժվարհասանելի մակերեսների, ապարատների և սարքավորումների (այդ թվում թոքերի արհեստական շնչառության ապարատների, անեսթեզիայի սարքավորումների) մակերեսների, օպտիկական սարքերի (այդ թվում գերծայնային հետազոտության տվիչների, ՌԻՁ հետազոտության ներդիտակների), անջրաթափանց ներքնակի ծածկոցների, ռետինե, պոլիպրոպիլենե և պլաստիկ գորգերի և այլնի (այդ թվում արյունով և այլ կենսաբանական արտադրություններով աղտոտված մակերեսների լվացման հետ համակցված) ախտահանման համար: ՈւՆԻ ՀՀ ԱՆ հաստատված մեթոդական հրահանգ՝ առ 06 հուլիսի 2016թ., թիվ 2097-Ա:</p>
--	--	--	---

