

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ ԳԱԼՍՅԱՆ ՍԿԵՏԼԱՆԱ ԷԴՎԱՐԴԻ-Ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15-ՎՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	-	-	<p>Տեսախցիկ 8 MP CMOS: Բարձրորակ պատկերներ 3840 × 2160 լուծաչափով Մին. լուսավորություն՝ 0.1 լյուքս @ (F1.2, AGC ON) AGC ինքնակարգավորվող պայծառության համար Ներկառուցված խոսափող՝ հստակ ձայնով Type-C ինտերֆեյս, որն աջակցում է USB 3.0 և USB 2.0 արձանագրություններին: Plug-and-play՝ ծրագրակազմ տեղադրելու կարիք չկա, Տեսախցիկի լուծաչափը 8MP Տեսախցիկի կիզակետային երկարությունը 3,6 մմ Էլեկտրամատակարարում DC 5V Աշխատանքային ջերմաստիճանը -10°C ~ +45°C:</p> <p>*Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով: Ռադիոալիքների հաղորդման և ընդունման սարք, համապատասխան ծրագրային ապահովմամբ համակարգչին միանալու</p>

			<p>հնարավորությամբ: Կիսադուալեքային ընդունիչ-հաղորդիչ: Աշխատանքային հաճախականություն՝ 1 ՄՀց-ից մինչև 6 ԳՀց: Համատեղելի է GNU Radio-ի, SDR-ի և այլնի հետ: Բարձր արագությամբ USB 2.0:Սնուցումը՝ USB-ով: Ալեհավաքի SMA միացում: Ծրագրային կառավարվող ալեհավաքի սնուցման պորտ (50 մԱ 3.3 Վ-ի դեպքում): Ծրագրային ապահովման կողմից կարգավորվող RX և TX ուժեղացում: Բազային գոտու ֆիլտր: Մինչև 20 միլիոն նմուշ վայրկյանում: *Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:</p>
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա/Ձ ԳՎԼՍՅԱԼ ՍՇԵՏԼԱԼԱ ԷԴՎԱՐԴԻ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15-ՉՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	-	-	<p>Տեսախցիկ 8 MP CMOS: Բարձրորակ պատկերներ 3840 × 2160 լուծաչափով Մին. լուսավորություն՝ 0.1 լուքս @ (F1.2, AGC ON) AGC ինքնակարգավորվող պայծառության համար Ներկառուցված խոսափող՝ հստակ ձայնով Type-C ինտերֆեյս, որն աջակցում է USB 3.0 և USB 2.0 արձանագրություններին: Plug-and-play՝ ծրագրակազմ տեղադրելու կարիք չկա, Տեսախցիկի լուծաչափը 8MP Տեսախցիկի կիզակետային երկարությունը 3,6 մմ Էլեկտրասնուցում DC 5V Աշխատանքային ջերմաստիճանը -10°C ~ +45°C:</p> <p>*Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով: Ռադիոալիքների հաղորդման և ընդունման սարք, համապատասխան ծրագրային ապահովմամբ համակարգչին միանալու</p>

			<p>հնարավորությամբ: Կիսադուալեքային ընդունիչ-հաղորդիչ: Աշխատանքային հաճախականություն՝ 1 ՄՀց-ից մինչև 6 ԳՀց: Համատեղելի է GNU Radio-ի, SDR-ի և այլնի հետ: Բարձր արագությամբ USB 2.0:Սնուցումը՝ USB-ով: Ալեհավաքի SMA միացում: Ծրագրային կառավարվող ալեհավաքի սնուցման պորտ (50 մԱ 3.3 Վ-ի դեպքում): Ծրագրային ապահովման կողմից կարգավորվող RX և TX ուժեղացում: Բազային գոտու ֆիլտր: Մինչև 20 միլիոն նմուշ վայրկյանում: *Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:</p>
--	--	--	---