

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՍՓԻ ՆԵԹՎՈՐՔ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Cisco	Cisco	Cisco Catalyst C9200L-48P-4G	Cisco	Ցանցային բաժանարար, ներառյալ մոնտաժաման աշխատանքներ, այդ թվում՝ 1.Ցանցային բաժանարար Տեխնիկական պարամետրեր՝ <ul style="list-style-type: none"> • Հիմնական միացքների տեսակը՝ GigabitEthernet RJ45; • 10/100/1000BaseT ինտերֆեյսների քանակը՝ 48; • 1000BaseX SFP ինտերֆեյսների քանակը՝ 4; • Բաժանարարի տեսակը՝ L3; • PoE աջակցությամբ միացքների քանակը՝ 48; • Uplink միացքների տեսակը՝ GigabitEthernet SFP; • VLAN-ների քանակը՝ 4094; • MAC հասցեների ցանկը՝ 16000; • PoE-ի բյուջե՝

740Վտ; • Layer 3 static routing-ի աջակցություն; • Համատեղելիություն Cisco VTP protocol-ի հետ (VTP client/server/transparent modes): • Սարքը End of Life(EOL) չէ : 2.Ցանցային բաժանարարի համար նախատեսված պահարան` Yixing YIDC(604504)-S01 • Ամրացման ձևը` պատին ուղղահայաց ամրացվող; • Պահարանը ունի հովացման համար նախատեսված անցքեր, մալուխների մուտքի և ելքի բացվածքներ; • Պահարանի մեջ տեղավորվում է մատակարարվող ցանցային բաժանարարը; • Պահարանը ունի առնվազն 1Ս չափ, արտաքին խորությունը չպետք է գերազանցի 22սմ-ը, լինի փակ տեսակի, պատրաստված է մետաղից և ունի բանալիով փակվող փեղկ: 3.Կծիկով ցանցային մալուխ` Fibron բրենդի • Երկարությունը` 305մ; • Մալուխի տեսակը` UTP CAT5e; • Նյութը` թթվածնազերծ պղինձ (95% մաքրությամբ); • Քանակը` 3 կծիկ: 4.Պլաստմասե ուղետար, նախատեսված UTP մալուխ անցկացնելու համար` •

				<p>Երկարությունը՝ 2մ; • Լայնությունը՝ 25մմ; • Խորությունը՝ 25մմ; • Գույնը՝ սպիտակ; • Քանակը՝ 65 հատ:</p> <p>5.Ցանցային վարդակ՝ • Միակցիչի տեսակը՝ RJ45; • Ելքերի քանակը՝ 1;</p> <p>• Կատեգորիա՝ CAT5e; • Վարդակի ամրացման ձևը՝ արտաքին ամրացման; • Քանակը՝ 35 հատ:</p> <p>6.Տեղադրման և լարանցման աշխատանքներ՝ • Ցանցային վարդակների տեղադրում և մալուխների միացում, պատվիրատուի կողմից նշված հատվածներում; • Պլաստմասե ուղետարերի ամրացում և մալուխների անցկացում մինչև ցանցային բաժանարար; • Ցանցային բաժանարարի պահարանի տեղադրում և մալուխների ճիշտ և ամուր տեղակայում; • Ցանցային բաժանարարի ուղղահայաց տեղադրում պահարանում և մալուխների միացում: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ցանցային բաժանարարը պետք է ունենա առվազև 1 տարվա երաշխիք:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СП НЕТВОРК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2244-ЕЦДЦП2Р-26/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					