

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ռոսնեֆտ ԲԸ, դիզելային վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5	Ռոսնեֆտ ԲԸ, դիզելային վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5	Ռոսնեֆտ ԲԸ, դիզելային վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5	Ռոսնեֆտ ԲԸ	Ցետանային թիվը՝ 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը՝ 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15°C ջերմաստիճանում՝ 820-ից մինչև 845 կգ/մ³, ծծմբի պարունակությունը՝ 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 55°C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում՝ 0.3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40°C-ում՝ 2.0-ից մինչև 4.5 մմ²/վ, պղտորման ջերմաստիճանը՝ 0°C-ից ոչ բարձր: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը պետք է համապատասխանեն ՀՀ

					կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» պահանջներին: Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել մատակարարվող վառելիքի որակի վկայական: Անհրաժեշտության դեպքում, պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է ապահովել վառելիքի փորձանմուշի տրամադրումը: Մատակարարումը՝ կտրոնային: Պարտադիր պայմաններ՝ Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 18 (տասնութ) ամիսների ընթացքում: Կտրոնները պետք է տրամադրվեն մատակարարի կողմից կնքված վիճակում: Երևան քաղաքում պետք է առկա լինեն առնվազն 10 (տասը) բենզալցակայան: ՀՀ մարզերի բոլոր քաղաքներում պետք է առկա լինի առնվազն 1 (մեկ) բենզալցակայան կամ այլ բենզալցակայանների հետ կնքված գործող պայմանագրեր, որոնք կապահովեն կտրոններով
--	--	--	--	--	--

					վառելիքի տրամադրումը:
--	--	--	--	--	-----------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					