

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՎՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷՎՃԱՊՁԲ-2026/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի           |                     |         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը        | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                                        | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22                 | Ճեղքային լամպի<br>մանրադիտակ | KangHua             | SLM-2ER | ChongQing<br>KanghuaRuiMing<br>Science Technology<br>Co., Ltd | Ճեղքվածքային լամպի<br>մանրադիտակ Մանրադիտակ<br>Մանրադիտակի տեսակը` Գալիլեյան<br>տիպի խոշորացման<br>փոփոխությունը` պտտվող թմբուկ 5<br>աստիճան Ընդհանուր խոշորացում`<br>6X, 10X, 16X, 25X, 40X Աչքի մասերը<br>(Окуляры)` 12,5X Անկյունը աչքի<br>մասերի միջև` 13° Բիբի<br>կարգավորումը` 55մմ-75 մմ<br>տիրույթում Դիոպտրի<br>կարգավորումը` ± 5D Տեսադաշտը`<br>34 մմ (6X), 20 մմ (10X), 13 մմ (16X),<br>8 մմ (25X), 5 մմ (40X) Ճեղքված<br>լուսավորություն Ճեղքի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>լայնությունը՝ 0-14 մմ անընդմեջ միջակայքում (ճեղքը դառնում է շրջան 14 մմ-ից) Ճեղքվածքի երկարությունը՝ 1-14 մմ շարունակական տիրույթում Բացվածքի տրամագիծը՝ <math>\Phi 14</math>մմ, <math>\Phi 10</math>մմ, <math>\Phi 5</math>մմ, <math>\Phi 3</math>մմ, <math>\Phi 2</math>մմ, <math>\Phi 1</math>մմ, <math>\Phi 0.2</math>մմ Ճեղքման անկյունը՝ <math>0^{\circ}</math>-<math>180^{\circ}</math> Ֆիլտրեր՝ ջերմային կլանիչ ֆիլտր, չեզոք ֆիլտր, առանց կարմրի ֆիլտր, կապույտ կոբալտ ֆիլտր Լամպի լուսավորությունը՝ 50KLX Գործիքային բազա Երկայնական շարժում՝ 100 մմ Կողային շարժում՝ 100 մմ Ուղղահայաց շարժում՝ 30 մմ Հիմքի ճշգրիտ շարժում՝ 15 մմ Կգակի հիմք Ուղղահայաց շարժում՝ 80 մմ Ամրագրում. LED Էլեկտրոսնուցում Լարում՝ 220-240 Վ Հաճախականությունը՝ 50Hz / 60Hz Լրակազմ և պարագաներ Բոլոր անհրաժեշտ կցամասերի առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար Ֆիքսվող անիվներով շարժական սեղանիկի առկայություն սարքի տեղադրման համար նույն արտադրողից Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛЕВМЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование    | товарный знак | марка   | наименование производителя                           | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22         | Ճեղքային լամպի մանրադիտակ | KangHua       | SLM-2ER | ChongQing KanghuaRuiMing Science Technology Co., Ltd | Ճեղքվածքային լամպի մանրադիտակ Մանրադիտակ Մանրադիտակի տեսակը՝ Գալիլեյան տիպի խոշորացման փոփոխությունը՝ պտտվող թմբուկ 5 աստիճան Ընդհանուր խոշորացում՝ 6X, 10X, 16X, 25X, 40X Աչքի մասերը (Окуляры)՝ 12,5X Անկյունը աչքի մասերի միջև՝ 13° Բիբի կարգավորումը՝ 55մմ-75 մմ տիրույթում Դիոպտրի կարգավորումը՝ ± 5D Տեսադաշտը՝ 34 մմ (6X), 20 մմ (10X), 13 մմ (16X), 8 մմ (25X), 5 մմ (40X) Ճեղքված լուսավորություն Ճեղքի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>լայնությունը՝ 0-14 մմ անընդմեջ միջակայքում (ճեղքը դառնում է շրջան 14 մմ-ից) Ճեղքվածքի երկարությունը՝ 1-14 մմ շարունակական տիրույթում Բացվածքի տրամագիծը՝ <math>\Phi 14</math>մմ, <math>\Phi 10</math>մմ, <math>\Phi 5</math>մմ, <math>\Phi 3</math>մմ, <math>\Phi 2</math>մմ, <math>\Phi 1</math>մմ, <math>\Phi 0.2</math>մմ Ճեղքման անկյունը՝ <math>0^{\circ}</math>-<math>180^{\circ}</math> Ֆիլտրեր՝ ջերմային կլանիչ ֆիլտր, չեզոք ֆիլտր, առանց կարմրի ֆիլտր, կապույտ կոբալտ ֆիլտր Լամպի լուսավորությունը՝ 50KLX Գործիքային բազա Երկայնական շարժում՝ 100 մմ Կողային շարժում՝ 100 մմ Ուղղահայաց շարժում՝ 30 մմ Հիմքի ճշգրիտ շարժում՝ 15 մմ Կգակի հիմք Ուղղահայաց շարժում՝ 80 մմ Ամրագրում. LED Էլեկտրոսնուցում Լարում՝ 220-240 Վ Հաճախականությունը՝ 50Hz / 60Hz Լրակազմ և պարագաներ Բոլոր անհրաժեշտ կցամասերի առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար Ֆիքսվող անիվներով շարժական սեղանիկի առկայություն սարքի տեղադրման համար նույն արտադրողից Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|