ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արթուր Ղալայան ԱՁ-ն ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/40 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ԱՁ Արթուր Ղալայան	ԱՁ Արթուր Ղալայան	բժշկական թախտ	ԱՁ Արթուր Ղալայան	Հետազոտման թախտ Պացիենտի զննում կատարելու համար նախատեսված, կազմված է 2 բաժնից (մեջքնահենակ) Մեջքնահենակի կարգավորումը՝ պողպատից մեխանիկական ճարմանդով, կոշտ վերին հատված երկու կողմերից, ծածկույթը՝ սպունգով և հակահրդեհային կաշվից կամ արհեստական կաշվից Սպունգի հաստությունը՝ 50 մմ Ծածկույթը լվացվող փոշեներկված ուժեղացված շրջանակ, ոտքերը ձողերով իրար կցված ամրության նպատակով Հատակի

					պաշտպանություն ռետինե ճարմանդներով Չափերը: (շեղումը ոչ ավելի քան 3%) Երկարությունը՝ 1850 մմ միջակայքում Լայնությունը՝ 600 մմ,Բարձրությունը՝ 680մմ :Մեջքնահենակը կարգավորելի՝ 0-65° միջակայքում Թղթի գլանափաթեթի կախաձողի առկայություն Գունային համադրությունը կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ Տեղադրում , նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ՝ 12 ամիս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արթուր Ղալայան ԱՁ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	ԱՁ Արթուր Ղալայան	ԱՁ Արթուր Ղալայան	բժշկական թախտ	ԱՁ Արթուր Ղալայան	Հետազոտման թախտ Պացիենտի զննում կատարելու համար նախատեսված, կազմված է 2 բաժնից (մեջքնահենակ) Մեջքնահենակի կարգավորումը՝ պողպատից մեխանիկական ճարմանդով, կոշտ վերին հատված երկու կողմերից, ծածկույթը՝ սպունգով և հակահրդեհային կաշվից կամ արհեստական կաշվից Սպունգի հաստությունը՝ 50 մմ Ծածկույթը լվացվող փոշեներկված ուժեղացված շրջանակ, ոտքերը ձողերով իրար կցված ամրության նպատակով Հատակի

					պաշտպանություն ռետինե ճարմանդներով Չափերը: (շեղումը ոչ ավելի քան 3%) Երկարությունը՝ 1850 մմ միջակայքում Լայնությունը՝ 600 մմ,Բարձրությունը՝ 680մմ :Մեջքնահենակը կարգավորելի՝ 0-65° միջակայքում Թղթի գլանափաթեթի կախաձողի առկայություն Գունային համադրությունը կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ Տեղադրում , նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ՝ 12 ամիս: