

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եվրոմեդ ՍՊԸ-ն ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 26/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Սմիթ + Նեֆյու	Սմիթ + Նեֆյու Սմիթ + Նեֆյու	<p>Ացետաբուլյար ներդիր (պոլիէթիլենային), Խաչածն կապված գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլենից պատրաստված ացետաբուլյար ներդիր՝ նախատեսված ցեմենտագուրկ բաժակների համար: Ունի հուսալի մեխանիկական ֆիքսացիա և ներվիրահատական վերատեղադրման հնարավորություն: Առկա է՝ ստանդարտ և անտիյուլքսացիոն (մինչև 20°) տարբերակներով, 28 մմ գլխիկի համար՝ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 մմ բաժակների չափերով, 32 մմ գլխիկի համար՝ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 մմ բաժակների չափերով: Ացետաբուլյար պտուտակ (սպոնգիոզ)</p> <p>Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված սպոնգիոզ պտուտակ՝ ացետաբուլյար բաղադրիչի լրացուցիչ ֆիքսացիայի համար: Ունի ինքնապտուտակվող ծայր և ամբողջական պարուրակ: Չափերը տրամագիծ՝ 6.5 մմ, երկարություններ՝ 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 մմ: Ացետաբուլյար բաժակ (ացետաբուլյար բաղադրիչ) Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված կիսագնդածն բաժակ՝ առաջնային press-fit և երկրորդային օստեոինտեգրացիոն ֆիքսացիայով: Համատեղելի է</p>

պոլիէթիլէնային և կոշտ ներդիրների հետ: Առկա է՝ անցքերով և առանց անցքերի տարբերակներով, արտաքին տրամագծերով՝ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 մմ, լրացուցիչ ֆիքսացիայի հնարավորությամբ 6.5 մմ սպոնգիոզ պտուտակներով: Ազդրային ոտիկ ոչ ցեմենտային : Նյութը տիտանի համաձուլվածք / Ti6Al7Nb/ : Կրկնակի ծածկույթ. տիտանի պլազմային սփրեյ, հիդրոքսիապատիտ , իրենից ներկայացնում է ուղիղ ինքնակենտրոնացվող ոտիկ, որը ապահովում է առաջնային մեխանիկական կայունություն և հետագա օստեոինտեգրացիա: Ունի ստանդարտ կոնուսային միացում (օր.՝ 12/14 կամ համարժեք): Չափերը > 119 և ≤ 167.5 : 5. Էնդոպրոթեզային գլխիկ (մետաղական) Բարձր ամրության մետաղական համաձուլվածքից (օր.՝ կոբալտ-քրոմ կամ համարժեք) պատրաստված գլխիկ՝ նախատեսված ազդրային ոտիկի հետ համատեղ օգտագործման համար: Ունի ստանդարտ կոնուսային միացում (օր.՝ 12/14 կամ համարժեք): Տրամագիծները՝ տարբեր (օր.՝ 28-36 մմ), օֆսեթները՝ տարբեր՝ ապահովելու հողի կենսամեխանիկական վերականգնում OXINIUM® գլխիկ (օքսիդացված ցիրկոնիում) Օքսիդացված ցիրկոնիումից (OXINIUM®) պատրաստված Էնդոպրոթեզային գլխիկ՝ ցիրկոնիում-նիոբիում (Zr-Nb) համաձուլվածքի հիմքով: Մակերեսը ենթարկված է օքսիդացման տեխնոլոգիայի, որի արդյունքում ձևավորվում է կերամիկացված բարձր կարծրությամբ շերտ, որը հանդիսանում է նյութի անբաժանելի մասը և չի հանդիսանում առանձին ծածկույթ (coating): Տրամագծերը՝ 28 մմ և 32 մմ: Օֆսեթները՝ -3 մմ, 0 մմ, +4 մմ, +8 մմ, +12 մմ և +16 մմ: Համատեղելի է 12/14 կոնուսային միացում ունեցող ազդրային ոտիկների հետ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտդրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի մեկ ամբողջական հավաքածու կազմող բաղադրիչների ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի Էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով,

			<p>մասնավորապես. օրթոպեդիկ սողցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով: Պարտադիր պայման է CE MARK որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ելրոմեդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՌՀԱԲԿ ԲԱԱՊՁԲ 26/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
18			