

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-ՎՍ-26/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                 | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                  | Dell                  | Dell                | Dell PowerEdge<br>R7615 | Dell                   | 1 48821600 Սերվերային համակարգ<br>Սերվեր Dell, HP կամ Lenovo<br>ապրանքանիշերի Պրոցեսորը՝<br>առնվազն single-socket configuration<br>AMD EPYC 9124 3.0GHz, 16C/328T,<br>առնվազն 64M Cache հիշողությամբ<br>(200W) DDR5-4800<br>հաճախականությամբ / առնվազն 12<br>կոշտ սկավառակի 3.5" շասսիով<br>/Chassis/ (SAS /SATA Drives),<br>օպտիմացված արդյունավետություն,<br>չկարգավորված RAID RAID, բեռնման<br>ռեժիմն UEFI BIOS GPT բաժանումով ,<br>առնվազն R7615 մայր սալիկ, TPM<br>մոդուլ (Trusted Platform Module 2.0 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>V6); PowerEdge 2U ստանդարտ շրջանակ, Riser Config 8, 1 x16 FH + 2 x8 LP, ցանցային քարտ Broadcom 5720 Dual Port 1GbE LOM և ցանցային քարտ Broadcom 57416 Dual Port 10GbE Base-T Adaptor, BOSS-N1 կարգավորիչ քարտ + ներառյալ 2 M.2 480GB (RAID 1), BOSS մալուխներ և բռնկետներ R7615 (Riser1) համար, Առնվազն 8 հատ 32GB RDIMM, օպերատիվ հիշողությամբ, արագությունը՝ մինիմալ արագությունը 6400MT/s, Dual Rank Կոշտ սկավառակը առնվազն՝ 12x12TB Hard Drive SAS ISE կարդալու ինտենսիվությունը առնվազն՝ 7.2K 512e 3.5in Hot-plug AG Drive, RAID ուղղորդիչ (Controller) PERC H755 Adapter 6 բարձր արդյունավետության Fan Սնուցման բլոկ 800W, Mixed Mode, 2xC13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord մալուխով iDRAC9, Enterprise 16G Սահող ռելսեր ReadyRails Sliding Rails B21 Առնվազն 3 տարի երաշխիք: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Անխափան սնուցման սարք APC Smart-UPS 3000VA/ 2700 Watts, 230V SmartConnect Port + SmartSlot, USB, Երաշխիք - 3 տարի և 2 տարի մարտկոցի համար: լրակա զմ 1 12 774 780 12 774 780 ք. Երևան, Մոսկովյան 1 Ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո, 120 օրացուցային օրվա ընթացքում:</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-ՎՍ-26/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка                | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1          | Dell                   | Dell          | Dell PowerEdge R7615 | Dell                       | 1 48821600 Սերվերային համակարգ<br>Սերվեր Dell, HP կամ Lenovo<br>ապրանքանիշերի Պրոցեսորը՝<br>առնվազն single-socket configuration<br>AMD EPYC 9124 3.0GHz, 16C/328T,<br>առնվազն 64M Cache հիշողությամբ<br>(200W) DDR5-4800<br>հաճախականությամբ / առնվազն 12<br>կոշտ սկավառակի 3.5" շասսիով<br>/Chassis/ (SAS /SATA Drives),<br>օպտիմացված արդյունավետություն,<br>չկարգավորված RAID RAID, բեռնման<br>ռեժիմն UEFI BIOS GPT բաժանումով ,<br>առնվազն R7615 մայր սալիկ, TPM<br>մոդուլ (Trusted Platform Module 2.0 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>V6); PowerEdge 2U ստանդարտ շրջանակ, Riser Config 8, 1 x16 FH + 2 x8 LP, ցանցային քարտ Broadcom 5720 Dual Port 1GbE LOM և ցանցային քարտ Broadcom 57416 Dual Port 10GbE Base-T Adaptor, BOSS-N1 կարգավորիչ քարտ + ներառյալ 2 M.2 480GB (RAID 1), BOSS մալուխներ և բռնկետներ R7615 (Riser1) համար, Առնվազն 8 հատ 32GB RDIMM, օպերատիվ հիշողությամբ, արագությունը՝ մինիմալ արագությունը 6400MT/s, Dual Rank Կոշտ սկավառակը առնվազն՝ 12x12TB Hard Drive SAS ISE կարդալու ինտենսիվությունը առնվազն՝ 7.2K 512e 3.5in Hot-plug AG Drive, RAID ուղղորդիչ (Controller) PERC H755 Adapter 6 բարձր արդյունավետության Fan Սնուցման բլոկ 800W, Mixed Mode, 2xC13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord մալուխով iDRAC9, Enterprise 16G Սահող ռելսեր ReadyRails Sliding Rails B21 Առնվազն 3 տարի երաշխիք: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Անխափան սնուցման սարք APC Smart-UPS 3000VA/ 2700 Watts, 230V SmartConnect Port + SmartSlot, USB, Երաշխիք - 3 տարի և 2 տարի մարտկոցի համար: լրակա զմ 1 12 774 780 12 774 780 ք. Երևան, Մոսկովյան 1 Ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո, 120 օրացուցային օրվա ընթացքում:</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|