

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ1 ՍՊԸ-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9                  | Մաքսային մարմնի արական և իգական սեռերի հանրային ծառայողների դաշտային բաճկոններ Մաքսային մարմնի արական սեռի հանրային ծառայողների դաշտային բաճկոններ՝ 700 հատ Մաքսային ծառայության գեներալ-լեյտենանտի, գեներալ-մայորի, գնդապետի, փոխգնդապետի, մայորի, կապիտանի, ավագ լեյտենանտի, լեյտենանտի և կրտսեր լեյտենանտի կոչումներ ունեցող մաքսային մարմնի արական սեռի հանրային ծառայողների դաշտային բաճկոնը (Նկար 44) մուգ կապույտ (գունային կոդը՝ #19-3921TPG) կտորից Է՝ ուղիղ ուրվագծով: Օձիքը կանգուն՝ 5 սմ լայնությամբ: Առաջամասում՝ մուգ կապույտ (գունային կոդը՝ #19-3921TPG) գաղտնի շղթայով կոճկվող: Կրծքամասի երկու կողմերում 14 սմ լայնությամբ և 14 սմ երկարությամբ, կաշուն ժապավենով ամրացող, 6 սմ լայնությամբ կափույրով ծավալուն վրադիր գրպաններ: Ձախ կողմի գրպանի վրա՝ կրծքի տարբերանշան (Նկար 85): Գոտկատեղի երկու կողմերում՝ 17 սմ լայնությամբ և 18 սմ երկարությամբ, կաշուն ժապավենով ամրացող, 6 սմ լայնությամբ կափույրով ծավալուն վրադիր գրպաններ: Ձախ թևի վրա, ուսակարից 9 սմ ներքև՝ թևքանշան (Նկար 84): Շղթայի եզրակարը և գրպանների կափույրները՝ եզրագծված կարմիր (գունային կոդը՝ #19-1557TPG) 2 մմ լայնությամբ եզրաքուղով: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, որի տակ՝ պիտակ (Նկար 87): Բաճկոնի երկարությունը՝ 73-83 սմ (ըստ չափ/հասակի): Բաճկոնի կտորը՝ ռիպստոպ տեսակի, 44 տոկոս բրդի, 54 տոկոս Պ/Է և 2 տոկոս լայկրայի խառնուրդ՝ 235 գր/քմ $\pm 5\%$ խտությամբ, աստառը՝ մուգ կապույտ (գունային կոդը՝ #19-3921TPG)՝ պոլիեսթերի ատլասից, մուգ կապույտ (գունային կոդը՝ #19-3921TPG) պլաստմասսայե կոճակով կոճկվող ծոցագրպաններով: Մաքսային մարմնի իգական սեռի հանրային ծառայողների դաշտային |

բաճկոններ՝ 320 հատ Մաքսային ծառայության գեներալ-լեյտենանտի, գեներալ-մայորի, գնդապետի, փոխգնդապետի, մայորի, կապիտանի, ավագ լեյտենանտի, լեյտենանտի և կրտսեր լեյտենանտի կոչումներ ունեցող մաքսային մարմնի իգական սեռի հանրային ծառայողների դաշտային բաճկոնը (Նկար 44) մուգ կապույտ (գունային կոդը՝ #19-3921TPG) կտորից է՝ ուղիղ ուրվագծով: Օծիքը կանգուն՝ 5 սմ լայնությամբ: Առաջամասում՝ մուգ կապույտ (գունային կոդը՝ #19-3921TPG) գաղտնի շղթայով կոճկվող: Կրծքամասի երկու կողմերում 14 սմ լայնությամբ և 14 սմ երկարությամբ, կաշուն ժապավենով ամրացող, 6սմ լայնությամբ կափույրով ծավալուն վրադիր գրպաններ: Ձախ կողմի գրպանի վրա՝ կրծքի տարբերանշան (Նկար 85): Գոտկատեղի երկու կողմերում՝ 17 սմ լայնությամբ և 18 սմ երկարությամբ, կաշուն ժապավենով ամրացող, 6 սմ լայնությամբ կափույրով ծավալուն վրադիր գրպաններ: Ձախ թևի վրա, ուսակարից 9 սմ ներքև՝ թևքանշան (Նկար 84): Շղթայի եզրակարը և գրպանների կափույրները՝ եզրագծված կարմիր (գունային կոդը՝ #19-1557TPG) 2 մմ լայնությամբ եզրաքուղով: Օծիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, որի տակ՝ պիտակ (Նկար 87): Բաճկոնի երկարությունը՝ 63-73 սմ (ըստ չափ/հասակի): Բաճկոնի կտորը՝ ռիպստոպ տեսակի, 44 տոկոս բրդի, 54 տոկոս Պ/Է և 2 տոկոս լայկրայի խառնուրդ՝ 235 գր/քմ  $\pm 5\%$  խտությամբ, աստառը՝ մուգ կապույտ (գունային կոդը՝ #19-3921TPG)՝ պոլիէսթերի ատլասից, մուգ կապույտ (գունային կոդը՝ #19-3921TPG) պլաստմասսայե կոճակով կոճկվող ծոցագրպաններով: ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ \*\*

Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: \*\*\* Յուրաքանչյուր համազգեստի վրա պետք է լինի համապատասխան պիտակ, որի վրա պետք է նշված լինի կտորի կամ գործվածքի բաղադրությունը (տոկոսային հարաբերակցությամբ) և ապրանքի խնամքի առանձնահատկությունները (պատկերների կամ մակագրությունների տեսքով): \*\*\*\* 1-ից - 4-րդ, 6-ից - 11-րդ չափաբաժիններով նախատեսված յուրաքանչյուր ապրանք պետք է ունենա առանձին փաթեթավորում, որի վրա պետք է նշված լինի անվանումը, չափսը, արտադրողի անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: \*\*\*\*\* 5-րդ և 12-րդ չափաբաժինները՝ կոշիկների յուրաքանչյուր զույգը պետք է լինի առանձին ստվարաթղթե տուփով, որի վրա պետք է նշված լինի անվանումը, արտադրողի անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը, չափսը: \*\*\*\*\* Յուրաքանչյուր համազգեստի այն տեսակը, որի վրա առկա է կոճակ պետք է ունենա միևնույն կոճակից մեկական պահեստային օրինակ, որը պետք է ներսի կողմից պիտակով ամրացած լինի տվյալ համազգեստին: \*\*\*\*\* Յուրաքանչյուր ապրանք, ըստ սեռերի, չափսերի և/կամ կոչումների, պետք է լինի առանձին պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ: \*\*\*\*\* 1-ից - 4-րդ ,6-ից - 11-րդ չափաբաժիններով նախատեսված չափաբաժինների համար Մատակարարը պետք է իր միջոցների հաշվին ներկայացնի Հայաստանի Հանրապետությունում արտոնագրված, հավաստագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում Էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության,

մակերեսային խտության և աստառի բաղադրության վերաբերյալ եզրակացություն: \*\*\*\*\* Մատակարարը ապրանքի մատակարարումից առաջ պետք է համաձայնեցման ներկայացնի յուրաքանչյուր ապրանքատեսակից մեկ օրինակ որպես նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու նպատակով: Հաստատված նմուշը հանդիսանում է պայմանագրով սահմանված քանակի մաս: Նմուշի հետ համատեղ՝ մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրման համար օգտագործված բոլոր նյութերի նմուշները՝ ամրացված Ա4 չափի գծագրական թղթի (սովորաթղթի) վրա: Ներկայացված նմուշները ստորագրում է Մատակարարը, որոնք հաստատվում կամ մերժվում են մասնագիտական խմբի կողմից՝ ներկայացնելուց ոչ ուշ քան երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

\*\*\*\*\* Մաքսային մարմնի հանրային ծառայողների կոչումների քանակը, համազգեստի և բաղկացուցիչ պարագաների չափսերը, լրացուցիչ կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից՝ պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը, Մատակարարի Էլ.փոստին ծանուցում ուղարկելու միջոցով: \*\*\*\*\* Մանրամասների համար օգտվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 17-ի «Մաքսային մարմնի հանրային ծառայողի համազգեստի ձևը սահմանելու մասին» N 1980-Ա որոշման դրույթներից, որում ներառված են յուրաքանչյուր չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում համապատասխան համարնով նշված նկարները, ինչպես նաև համազգեստի բաղկացուցիչ մաս կազմող մաքսային մարմնի հանրային ծառայողի տարբերանշանների տեխնիկական բնութագրերը:



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Страница 1 УЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9          | <p>Полевые куртки для мужчин и женщин – государственных служащих таможенного органа Полевые куртки для мужчин – государственных служащих таможенного органа – 700 шт. Полевая куртка мужского состава государственных служащих таможенного органа, имеющих специальные звания генерал-лейтенанта таможенной службы, генерал-майора, полковника, подполковника, майора, капитана, старшего лейтенанта, лейтенанта и младшего лейтенанта (Рис. 44), изготовлена из темно-синей ткани (цветовой код: #19-3921TPG), прямого силуэта. Воротник стойка шириной 5 см. Передняя часть застегивается на потайную молнию темно-синего цвета (цветовой код: #19-3921TPG). С обеих сторон нагрудной части расположены накладные объемные карманы размером 14×14 см, с клапаном шириной 6 см, застегивающиеся на липкую ленту. На левом кармане – нагрудный знак (Рис. 85). По бокам на уровне талии – накладные объемные карманы размером 17×18 см, с клапаном шириной 6 см, застегивающиеся на липкую ленту. На левом рукаве, на 9 см ниже погон – нарукавный знак (Рис. 84). Края молнии и клапаны карманов отделаны кантами красного цвета (цветовой код: #19-1557TPG) шириной 2 мм. В шве соединения воротника выполнена петля для вешалки, под которой расположен ярлык (Рис. 87). Длина куртки – 73–83 см (в зависимости от размера/роста). Ткань куртки – типа «рипстоп», состав: 44% шерсть, 54% П/Э, 2% лайкра, плотность 235 г/м<sup>2</sup> ±5%. Подкладка – темно-синяя (цветовой код: #19-3921TPG), из полиэстерового атласа, с внутренними карманами на темно-синих пластиковых пуговицах. Полевые куртки для женщин – государственных служащих таможенного органа – 320 шт. Полевая куртка женского состава</p> |

государственных служащих таможенного органа, имеющих специальные звания генерал-лейтенанта таможенной службы, генерал-майора, полковника, подполковника, майора, капитана, старшего лейтенанта, лейтенанта и младшего лейтенанта (Рис. 44), изготовлена из темно-синей ткани (цветовой код: #19-3921TPG), прямого силуэта. Воротник стойка шириной 5 см. Передняя часть застегивается на потайную молнию темно-синего цвета (цветовой код: #19-3921TPG). С обеих сторон нагрудной части расположены накладные объемные карманы размером 14×14 см, с клапаном шириной 6 см, застегивающиеся на липкую ленту. На левом кармане – нагрудный знак (Рис. 85). По бокам на уровне талии – накладные объемные карманы размером 17×18 см, с клапаном шириной 6 см, застегивающиеся на липкую ленту. На левом рукаве, на 9 см ниже погон – нарукавный знак (Рис. 84). Края молнии и клапаны карманов отделаны кантами красного цвета (цветовой код: #19-1557TPG) шириной 2 мм. В шве соединения воротника выполнена петля для вешалки, под которой расположен ярлык (Рис. 87). Длина куртки – 63–73 см (в зависимости от размера/роста). Ткань куртки – типа «рипстоп», состав: 44% шерсть, 54% П/Э, 2% лайкра, плотность 235 г/м<sup>2</sup> ±5%. Подкладка – темно-синяя (цветовой код: #19-3921TPG), из полиэстерового атласа, с внутренними карманами на темно-синих пластиковых пуговицах. ИНЫЕ УСЛОВИЯ \*\*  
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Транспортировку и разгрузку товара Поставщик осуществляет собственными силами и за свой счёт. \*\*\* На каждом комплекте форменной одежды должна быть соответствующая маркировка с указанием состава ткани (в процентном соотношении) и особенностей ухода за изделием (в виде символов или надписей). \*\*\*\* Каждый товар, 1-ого – 4-ого, 6-ого и 11-ого, должен иметь индивидуальную упаковку с указанием наименования, размера, наименования производителя, месяца и года изготовления. \*\*\*\*\* Каждая пара обуви должна быть упакована в отдельную картонную коробку с указанием наименования, производителя, месяца и года изготовления, а также размера. \*\*\*\*\* Каждый вид форменной одежды, имеющий пуговицы, должен иметь по одной запасной пуговице того же типа, прикреплённой с внутренней стороны к соответствующему изделию. \*\*\*\*\* Товары, предусмотренные по каждому лоту, с учётом пола, размеров и/или званий, должны размещаться в отдельных полиэтиленовых упаковках. \*\*\*\*\* Для лотов 1-ого – 4-ого, 6-ого и 11-ого, Поставщик должен за свой счет предоставить заключение, выданное аккредитованной, сертифицированной или, при необходимости, эталонной экспертной лабораторией, расположенной в Республике Армения, о составе верхнего материала, стойкости краски, плотности поверхности и составе подкладки. \*\*\*\*\* До поставки товара Поставщик обязан представить на согласование по одному образцу каждого вида продукции для утверждения внешнего вида. Утверждённый образец входит в общее количество, предусмотренное договором. Одновременно с образцом Поставщик обязан

представить образцы всех использованных при производстве материалов, закреплённые на чертёжной бумаге формата А4 (картоне). Представленные образцы подписываются Поставщиком и утверждаются или отклоняются профильной комиссией не позднее чем в течение двух рабочих дней со дня представления. \*\*\*\*\*

Количество званий публичных служащих таможенного органа, размеры форменной одежды и её комплектующих будут дополнительно предоставлены Заказчиком в день вступления договора в силу посредством направления уведомления на электронную почту Поставщика. \*\*\*\*\* Для получения подробной информации следует руководствоваться положениями постановления Постановление Правительства Республики Армения от 17 ноября 2023 года № 1980-А «Об утверждении формы форменной одежды публичного служащего таможенного органа», которое включает изображения, указанные в техническом описании каждого лота, а также технические характеристики отличительных знаков, являющихся составной частью форменной одежды.