

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/60 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
52	0.018'' pushable coils	0.018'' pushable coils	0.018'' pushable coils	Բոստոն Սայենսիֆիկ Boston scientifi	Կոնֆիգուրացիան VortX-18 VortX Diamond-18 Straight-18 Figure 8-18 Multi-Loop-18 Complex Helical-18 Պարույրի կյուլը Պլատին Պլատին Պլատին Պլատին Պլատին Պլատին Պլատին Թրոմբոցեն կյուլը Խիտ սինթետիկ մանրաթել Dacron Խիտ սինթետիկ մանրաթել Dacron Խիտ սինթետիկ մանրաթել Dacron Խիտ սինթետիկ մանրաթել Dacron Խիտ սինթետիկ մանրաթել Dacron Զափերը 3,4,5,6 մմ տրամագիծ 22,42,60,85 մմ ինտորդյունների մեջ երկարությունը 3,4,5,6 մմ տրամագիծ 23,41,58,80

մմ ինտրոդյուսերի մեջ
 երկարությունը 2 մմ տրամագիծ, 5
 մմ ինտրոդյուսերի մեջ
 երկարությունը 2 մմ տրամագիծ, 10
 մմ ինտրոդյուսերի մեջ
 երկարությունը 4մմ տրամագիծ, 30
 մմ ինտրոդյուսերի մեջ
 երկարությունը 4,6,7,8,10,11 մմ
 տրամագիծ 20,30,40,50,60,70 մմ
 ինտրոդյուսերի մեջ երկարությունը
 Միկրոկաթետերի հետ
 համատեղելիությունը 2.4
 F/0.021"/0.53 մմ 2.4 F/0.021"/0.53 մմ
 2.4 F/0.021"/0.53 մմ 2.4
 F/0.021"/0.53 մմ 2.4 F/0.021"/0.53 մմ
 2.4 F/0.021"/0.53 մմ Ներհրման
 մեխանիզմը Պարույրները հրվում են
 պլաստիկ հիպոխողովակի միջոցով
 Պարույրները հրվում են պլաստիկ
 հիպոխողովակի միջոցով
 Պարույրները հրվում են պլաստիկ
 հիպոխողովակի միջոցով
 Պարույրները հրվում են պլաստիկ
 հիպոխողովակի միջոցով
 Պարույրները հրվում են պլաստիկ
 հիպոխողովակի միջոցով ՄՌՏ
 համատեղելիությունը այո այո այո

					այո այո այո ամեն չափսից 5 հատ,Պիտանելիության ժամկետը 3 տարի
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР94-ЕЦΔЦ72Р-26/60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
52	-	-	-	-	-