

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՓԻ-ԼԵՆԴ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	HOFFMANN	HOFFMANN	GHAC18i-7FLCH- A(WiFi/-30)	Zhejiang Sharbo Electric Appliance Co., Ltd.□	Օդորակիչ 18000 BTU, տեսակը՝ սպլիտ համակարգ, կոմպրեսորը՝ ինվերտորային, հիմնական ռեժիմները՝ տաքացում և սառեցում: Հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում՝ 18000 BTU:Ապահովվող մակերեսը՝ 60 մ²:Սառեցման հզորությունը՝ 5.2 կՎտ:Ջեռուցման հզորությունը՝ 5.6 կՎտ:Օդի շրջանառությունը՝ 850 մ³/ժ:Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝սառեցման ռեժիմում՝ -30°C-ից մինչև +50°C :Ռեժիմները՝ սառեցում, տաքացում, օդի հոսքի ուղղության (թևիկների)

					ավտոմատ կառավարում, Turbo ռեժիմ, Sleep ռեժիմ:Կառավարումը՝ հեռակառավարման վահանակով և ներկառուցված Wi-Fi համակարգով:Ֆունկցիաները՝ ինքնամաքում (Self Clean), ավտոմատ հալեցում (Intelligent Defrost), «I Feel» ջերմաստիճանի վերահսկում, իոնիզատոր:Էներգախնայողության դասը՝սառեցման ռեժիմում՝ A++,ջեռուցման ռեժիմում՝ A+:Սեզոնային էներգաարդյունավետության ցուցանիշներ՝SEER ≥ 7.1,SCOP ≥ 4.2:Ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ 44 դԲ:Դրսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ 56 դԲ: Էլեկտրասնուցման լարումը՝ 220-240 Վ, 50 Հց, միաֆազ:Դրսի բլոկը պետք է հազեցած լինի կոմպրեսորի և հիմքի տաքացուցիչներով (crankcase heater և base pan heater), որոնք ապահովում են սարքի արդյունավետ աշխատանքը ցածր ջերմաստիճաններում և նպաստում են հալեցման գործընթացի արդյունավետությանը:Դրսի բլոկի հիդրոմեկուսացման դասը IPX4:
--	--	--	--	--	--

				Օդորակիչը նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումը, բեռնափոխումը, տեղադրումը և միացումները իրականացվում են մատակարարի միջոցներով: Օդորակիչների համար նախատեսված պղնձե խողովակաշարը՝ 3 մետր: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի: Բոլոր վերը նշված չափսերի և տեխնիկական ցուցանիշների թույլատրելի շեղումը՝ $\pm 5\%$: Տեղադրումը, տեղադրման համար անհրաժեշտ նյութերը և տեղափոխումը իրականացվում է մատակարարի կողմից, տեղադրումը ավտոաշտարակով, կարիքի դեպքում լեռնագնացի /алпинист/ աշխատանքը մատակարարի հաշվին ու միջոցներով և տեսանելի հատվածներում խողովակների քողարկում: Չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքը՝ 3 տարի և 2 տարի ետերաշխիքային սպասարկում:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПИ-ЛЕНД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2204-ЕЦДЦ72Р-26/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					