

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԵՅԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ -ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
55	BROSMED	Hermes NC, Atropos SC, Achilles NC, Minerva SC, Castor NC, Polux SC	BROSMED Medical co.LTD	Դիլատացիոն կաթետեր՝ կոակսիալ կրկնակի լուսանցքով, ընդլայնվող և չընդլայնվող գնդանոթով, կախված ցուցումից պերիֆերիալ անոթների համար: Նախատեսված են 0.035'', 0.018'', 0.014'' տրամագծի ուղղորդիչ լարերով օգտագործման համար: Կախված բալոնի տրամագծից համատեղելի են 4 F-ից մինչև 8 F ինտրոդյուսերների հետ: Բալոնների ներսում առկա են երկու պլատինե մարկերային օղակներ: Ծածկույթը՝ հիդրոֆիլ է ծայրից մինչև ելքային մարկեր (արտաքին մակերես) և հիդրոֆոբ է ուղղորդիչ լարի լուսանցքի համար: Կաթետերի աշխատանքային երկարությունը 70 սմ-ից 150 սմ սահմաններում: Մուտքի ծայրի տրամագիծը ոչ ավել՝ 0.035'' ուղղորդիչի դեպքում 0.039'', 0.018'' ուղղորդիչի դեպքում 0.022'', 0.014'' ուղղորդիչի դեպքում 0.0175'': Կախված վիրահատվող

				անոթի տրամագծի չափից, կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 0.035'' ուղղորդիչի դեպքում 20-ից 200 մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 20-ից 150 մմ սահմաններում չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում, 0.018'' ուղղորդիչի դեպքում 5-ից 200 մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 10-ից 150 մմ սահմաններում չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում, 0.014'' ուղղորդիչի դեպքում 5-ից 200 մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 10-ից 150 մմ սահմաններում չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում: Ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում նոմինալ ճնշումը՝ 6 ատմ., մաքսիմալ ճնշումը 14 ատմ., չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում նոմինալ ճնշումը՝ 12 ատմ., մաքսիմալ ճնշումը նվազագույնը 18 ատմ., առավելագույնը կախված բալոնի տրամագծից կարող է լինել մինչև 30 ատմ.: Ընդլայնվող և չընդլայնվող գնդանոթների պարագայում 0.035'' ուղղորդիչի դեպքում բալոնի տրամագիծը կարող է լինել 3-ից 10 մմ, 0.018'' ուղղորդիչի դեպքում 1.5-ից 10 մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 2-ից 8 մմ սահմաններում չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում, 0.014'' ուղղորդիչի դեպքում 1.5-ից 6 մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 2-ից 8 մմ սահմաններում չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի
--	--	--	--	--

				ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50 %-ի առկայություն: CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛЕЯ МЕД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-22-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
55				