

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ-ն ՀՀԿԳՄՍԼԵԱՃԱՊՁԲ-26/111 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը   |
|-----------------|--|
| 8               | <p>Տեսակ՝ պատի մոնտաժով, սփլիթ համակարգ, ինվերտորային կոմպրեսորով, Նախատեսված աշխատանքային մակերես՝ մինչև 60 մք ներառյալ, Հովացման էներգախնայողություն՝ առնվազն A (կամ SEER, EER՝ առնվազն 3.5), Ռեժիմներ՝ տաքացում/հովացում, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -10-ից +43 աստիճան, Հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ առնվազն 18000 BTU, Գազի տեսակը՝ R410a կամ R32, Ներքին աղմուկը միջինում (Mid)՝ առավելագույնը 50 (դԲ), Ինքնամաքման գործառույթ (Self cleaning)՝ այո, Հակակոռոզիոն ծածկույթ (антикоррозийное покрытие)՝ այո, օդի իոնիզացում կամ օդի ֆիլտրում՝ այո, միացման լարը՝ ՀՀ ստանդարտներին համապատասխան, հոսանքի աղբյուր՝ 220V-240V/50-60Hz: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և/կամ հավաքումը, փորձարկումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Վաճառողը պարտավոր է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ (հեռ.՝ 010599699 (564)): Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է ներկայացված լինի իր արտադրողի պաշտոնական կայքէջում, որտեղ պետք է հստակ արտացոլված լինեն ապրանքի մոդելը և պահանջվող տեխնիկական բնութագրերի ցուցանիշները:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ԱՎԱԿԻՍՅԱԼՍ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-26/111 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |
|------------|---|
|            | технические характеристики  |
| 8          | <p>Տեսակ՝ պատի մոնտաժով, սփլիթ համակարգ, ինվերտորային կոմպրեսորով, Նախատեսված աշխատանքային մակերես՝ մինչև 60 մք ներառյալ, Հովացման էներգախնայողություն՝ առնվազն A (կամ SEER, EER՝ առնվազն 3.5), Ռեժիմներ՝ տաքացում/հովացում, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -10-ից +43 աստիճան, Հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ առնվազն 18000 BTU, Գազի տեսակը՝ R410a կամ R32, Ներքին աղմուկը միջինում (Mid)՝ առավելագույնը 50 (դԲ), Ինքնամաքրման գործառույթ (Self cleaning)՝ այո, Հակակոռոզիոն ծածկույթ (антикоррозийное покрытие)՝ այո, օդի իոնիզացում կամ օդի ֆիլտրում՝ այո, միացման լարը՝ ՀՀ ստանդարտներին համապատասխան, հոսանքի աղբյուր՝ 220V-240V/50-60Hz: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և/կամ հավաքումը, փորձարկումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Վաճառողը պարտավոր է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ (հեռ.՝ 010599699 (564)): Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է ներկայացված լինի իր արտադրողի պաշտոնական կայքէջում, որտեղ պետք է հստակ արտացոլված լինեն ապրանքի մոդելը և պահանջվող տեխնիկական բնութագրերի ցուցանիշները:</p> |