

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՃԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
82	Էլեկտրասրտագրության սարք (ԷՍԳ)	Էլեկտրասրտագրության սարք (ԷՍԳ)	Էլեկտրասրտագրության սարք (ԷՍԳ)	<p>3/6/12 արտածումների միաժամանակյա տպման հնարավորության: Ամբողջական այբբենական-թվային ստեղնաշար: Ֆունկցիոնալ ստեղներ: Կոմբինացված մնուցման աղբյուր: Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց: Ներկառուցված ջերմատափչի գրանցում և տպում մարտկոցից: Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանվածություն: Ներկառուցված Էկրան՝ ոչ պակաս քան 78x59 մմ, 800x480 պիկսել: Արագությունը՝ 25.50 մմ/վրկ: Չգայունությունը՝ 5, 10, 20 մմ/մվ:</p> <p>Արտածումների հպման ցուցիչ: Աշխատանքային մենյու՝ հիվանդի տվյալների՝ անուն, ազգանուն, տարիք, հասակ, քաշ, արյան ճնշում, հետազոտման ամսաթիվ, ժամ և գտիչի վիճակի մասին ինֆորմացիա: Բարձր թույլատրելիության ներկառուցված ջերմատափչի: Տպագրության համար նախատեսված տափչին</p>

համապատասխան ջերմաթուղթ: Տպման արագությունը՝
25 և 50 մմ/վրկ: Տպման զգայունությունը՝ 5, 10 և 20
մմ/մվ: ԷՍԳ զտիչներ: Միոգրաֆիկական զտիչ:
Ցանցային զտիչ: Իզոգծի դրեյֆի զտիչ: Հարթեցնող
զտիչ: Ընդհատումների, ԷՍԳ ելուստների, արդյունքների,
մանրամասն աղյուսակի ձևով, միջինացված
համալիրների դրոշմավորված տեղեկանքով ավտոմատ
չափման ծրագրի պարտադիր առկայություն:
Պեյսմեյկերի որոշում ± 2 մվ / 0.1 մվկ: Թվային
գրանցման հաճախականությունների տիրույթը՝ 0-ից
200 Hz (IEC/AHA): 12 ստանդարտ էլեկտրոդներից
միաժամանակ (սինխրոն) առնվազն 9 ակտիվ
էլեկտրոդների ազդանշանների գրանցում:
Դիսկրետիզացիայի հաճախականությունը՝ ոչ պակաս
քան 1000 Հց: Սնուցում 220 Վ/50 Հց (± 10 %):
էլեկտրական հոսանքի հարվածից CF
պաշտպանություն: Առնվազն 2 USB պորտ:
Ներկառուցված Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n կամ ավելի
բարձր) մոդուլ: Ethernet (LAN, RJ-45) պորտ՝ լարային
ցանցին միանալու համար: Աջակցություն FTP/SFTP
պրոտոկոլներին տվյալների արտահանման համար:
Սարքը պետք է ապահովի Wi-Fi և Ethernet (LAN) կապ,
DHCP և Static IP աջակցություն, ինչպես նաև ԷԿԳ
տվյալների արտահանում PDF և/կամ DICOM
ձևաչափերով և փոխանցում FTP/SFTP պրոտոկոլով
դեպի արտաքին սերվեր՝ համապատասխան
կոնֆիգուրացիայի հնարավորությամբ:
Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատ(ներ)ի
առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքը նոր է,

				<p>չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-22-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
82				