

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկումպ-ն ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6                  | վարդակ                | վարդակ              | վարդակ  | վարդակ                 | Վարդակ /ցանցային/ PDU (Power Distribution Unit) տեղադրման ստանդարտ՝ 19", Rack, տեղադրման ձևը՝ հորիզոնական, բարձրությունը՝ 1Ս, վարդակների քանակը՝ ոչ պակաս՝ 8 × Schuko, մուտքային լարումը՝ առնվազն 220- 240 Վ AC, հաճախականությունը՝ 50Հց անվանական հոսանքը՝16 Ա, առավելագույն բեռնվածությունը՝ առնվազն 3500 Վտ, մուտքային խրոցակ ՝ Schuko, սնուցման լարի երկարությունը՝ առնվազն 2մ, չափսեր (Ե×Լ×Բ)՝ առնավազն 487 × 44.4 × 52 մմ, աշխատանքային |

|  |  |  |  |  |                                             |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | ջերմաստիճանը՝ 0°-40°C:<br>Երաշխիքը՝ 1 տարի: |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Վանկոնիշ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка  | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6          | վարդակ                 | վարդակ        | վարդակ | վարդակ                     | Վարդակ /ցանցային/ PDU (Power Distribution Unit) տեղադրման ստանդարտ՝ 19", Rack, տեղադրման ձևը՝ հորիզոնական, բարձրությունը՝ 1Ս, վարդակների քանակը՝ ոչ պակաս՝ 8 × Schuko, մուտքային լարումը՝ առնվազն 220- 240 Վ AC, հաճախականությունը՝ 50Հց անվանական հոսանքը՝16 Ա, առավելագույն բեռնվածությունը՝ առնվազն 3500 Վտ, մուտքային խրոցակ ՝ Schuko, սնուցման լարի երկարությունը՝ առնվազն 2մ, չափսեր (Ե×Լ×Բ)՝ առնվազն 487 × 44.4 × 52 մմ, աշխատանքային |

|  |  |  |  |  |                                             |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | ջերմաստիճանը՝ 0°-40°C:<br>Երաշխիքը՝ 1 տարի: |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|