

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկումպ-ն ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	վարդակ	վարդակ	վարդակ	վարդակ	Վարդակ /ցանցային/ PDU (Power Distribution Unit), տեղադրման ստանդարտը՝ 19" Rack, տեղադրման ձևը հորիզոնական, բարձրությունը 1Ս, վարդակների քանակը ոչ պակաս 9 × Schuko, մուտքային լարումը առնվազն 220-240 Վ AC, հաճախականությունը 50Հց անվանական հոսանքը 16 Ա, առավելագույն բեռնվածությունը առնվազն 3500 Վտ, մուտքային խրոցակը Schuko, սնուցման լարի երկարությունը առնվազն 2 մ, չափսերը (Ե×Լ×Բ)՝առնվազն 487 × 44.4 × 45 մմ, աշխատանքային

					ջերմաստիճանը՝ 0°- +40°C: Երաշխիք՝ 1 տարի:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վանկոնիշ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	վարդակ	վարդակ	վարդակ	վարդակ	Վարդակ /ցանցային/ PDU (Power Distribution Unit), տեղադրման ստանդարտը՝ 19" Rack, տեղադրման ձևը հորիզոնական, բարձրությունը 1Ս, վարդակների քանակը ոչ պակաս 9 × Schuko, մուտքային լարումը առնվազն 220-240 Վ AC, հաճախականությունը 50Հց անվանական հոսանքը 16 Ա, առավելագույն բեռնվածությունը առնվազն 3500 Վտ, մուտքային խրոցակը Schuko, սնուցման լարի երկարությունը առնվազն 2 մ, չափսերը (Ե×Լ×Բ)՝առնվազն 487 × 44.4 × 45 մմ, աշխատանքային

					ջերմաստիճանը՝ 0°- +40°C: Երաշխիք՝ 1 տարի:
--	--	--	--	--	--