

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը                                     | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 72                 | Huifeng(China)      | HF-280 LED | Shanghai Huifeng<br>Medical Instrument<br>Co., Ltd.(China) | Շարժական բժշկական լամպ: 1. Նախատեսված է<br>բժշկական գնման և միջամտությունների ժամանակ<br>լուսավորման համար: Կիրառելի է<br>բուժհաստատություններում, պոլիկլինիկաներում,<br>հիվանդանոցներում: 2. Կառուցվածք և նյութեր:<br>Տեսակը՝ շարժական բժշկական լամպ: Հիմքը՝ կայուն<br>մետաղական հիմք, ծածկույթը՝ Էպոքսի փոշեներկ :<br>Կայմ/հենակ՝ մետաղական խառնուրդ : Լամպի<br>գլխամասը՝ ջերմակայուն և հեշտ մաքրվող նյութից: 3.<br>Լուսային բնութագրերը: Լուսային աղբյուր՝ LED :<br>Լուսային հոսք (յուլքս)՝ 50000 յուլքս, յուլքս<br>(աշխատանքային հեռավորության վրա): Գունային<br>ջերմաստիճան՝ մոտ 4000 K: Լուսային դաշտի<br>տրամագիծ՝ մոտ 150-ից 250 մմ: 4. Կարգավորումներ՝<br>լամպի գլխամասի դիրքի կարգավորում՝ |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>բազմակողմանի: Բարձրության կարգավորում՝ նվազագույնը՝ 850 մմ, առավելագույնը՝ 1800 մմ:</p> <p>Լուսային ինտենսիվության կարգավորում՝ մեխանիկական կամ էլեկտրոնային: 5.</p> <p>Շարժունակություն՝ անիվների քանակը 4 հատ: Անիվները՝ սահուն շարժ ապահովող, բժշկական նշանակության: 2 անիվ ունեն արգելակման մեխանիզմ:</p> <p>6. Էլեկտրական պահանջներ: Սնուցումը՝ 220-240 Վ, 50 Հց: Էլեկտրական անվտանգություն՝ համապատասխան բժշկական սարքավորումների անվտանգության նորմերին: 7. Օգտագործման և հիգիենիկ պահանջներ: Ցածր ջերմարտադրություն (հատկապես LED լամպերի դեպքում): Հեշտ մաքրվող և ախտահանվող արտաքին մակերեսներ: 8. Համապատասխանություն և հավաստագրեր՝ MDR, ISO-9001 որակի կառավարման համակարգ, ISO-13485 բժշկական սարքավորումների ստանդարտ: 9. Երաշխիք և մատակարարում: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 12 ամիս, մատակարարման պահից: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ լամպի բոլոր կարգավորումները, երաշխիքային սպասարկումը, մատակարարման հետ կապված բոլոր ծախսերը: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված:</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | товарный знак      | марка      | наименование производителя                    | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 72         | Huifeng(China)     | HF-280 LED | Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd. | Շարժական բժշկական լամպ: 1. Նախատեսված է բժշկական գնման և միջամտությունների ժամանակ լուսավորման համար: Կիրառելի է բուժհաստատություններում, պոլիկլինիկաներում, հիվանդանոցներում: 2. Կառուցվածք և նյութեր: Տեսակը՝ շարժական բժշկական լամպ: Հիմքը՝ կայուն մետաղական հիմք, ծածկույթը՝ էպոքսի փոշեներկ : Կայմ/հենակ՝ մետաղական խառնուրդ : Լամպի գլխամասը՝ ջերմակայուն և հեշտ մաքրվող նյութից: 3. Լուսային բնութագրերը: Լուսային աղբյուր՝ LED : Լուսային հոսք (լուքս)՝ 50000 լուքս, լուքս (աշխատանքային հեռավորության վրա): Գունային ջերմաստիճան՝ մոտ 4000 K: Լուսային դաշտի տրամագիծ՝ մոտ 150-ից 250 մմ: 4. Կարգավորումներ՝ լամպի գլխամասի դիրքի կարգավորում՝ |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>բազմակողմանի: Բարձրության կարգավորում՝ նվազագույնը՝ 850 մմ, առավելագույնը՝ 1800 մմ:</p> <p>Լուսային ինտենսիվության կարգավորում՝ մեխանիկական կամ էլեկտրոնային: 5.</p> <p>Շարժունակություն՝ անիվների քանակը 4 հատ: Անիվները՝ սահուն շարժ ապահովող, բժշկական նշանակության: 2 անիվ ունեն արգելակման մեխանիզմ:</p> <p>6. Էլեկտրական պահանջներ: Սնուցումը՝ 220-240 Վ, 50 Հց: Էլեկտրական անվտանգություն՝ համապատասխան բժշկական սարքավորումների անվտանգության նորմերին: 7. Օգտագործման և հիգիենիկ պահանջներ: Ցածր ջերմարտադրություն (հատկապես LED լամպերի դեպքում): Հեշտ մաքրվող և ախտահանվող արտաքին մակերեսներ: 8. Համապատասխանություն և հավաստագրեր՝ MDR, ISO-9001 որակի կառավարման համակարգ, ISO-13485 բժշկական սարքավորումների ստանդարտ: 9. Երաշխիք և մատակարարում: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 12 ամիս, մատակարարման պահից: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ լամպի բոլոր կարգավորումները, երաշխիքային սպասարկումը, մատակարարման հետ կապված բոլոր ծախսերը: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված:</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|