

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
160	Թթվածնային ֆլուումետր խոնավացուցիչ	Թթվածնային ֆլուումետր խոնավացուցիչ	Թթվածնային ֆլուումետր խոնավացուցիչ	<p>Թթվածնային ֆլուումետր խոնավացուցիչ՝ պատին ամրացվելու հնարավորությամբ, ծայրակալները wurth ստանդարտի: Ֆլուումետրի կորպուսը բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից է, փականային համակարգը՝ չժանգոտվող մետաղից: Բարձր խտության պոլիմերային ֆիլտր, բարձր ջերմաստիճանի ու գոլորշու պայմաններում ստերիլիզացված խոնավացուցիչ, գազի տեսակը՝ բժշկական թթվածին, աշխատանքային ճնշումը 87 psi, հոսքի մաքս. արագությունը առնվազն 0-15 լ/ր, կարգավորվող հոսքի արագության հնարավորություն, 1-10 լ/ր և 1-15 լ/ր, խոնավացուցիչի տարողունակությունը 200 մլ, չափսերը՝ 80x60x300 մմ (աննշան շեղումներով): Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից առնվազն 12 ամսից ոչ պակաս:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДԱՊԶԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
160	Թթվածնային ֆլուումետր խոնավացուցիչ	Թթվածնային ֆլուումետր խոնավացուցիչ	Թթվածնային ֆլուումետր խոնավացուցիչ	Թթվածնային ֆլուումետր խոնավացուցիչ՝ պատին ամրացվելու հնարավորությամբ, ծայրակալները wurth ստանդարտի: Ֆլուումետրի կորպուսը բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից է, փականային համակարգը՝ չժանգոտվող մետաղից: Բարձր խտության պոլիմերային ֆիլտր, բարձր ջերմաստիճանի ու գոլորշու պայմաններում ստերիլիզացված խոնավացուցիչ, գազի տեսակը՝ բժշկական թթվածին, աշխատանքային ճնշումը 87 psi, հոսքի մաքս. արագությունը առնվազն 0-15 լ/ր, կարգավորվող հոսքի արագության հնարավորություն, 1-10 լ/ր և 1-15 լ/ր, խոնավացուցիչի տարողունակությունը 200 մլ, չափսերը՝ 80x60x300 մմ (աննշան շեղումներով): Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից առնվազն 12 ամսից ոչ պակաս:

