

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բարրի Թրեյդ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
69	Barry	MB3E	Արիդես ՍՊԸ	<p>Էլեկտրական բազմաֆունկցիոնալ հիվանդանոցային մահճակալ: Նախատեսված է ստանդարտ հիվանդասենյակների, անհետաձգելի բուժօգնության և վերակենդանացման բաժինների համար: Ունի Էլեկտրական կառավարման հնարավորություն՝ կարգավորելու մահճակալի բարձրությունը, ինչպես նաև գլխային և ազդրա-ոտքային հատվածների թեքությունը: Կառավարումն իրականացվում է հեռակառավարման վահանակի միջոցով: Մահճակալի կառուցվածքը: Սեկցիաների քանակը՝ 4: Չափսերը: Երկարությունը՝ 2160 մմ, լայնությունը՝ 960 մմ, բարձրությունը՝ 470-ից 610 մմ): Հիմքը պատրաստված է դիմացկուն հատվածավոր պողպատե շերտերից, որոնք ապահովում են կայունություն և երկարակեցություն: Հանվող ABS պլաստիկ գլխամաս և ոտնամաս, սպիտակի և</p>

կապույտի համադրությամբ: Այլումինե ծավիղ կողային բազրիքների (գույգ), որոնք ապահովում են հիվանդի անվտանգությունը: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 280 կգ: Քաշը՝, 90 կգ: Մահճակալի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները: Գլխային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-ից 75°, ազդրա-ոտքային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-ից 35°: Մահճակալի բարձրության կարգավորում՝ 470-ից 600 մմ: Կառավարվում է հեռակառավարման վահանակի (պուլտի) միջոցով: CPR (Կարդիոպուլմոնար վերակենդանացում) համակարգի առկայություն՝ արտակարգ իրավիճակների համար: PSD վերձգման ձողի առկայություն (հիվանդի աջակցման սարք): Ներառում է ներքնակ: Ներքնակի բնութագրիչները՝ չափսերը՝ 2000×850×80 մմ (80 մմ սպունգ, խտությունը՝ 20 կգ/մ<sup>3</sup>): Ներքնակը բաղկացած է 4 մասից, որոնք իրար միանում են շղթաներով: Չսահող և ամուր կցված մահճակալին, ծավելելու է մահճակի համապատասխան հատվածների հետ: ունի անցքեր, որոնք թույլ են տալիս օդի բնական շրջանառությանը: Անհրաժեշտության դեպքում սպունգը հեռացնելու կամ փոխարինելու հնարավորություն: Մահճակալի տրանսպորտային համակարգը՝ 125 մմ տրամագծով անիվներ՝ երկշերտ, 2-շառնիրային, միաժամանակյա արգելակումով: 4 հավելյալ ոտքերի առկայություն՝ անշարժ ֆիքսման համար: Բոլոր 4 անկյուններում տեղադրված բամպերներ՝ լրացուցիչ պաշտպանություն ապահովելու համար: Լրացուցիչ պարագաներ: Շարժական շտատիվ՝ կարգավորվող բարձրությամբ, 4

				կախիչներով: Հարմարանք (ցանց)՝ տարբեր բժշկական պարագաների համար: ISO 9001 սերտիֆիկացում: Նոր Է, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս:
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Барри Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-22-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
69	Barry	МВЗЕ	ООО Аридес	<p>Электрическая многофункциональная больничная кровать Предназначена для стандартных больничных палат, отделений неотложной помощи и реанимации.</p> <p>Оснащена системой электрического управления, позволяющей регулировать высоту кровати, а также наклон головной и бедренно-ножной секций.</p> <p>Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. Конструкция кровати • Количество секций — 4. • Размеры: о длина — 2160 мм; о ширина — 960 мм; о высота — от 470 до 610 мм. • Основание изготовлено из прочных секционных стальных планок, обеспечивающих устойчивость и долговечность конструкции. • Съёмные головная и ножная панели из ABS-пластика в бело-синем цветовом исполнении. • Пара складных алюминиевых</p>

боковых ограждений, обеспечивающих безопасность пациента. • Максимальная нагрузка — 280 кг. • Вес — 90 кг. Функциональные возможности • Регулировка спинной секции — от 0 до 75°. • Регулировка бедренно-ножной секции — от 0 до 35°. • Регулировка высоты кровати — от 470 до 600 мм. • Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. • Наличие системы CPR (сердечно-легочной реанимации) для экстренных случаев. • Наличие стойки для подтягивания PSD (устройство поддержки пациента). Матрас Кровать комплектуется матрасом. Характеристики матраса: • размеры — 2000 x 850 x 80 мм (толщина пенополиуретана — 80 мм, плотность — 20 кг/м<sup>3</sup>); • матрас состоит из 4 секций, соединенных между собой молниями; • не скользит и надежно фиксируется на кровати; • складывается вместе с соответствующими секциями кровати; • имеет вентиляционные отверстия, обеспечивающие естественную циркуляцию воздуха; • при необходимости предусмотрена возможность извлечения или замены пенополиуретанового наполнителя. Транспортная система • Колеса диаметром 125 мм, двухслойные, двухшарнирные, с системой одновременной блокировки тормозов. • Наличие 4 дополнительных опор для стационарной фиксации кровати. • Защитные бамперы на всех четырех углах для дополнительной защиты. Дополнительные принадлежности • Передвижной штатив с регулируемой высотой и 4 крючками. •

				<p>Металлическая сетка (корзина) для размещения различных медицинских принадлежностей. Сертификация: ISO 9001. Изделие новое, ранее не использовавшееся. Гарантийный срок — 12 месяцев.</p>
--	--	--	--	---